

ПИЩЕВОЕ УПАКОВОЧНОЕ HORECA

ОБОРУДОВАНИЕ



Печь хлебопекарная электрическая ярусная НЕО-750/2 Foodatlas



Характеристики

Производительность до..., кг/час		Напряжение/Частота	380/50
Мощность, кВт	13.2	Вес нетто, кг	148
Габариты товара, ДхШхВ, мм	1373x925x1115	Вес брутто, кг	158
Габариты упаковки ДхШхВ, мм	1450x990x1150	Количество лопастей	
Время производственного цикла, мин		Максимальный угол поворота дежи, град.	
Материал рабочего органа		Количество скоростей	
Материал емкости/дежи		Реверс	
Объем дежи геометрический, л		Объем дежи рабочий (загрузка), л	
Производительность до..., цикл/ч		Подъем опрокидывание дежи	
Сила тока, ампер		Скорость рабочего органа, об/мин	
Тип рабочего органа		Тип товара	Оборудование
Упаковка	5-слойный картон и фанера		



Тестомес спиральный HS-30A Foodatlas Eco 220В



Характеристики



Производительность до..., кг/час	50	Напряжение/Частота	220/50
Мощность, кВт	1.5	Вес нетто, кг	106
Габариты товара, ДхШхВ, мм	745x430x850	Вес брутто, кг	132
Габариты упаковки ДхШхВ, мм	850x520x970	Количество лопастей	
Время производственного цикла, 15 мин		Максимальный угол поворота дежи, град.	
Материал рабочего органа	нержавеющая сталь	Количество скоростей	
Материал емкости/дежи	Нержавеющая сталь	Реверс	Нет
Объем дежи геометрический, л	30	Объем дежи рабочий (загрузка), л	15
Производительность до..., цикл/ч		Подъем опрокидывание дежи	
Сила тока, ампер	Спиральный	Скорость рабочего органа, об/мин	123/246
Тип рабочего органа		Тип товара	Оборудование
Упаковка	Фанерный ящик		



Шкаф расстойный FJ-26 Foodatlas



Характеристики

Производительность до...,
кг/час

Напряжение/Частота 220/50

Мощность, кВт 2.8

Вес нетто, кг 52

Габариты товара, ДхШхВ, мм 1000х700х1610

Вес брутто, кг 56

Габариты упаковки ДхШхВ, мм 1050х730х1900

Количество лопастей

Время производственного цикла,
мин

Максимальный угол
поворота дежи, град.

Материал рабочего органа

Количество скоростей

Материал емкости/дежи

Реверс

Объем дежи геометрический, л

Объем дежи рабочий
(загрузка), л

Производительность до...,
цикл/ч

Подъем опрокидывание
дежи

Сила тока, ампер

Скорость рабочего
органа, об/мин

Тип рабочего органа

Тип товара Оборудование

Упаковка Картонная коробка



agrozavod@agrozavod.ru
<https://agrozavod.pф>

Конвекционная печь КЭП - 4Э



Характеристики

Производительность до...,
кг/час

Мощность, кВт

Габариты товара, ДхШхВ, мм

Габариты упаковки ДхШхВ, мм

Время производственного цикла,
мин

Материал рабочего органа

Материал емкости/дежи

Объем дежи геометрический, л

Производительность до...,
цикл/ч

Сила тока, ампер

Тип рабочего органа

Упаковка

Напряжение/Частота

Вес нетто, кг

Вес брутто, кг

Количество лопастей

Максимальный угол
поворота дежи, град.

Количество скоростей

Реверс

Объем дежи рабочий
(загрузка), л

Подъем опрокидывание
дежи

Скорость рабочего
органа, об/мин

Тип товара

Оборудование



Напольные торговые весы Foodatlas 150кг/50гр ВТН-150



Характеристики

Производительность до...,
кг/час

Напряжение/Частота 220/50

Мощность, кВт

Вес нетто, кг 6

Габариты товара, ДхШхВ, мм 650х310х175

Вес брутто, кг 7

Габариты упаковки ДхШхВ, мм 740х420х140

Количество лопастей

Время производственного цикла,
мин

Максимальный угол
поворота дежи, град.

Материал рабочего органа

Количество скоростей

Материал емкости/дежи

Реверс

Объем дежи геометрический, л

Объем дежи рабочий
(загрузка), л

Производительность до...,
цикл/ч

Подъем опрокидывание
дежи

Сила тока, ампер

Скорость рабочего
органа, об/мин

Тип рабочего органа

Тип товара Оборудование

Упаковка Картонная коробка



agrozaivod@agrozaivod.ru
<https://agrozaivod.pf>

Торговые весы Foodatlas 40кг/2гр BT-40C



Характеристики

Производительность до..., кг/час		Напряжение/Частота	220/50
Мощность, кВт		Вес нетто, кг	3
Габариты товара, ДхШхВ, мм	342x330x110	Вес брутто, кг	3.5
Габариты упаковки ДхШхВ, мм	370x360x130	Количество лопастей	
Время производственного цикла, мин		Максимальный угол поворота дежи, град.	
Материал рабочего органа		Количество скоростей	
Материал емкости/дежи		Реверс	
Объем дежи геометрический, л		Объем дежи рабочий (загрузка), л	
Производительность до..., цикл/ч		Подъем опрокидывание дежи	
Сила тока, ампер		Скорость рабочего органа, об/мин	
Тип рабочего органа		Тип товара	Оборудование
Упаковка	Картонная коробка		



Мельница жерновая HR-1500 Foodatlas



Характеристики

Производительность до..., кг/час	40	Напряжение/Частота	220/50
Мощность, кВт	1.5	Вес нетто, кг	44
Габариты товара, ДхШхВ, мм	600*280*435	Вес брутто, кг	48
Габариты упаковки ДхШхВ, мм	730*330*340	Количество лопастей	
Время производственного цикла, мин		Максимальный угол поворота дежи, град.	
Материал рабочего органа		Количество скоростей	
Материал емкости/дежи	Нержавеющая сталь	Реверс	
Объем дежи геометрический, л		Объем дежи рабочий (загрузка), л	
Производительность до..., цикл/ч		Подъем опрокидывание дежи	
Сила тока, ампер		Скорость рабочего органа, об/мин	
Тип рабочего органа		Тип товара	Оборудование
Упаковка	Фанерный ящик		



Миксер планетарный В-20ВА Foodatlas Eco



Характеристики

Производительность до..., кг/час	45	Напряжение/Частота	220/50
Мощность, кВт	1.1	Вес нетто, кг	59
Габариты товара, ДхШхВ, мм	520x435x820	Вес брутто, кг	72
Габариты упаковки ДхШхВ, мм	565x475x910	Количество лопастей	
Время производственного цикла, 10 мин		Максимальный угол поворота дежи, град.	
Материал рабочего органа	нержавеющая сталь	Количество скоростей	
Материал емкости/дежи	Нержавеющая сталь	Реверс	Нет
Объем дежи геометрический, л	20	Объем дежи рабочий (загрузка), л	10
Производительность до..., цикл/ч		Подъем опрокидывание дежи	
Сила тока, ампер	Венчик/Крюк/Лопатка	Скорость рабочего органа, об/мин	
Тип рабочего органа		Тип товара	Оборудование
Упаковка	Фанерный ящик		



Плита индукционная настольная Foodatlas FA-3500 (без импульса)



Характеристики

Производительность до...,
кг/час

Напряжение/Частота 220/50

Мощность, кВт 3.5

Вес нетто, кг 4.7

Габариты товара, ДхШхВ, мм 430х350х146

Вес брутто, кг 5.5

Габариты упаковки ДхШхВ, мм 490х390х210

Количество лопастей

Время производственного цикла,
мин

Максимальный угол
поворота дежи, град.

Материал рабочего органа

Количество скоростей

Материал емкости/дежи

Реверс

Объем дежи геометрический, л

Объем дежи рабочий
(загрузка), л

Производительность до...,
цикл/ч

Подъем опрокидывание
дежи

Сила тока, ампер

Скорость рабочего
органа, об/мин

Тип рабочего органа

Тип товара Оборудование

Упаковка Картонная коробка



Стол холодильный GN2100TN Foodatlas



Характеристики

Производительность до...,
кг/час

Напряжение/Частота 220/50

Мощность, кВт 0.208

Вес нетто, кг 93

Габариты товара, ДхШхВ, мм 1360х700х860

Вес брутто, кг 108

Габариты упаковки ДхШхВ, мм 1400х740х910

Количество лопастей

Время производственного цикла,
мин

Максимальный угол
поворота дежи, град.

Материал рабочего органа

Количество скоростей

Материал емкости/дежи

Реверс

Объем дежи геометрический, л

Объем дежи рабочий
(загрузка), л

Производительность до...,
цикл/ч

Подъем опрокидывание
дежи

Сила тока, ампер

Скорость рабочего
органа, об/мин

Тип рабочего органа

Тип товара Оборудование

Упаковка Картонная коробка



Ларь морозильный FROSTOR F 350S



Характеристики

Производительность до...,
кг/час

Мощность, кВт

Габариты товара, ДхШхВ, мм 1020х620х920

Габариты упаковки ДхШхВ, мм

Время производственного цикла,
мин

Материал рабочего органа

Материал емкости/дежи

Объем дежи геометрический, л

Производительность до...,
цикл/ч

Сила тока, ампер

Тип рабочего органа

Упаковка

Напряжение/Частота

Вес нетто, кг 45

Вес брутто, кг

Количество лопастей

Максимальный угол
поворота дежи, град.

Количество скоростей

Реверс

Объем дежи рабочий
(загрузка), л

Подъем опрокидывание
дежи

Скорость рабочего
органа, об/мин

Тип товара



Холодильный шкаф SC-68 Foodatlas



Характеристики

Производительность до..., кг/час		Напряжение/Частота	220/50
Мощность, кВт	0.08	Вес нетто, кг	24
Габариты товара, ДхШхВ, мм	435х490х694	Вес брутто, кг	26
Габариты упаковки ДхШхВ, мм	521х581х744	Количество лопастей	
Время производственного цикла, мин		Максимальный угол поворота дежи, град.	
Материал рабочего органа		Количество скоростей	
Материал емкости/дежи		Реверс	
Объем дежи геометрический, л		Объем дежи рабочий (загрузка), л	
Производительность до..., цикл/ч		Подъем опрокидывание дежи	
Сила тока, ампер		Скорость рабочего органа, об/мин	
Тип рабочего органа		Тип товара	Оборудование
Упаковка	Картонная коробка		



Тестораскатка - лапшерезка электрическая Foodatlas DZM-350



Характеристики

Производительность до..., кг/час	50	Напряжение/Частота	220/50
Мощность, кВт	1.5	Вес нетто, кг	81
Габариты товара, ДхШхВ, мм	570*410*910	Вес брутто, кг	97
Габариты упаковки ДхШхВ, мм	610*450*950	Количество лопастей	
Время производственного цикла, мин		Максимальный угол поворота дежи, град.	
Материал рабочего органа		Количество скоростей	
Материал емкости/дежи		Реверс	Нет
Объем дежи геометрический, л		Объем дежи рабочий (загрузка), л	
Производительность до..., цикл/ч		Подъем опрокидывание дежи	
Сила тока, ампер		Скорость рабочего органа, об/мин	
Тип рабочего органа		Тип товара	Оборудование
Упаковка	Фанерный ящик		



Мясорубка ТК-12 Foodatlas



Характеристики

Производительность до..., кг/час	150	Напряжение/Частота	220/50
Мощность, кВт	0.65	Вес нетто, кг	24
Габариты товара, ДхШхВ, мм	385x240x415	Вес брутто, кг	26
Габариты упаковки ДхШхВ, мм	450x300x440	Количество лопастей	
Время производственного цикла, мин		Максимальный угол поворота дежи, град.	
Материал рабочего органа		Количество скоростей	
Материал емкости/дежи		Реверс	Есть
Объем дежи геометрический, л		Объем дежи рабочий (загрузка), л	
Производительность до..., цикл/ч		Подъем опрокидывание дежи	
Сила тока, ампер		Скорость рабочего органа, об/мин	
Тип рабочего органа		Тип товара	Оборудование
Упаковка	Картонная коробка		



Полуавтоматический Слайсер WED-B220B-2 Foodatlas



Характеристики

Производительность до..., кг/час	30	Напряжение/Частота	220/50
Мощность, кВт	0.21	Вес нетто, кг	14.5
Габариты товара, ДхШхВ, мм	410*400*350	Вес брутто, кг	16
Габариты упаковки ДхШхВ, мм	475*370*435	Количество лопастей	
Время производственного цикла, мин		Максимальный угол поворота дежи, град.	
Материал рабочего органа		Количество скоростей	
Материал емкости/дежи		Реверс	
Объем дежи геометрический, л		Объем дежи рабочий (загрузка), л	
Производительность до..., цикл/ч		Подъем опрокидывание дежи	
Сила тока, ампер		Скорость рабочего органа, об/мин	
Тип рабочего органа		Тип товара	Оборудование
Упаковка	Картонная коробка		



Овощерезка WED-QC205B Foodatlas



Характеристики

Производительность до..., кг/час	300	Напряжение/Частота	220/50
Мощность, кВт	0.75	Вес нетто, кг	23
Габариты товара, ДхШхВ, мм	630×265×530	Вес брутто, кг	25
Габариты упаковки ДхШхВ, мм	590х395х560	Количество лопастей	
Время производственного цикла, мин		Максимальный угол поворота дежи, град.	
Материал рабочего органа		Количество скоростей	
Материал емкости/дежи	Алюминий	Реверс	
Объем дежи геометрический, л		Объем дежи рабочий (загрузка), л	
Производительность до..., цикл/ч		Подъем опрокидывание дежи	
Сила тока, ампер		Скорость рабочего органа, об/мин	
Тип рабочего органа		Тип товара	Оборудование
Упаковка	Картонная коробка		



Фритюрница (6л+6л) DF-82 Foodatlas Eco



Характеристики

Производительность до...,
кг/час

Напряжение/Частота 220/50

Мощность, кВт 5

Вес нетто, кг 7

Габариты товара, ДхШхВ, мм 580x440x310

Вес брутто, кг 8.3

Габариты упаковки ДхШхВ, мм 590x480x320

Количество лопастей

Время производственного цикла, 5-10
мин

Максимальный угол
поворота дежи, град.

Материал рабочего органа

Количество скоростей

Материал емкости/дежи

Реверс

Объем дежи геометрический, л

Объем дежи рабочий
(загрузка), л

Производительность до...,
цикл/ч

Подъем опрокидывание
дежи

Сила тока, ампер

Скорость рабочего
органа, об/мин

Тип рабочего органа

Тип товара Оборудование

Упаковка 5-слойный картон



Датер ручной DY-8 Foodatlas Pro



Характеристики

Производительность до..., кг/час		Напряжение/Частота	220/50
Мощность, кВт	0.08	Вес нетто, кг	2.6
Габариты товара, ДхШхВ, мм	250*170*255	Вес брутто, кг	3
Габариты упаковки ДхШхВ, мм	280x190x265	Количество лопастей	
Время производственного цикла, мин		Максимальный угол поворота дежи, град.	
Материал рабочего органа		Количество скоростей	
Материал емкости/дежи		Реверс	
Объем дежи геометрический, л		Объем дежи рабочий (загрузка), л	
Производительность до..., цикл/ч		Подъем опрокидывание дежи	
Сила тока, ампер		Скорость рабочего органа, об/мин	
Тип рабочего органа		Тип товара	Оборудование
Упаковка	Картонная коробка		



Запайщик роликовый FR-900 (вертикальный) Foodatlas Pro



Характеристики

Производительность до...,
кг/час

Напряжение/Частота 220/50

Мощность, кВт 0.52

Вес нетто, кг 24

Габариты товара, ДхШхВ, мм 840*380*320

Вес брутто, кг 26

Габариты упаковки ДхШхВ, мм 860*400*340

Количество лопастей

Время производственного цикла,
мин

Максимальный угол
поворота дежи, град.

Материал рабочего органа

Количество скоростей

Материал емкости/дежи

Реверс

Объем дежи геометрический, л

Объем дежи рабочий
(загрузка), л

Производительность до...,
цикл/ч

Подъем опрокидывание
дежи

Сила тока, ампер

Скорость рабочего
органа, об/мин

Тип рабочего органа

Тип товара Оборудование

Упаковка Картонная коробка



Запайщик пакетов ручной (нож с боку) FS-400C Foodatlas



Характеристики

Производительность до...,
кг/час

Напряжение/Частота 220/50

Мощность, кВт 0.6

Вес нетто, кг 3

Габариты товара, ДхШхВ, мм 540х90х150

Вес брутто, кг 3.3

Габариты упаковки ДхШхВ, мм 580х110х195

Количество лопастей

Время производственного цикла,
мин

Максимальный угол
поворота дежи, град.

Материал рабочего органа

Количество скоростей

Материал емкости/дежи

Реверс

Объем дежи геометрический, л

Объем дежи рабочий
(загрузка), л

Производительность до...,
цикл/ч

Подъем опрокидывание
дежи

Сила тока, ампер

Скорость рабочего
органа, об/мин

Тип рабочего органа

Тип товара Оборудование

Упаковка Картонная коробка



Измельчитель орехов, специй HR-10B Foodatlas



Характеристики

Производительность до..., кг/час	5	Напряжение/Частота	220/50
Мощность, кВт	1.8	Вес нетто, кг	5.4
Габариты товара, ДхШхВ, мм	245*190*365	Вес брутто, кг	6.1
Габариты упаковки ДхШхВ, мм	270*225*405	Количество лопастей	
Время производственного цикла, мин		Максимальный угол поворота дежи, град.	
Материал рабочего органа		Количество скоростей	
Материал емкости/дежи	Нержавеющая сталь	Реверс	
Объем дежи геометрический, л		Объем дежи рабочий (загрузка), л	
Производительность до..., цикл/ч		Подъем опрокидывание дежи	
Сила тока, ампер		Скорость рабочего органа, об/мин	
Тип рабочего органа		Тип товара	Оборудование
Упаковка	Картонная коробка		



Машина хлебрезательная SH-31 Foodatlas Eco



Характеристики

Производительность до...,
кг/час

Напряжение/Частота 220/50

Мощность, кВт 0.37

Вес нетто, кг 48

Габариты товара, ДхШхВ, мм 646*730*780

Вес брутто, кг 66

Габариты упаковки ДхШхВ, мм 680x680x685

Количество лопастей

Время производственного цикла,
мин

Максимальный угол
поворота дежи, град.

Материал рабочего органа

Количество скоростей

Материал емкости/дежи

Реверс

Объем дежи геометрический, л

Объем дежи рабочий
(загрузка), л

Производительность до...,
цикл/ч

Подъем опрокидывание
дежи

Сила тока, ампер

Скорость рабочего
органа, об/мин

Тип рабочего органа

Тип товара Оборудование

Упаковка Фанерный ящик



Мукопросеиватель «Каскад»



Характеристики

Производительность до..., кг/час	150	Напряжение/Частота	380/50
Мощность, кВт	0.18	Вес нетто, кг	34
Габариты товара, ДхШхВ, мм	452х620х870	Вес брутто, кг	48
Габариты упаковки ДхШхВ, мм	730х720х930	Количество лопастей	
Время производственного цикла, мин		Максимальный угол поворота дежи, град.	
Материал рабочего органа		Количество скоростей	
Материал емкости/дежи		Реверс	
Объем дежи геометрический, л		Объем дежи рабочий (загрузка), л	
Производительность до..., цикл/ч		Подъем опрокидывание дежи	
Сила тока, ампер		Скорость рабочего органа, об/мин	
Тип рабочего органа		Тип товара	Оборудование
Упаковка	Стрейч пленка		



Тележка стеллажная нерж Foodatlas 810x670x1700, 16 ярусов



Характеристики

Производительность до...,
кг/час

Мощность, кВт

Габариты товара, ДхШхВ, мм 810x670x1700

Габариты упаковки ДхШхВ, мм

Время производственного цикла,
мин

Материал рабочего органа

Материал емкости/дежи

Объем дежи геометрический, л

Производительность до...,
цикл/ч

Сила тока, ампер

Тип рабочего органа

Упаковка

Напряжение/Частота

Вес нетто, кг 26

Вес брутто, кг 30

Количество лопастей

Максимальный угол
поворота дежи, град.

Количество скоростей

Реверс

Объем дежи рабочий
(загрузка), л

Подъем опрокидывание
дежи

Скорость рабочего
органа, об/мин

Тип товара

Оборудование



Противень алюминиевый наклонный 600x400x30 Foodatlas



Характеристики

Производительность до...,
кг/час

Мощность, кВт

Габариты товара, ДхШхВ, мм 600x400x30

Габариты упаковки ДхШхВ, мм 600x400x30

Время производственного цикла,
мин

Материал рабочего органа

Материал емкости/дежи

Объем дежи геометрический, л

Производительность до...,
цикл/ч

Сила тока, ампер

Тип рабочего органа

Упаковка

Напряжение/Частота

Вес нетто, кг 1

Вес брутто, кг

Количество лопастей

Максимальный угол
поворота дежи, град.

Количество скоростей

Реверс

Объем дежи рабочий
(загрузка), л

Подъем опрокидывание
дежи

Скорость рабочего
органа, об/мин

Тип товара

Комплектующие



Поднос столовый 470х370 мм, пластик



Характеристики

Производительность до...,
кг/час

Мощность, кВт

Габариты товара, ДхШхВ, мм 470*370*20

Габариты упаковки ДхШхВ, мм 470*370*20

Время производственного цикла,
мин

Материал рабочего органа

Материал емкости/дежи

Объем дежи геометрический, л

Производительность до...,
цикл/ч

Сила тока, ампер

Тип рабочего органа

Упаковка

Напряжение/Частота

Вес нетто, кг 0.43

Вес брутто, кг 0.43

Количество лопастей

Максимальный угол
поворота дежи, град.

Количество скоростей

Реверс

Объем дежи рабочий
(загрузка), л

Подъем опрокидывание
дежи

Скорость рабочего
органа, об/мин

Тип товара

Комплектующие



Хлебная форма Л7



Характеристики

Производительность до...,
кг/час

Мощность, кВт

Габариты товара, ДхШхВ, мм 220x110x115

Габариты упаковки ДхШхВ, мм 250x130x130

Время производственного цикла,
мин

Материал рабочего органа

Материал емкости/дежи

Объем дежи геометрический, л

Производительность до...,
цикл/ч

Сила тока, ампер

Тип рабочего органа

Упаковка

Напряжение/Частота

Вес нетто, кг 0.67

Вес брутто, кг 0.8

Количество лопастей

Максимальный угол
поворота дежи, град.

Количество скоростей

Реверс

Объем дежи рабочий
(загрузка), л

Подъем опрокидывание
дежи

Скорость рабочего
органа, об/мин

Тип товара

Оборудование



Гастроемкость GN 1/2- 100



Характеристики

Производительность до...,
кг/час

Мощность, кВт

Габариты товара, ДхШхВ, мм 325x265x100

Габариты упаковки ДхШхВ, мм 570x350x260

Время производственного цикла,
мин

Материал рабочего органа

Материал емкости/дежи

Объем дежи геометрический, л

Производительность до...,
цикл/ч

Сила тока, ампер

Тип рабочего органа

Упаковка Картонная коробка

Напряжение/Частота

Вес нетто, кг 0.56

Вес брутто, кг 0.64

Количество лопастей

Максимальный угол
поворота дежи, град.

Количество скоростей

Реверс

Объем дежи рабочий
(загрузка), л

Подъем опрокидывание
дежи

Скорость рабочего
органа, об/мин

Тип товара Оборудование



Гастроемкость GN 1/6- 65



Характеристики

Производительность до...,
кг/час

Мощность, кВт

Габариты товара, ДхШхВ, мм 176x162x65

Габариты упаковки ДхШхВ, мм

Время производственного цикла,
мин

Материал рабочего органа

Материал емкости/дежи

Объем дежи геометрический, л

Производительность до...,
цикл/ч

Сила тока, ампер

Тип рабочего органа

Упаковка

Напряжение/Частота

Вес нетто, кг 0.21

Вес брутто, кг 0.34

Количество лопастей

Максимальный угол
поворота дежи, град.

Количество скоростей

Реверс

Объем дежи рабочий
(загрузка), л

Подъем опрокидывание
дежи

Скорость рабочего
органа, об/мин

Тип товара

Оборудование



Гастроемкость GN 2/4- 100



Характеристики

Производительность до...,
кг/час

Мощность, кВт

Габариты товара, ДхШхВ, мм 530x162x100

Габариты упаковки ДхШхВ, мм 570x530x240

Время производственного цикла,
мин

Материал рабочего органа

Материал емкости/дежи

Объем дежи геометрический, л

Производительность до...,
цикл/ч

Сила тока, ампер

Тип рабочего органа

Упаковка Картонная коробка

Напряжение/Частота

Вес нетто, кг 0.82

Вес брутто, кг 0.9

Количество лопастей

Максимальный угол
поворота дежи, град.

Количество скоростей

Реверс

Объем дежи рабочий
(загрузка), л

Подъем опрокидывание
дежи

Скорость рабочего
органа, об/мин

Тип товара Оборудование



Гастроемкость 1/3 Н-150, поликарбонат, прозрачная



Характеристики

Производительность до...,
кг/час

Мощность, кВт

Габариты товара, ДхШхВ, мм 325x176x150

Габариты упаковки ДхШхВ, мм

Время производственного цикла,
мин

Материал рабочего органа

Материал емкости/дежи

Объем дежи геометрический, л

Производительность до...,
цикл/ч

Сила тока, ампер

Тип рабочего органа

Упаковка

Напряжение/Частота

Вес нетто, кг

Вес брутто, кг

Количество лопастей

Максимальный угол
поворота дежи, град.

Количество скоростей

Реверс

Объем дежи рабочий
(загрузка), л

Подъем опрокидывание
дежи

Скорость рабочего
органа, об/мин

Тип товара

Оборудование



Гастроемкость GN 1/3- 65



Характеристики

Производительность до...,
кг/час

Мощность, кВт

Габариты товара, ДхШхВ, мм 325x176x65

Габариты упаковки ДхШхВ, мм 570x350x140

Время производственного цикла,
мин

Материал рабочего органа

Материал емкости/дежи

Объем дежи геометрический, л

Производительность до...,
цикл/ч

Сила тока, ампер

Тип рабочего органа

Упаковка Картонная коробка

Напряжение/Частота

Вес нетто, кг 0.36

Вес брутто, кг 0.42

Количество лопастей

Максимальный угол
поворота дежи, град.

Количество скоростей

Реверс

Объем дежи рабочий
(загрузка), л

Подъем опрокидывание
дежи

Скорость рабочего
органа, об/мин

Тип товара Оборудование



Контакты



+7 499 703-14-31



@foodatlas_rus

Склады в России

Челябинск

Свердловский тракт, д12, 1 этаж. База «Текстильторг»
+7 (351) 20-20-135

Казань

Лаишевский район, с. Столбище, ул. Советская, д271.
Логистический комплекс Q-Park
+7 (843) 206-01-35

Москва

ул. Дорожная, д29
+7 (499) 703-14-31

Санкт-Петербург

пос. Шушары, Московское шоссе, д70 к4Б
+7 (812) 309-81-25

Екатеринбург

ул. Кольцевая автодорога (ЕКАД) 5 км, д6 к2
+7 (343) 318-31-24

Краснодар

Хутор Октябрьский, улица Подсолнечная, д44, склад А
+7 (861) 203-45-75

Самара

ул. 22-го Партсъезда, д10а к2
+7 (846) 206-03-85

Маркетплейсы



Озон



Вайлдберриз



Яндекс.Маркет



Алиэкспресс



agrozaivod@agrozaivod.ru
<https://agrozaivod.ru>