

**ПИЩЕВОЕ
УПАКОВОЧНОЕ
НОРЕСА
ОБОРУДОВАНИЕ**



Печь для пиццы PZ-02 Foodatlas Eco



Характеристики

| | | | |
|----------------------------------|-------------|-------------------------------------|---------------------------|
| Напряжение/Частота | 220/50 | Мощность, кВт | 8.4 |
| Вес нетто, кг | 134 | Габариты товара, ДхШхВ, мм | 890*850*750 |
| Вес брутто, кг | 140 | Габариты упаковки ДхШхВ, мм | 930*850*770 |
| Габариты упаковки №2, ДхШхВ, мм | 750x750x220 | Количество пицц в одной камере, шт. | 4 |
| Диаметр пиццы, мм | 320 | Габариты внутренней камеры, мм | 610x610x140 |
| Диапазон рабочей температуры, °С | 50-500 | Упаковка | 5-слойный картон и фанера |



Жарочная поверхность EG-822 Foodatlas



Характеристики

| | | | |
|--------------------|---------------------------|----------------------------------|-------------|
| Напряжение/Частота | 220/50 | Мощность, кВт | 4.4 |
| Вес нетто, кг | 25.25 | Габариты товара, ДхШхВ, мм | 730*450*230 |
| Вес брутто, кг | 31 | Габариты упаковки ДхШхВ, мм | 770*515*235 |
| Высота, мм | 230 | Диапазон рабочей температуры, °С | 50-300 |
| Ширина, мм | 730 | Размер жарочной поверхности, мм | 728*400*8 |
| Упаковка | 5-слойный картон и фанера | | |



Плита индукционная настольная Foodatlas FA-3500 (без импульса)



Характеристики

| | | | |
|---------------------------------|---------|-----------------------------|-------------------|
| Напряжение/Частота | 220/50 | Мощность, кВт | 3.5 |
| Вес нетто, кг | 4.7 | Габариты товара, ДхШхВ, мм | 430x350x146 |
| Вес брутто, кг | 5.5 | Габариты упаковки ДхШхВ, мм | 490x390x210 |
| Размер жарочной поверхности, мм | 300x300 | Упаковка | Картонная коробка |

Сковорода D300/235, H50, нерж, индукция



Характеристики

| | | | |
|---------------|------|------------------|------------|
| Вес нетто, кг | 0.93 | Габариты товара, | 280x280x50 |
|---------------|------|------------------|------------|



| | | | |
|----------------|-------------------|--------------------------------|-------------|
| | | ДхШхВ, мм | |
| Вес брутто, кг | 1.08 | Габариты упаковки ДхШхВ, мм | 600x370x130 |
| Упаковка | Картонная коробка | | |

Сковорода D380/310, H50, нерж, индукция



Характеристики

| | | | |
|----------------|-------------------|--------------------------------|-------------|
| Вес нетто, кг | 1.76 | Габариты товара, ДхШхВ, мм | 360x360x50 |
| Вес брутто, кг | 2 | Габариты упаковки ДхШхВ, мм | 760x490x170 |
| Упаковка | Картонная коробка | | |



Постмикс LEF-3\5 Foodatlas Eco



Характеристики

| | | | |
|---------------------------------|---------------------------|-----------------------------|-------------|
| Напряжение/Частота | 220/50 | Мощность, кВт | 0.55 |
| Вес нетто, кг | 47.5 | Габариты товара, ДхШхВ, мм | 326x670x735 |
| Вес брутто, кг | 60.25 | Габариты упаковки ДхШхВ, мм | 365x710x730 |
| Габариты упаковки №2, ДхШхВ, мм | 530x350x230 | Высота, мм | 735 |
| Ширина, мм | 326 | Охлаждение до, °С | 6 |
| Упаковка | 5-слойный картон и фанера | | |



Сокоохладитель 12 PL-3 Foodatlas




Характеристики

| | | | |
|------------------------------|--------|-----------------------------|-------------------|
| Напряжение/Частота | 220/50 | Мощность, кВт | 0.45 |
| Вес нетто, кг | 34 | Габариты товара, ДхШхВ, мм | 630*430*640 |
| Вес брутто, кг | 36 | Габариты упаковки ДхШхВ, мм | 680х470х700 |
| Объем бункера, л | 12 | Количество емкостей | 3 |
| Объем дежи геометрический, л | 12 | Упаковка | Картонная коробка |

Витрина тепловая СУ-2А Foodatlas



| <u>Характеристики</u> | | | |
|----------------------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|
| Напряжение/Частота | 220/50 | Мощность, кВт | 0.62 |
| Вес нетто, кг | 20 | Габариты товара, ДхШхВ, мм | 520х390х520 |
| Вес брутто, кг | 22 | Габариты упаковки ДхШхВ, мм | 580х490х550 |
| Диапазон рабочей температуры, °С | 30-110 | Материал корпуса | Нержавеющая сталь |
| Упаковка | Картонная коробка | | |



| <u>Характеристики</u> | | | |
|------------------------------------|--------|-----------------------------|-------------|
| Напряжение/Частота | 220/50 | Мощность, кВт | 2.5 |
| Вес нетто, кг | 3.8 | Габариты товара, ДхШхВ, мм | 440х290х310 |
| Вес брутто, кг | 4.65 | Габариты упаковки ДхШхВ, мм | 480х320х320 |
| Время производственного цикла, мин | 5-10 | Объем до (л) | 6 |
| Объем бункера, л | 6 | Диапазон рабочей | 50-190 |



| | | | |
|---------|---------------|-----------------|------------------|
| | | температуры, °С | |
| Питание | Электричество | Упаковка | 5-слойный картон |

Витрина холодильная RT-58L Foodatlas белый



Характеристики

| | | | |
|----------------------------------|--------|---------------------------------------|-------------------|
| Напряжение/Частота | 220/50 | Мощность, кВт | 0.18 |
| Вес нетто, кг | 30 | Габариты товара, ДхШхВ, мм | 428x386x810 |
| Вес брутто, кг | 33 | Габариты упаковки ДхШхВ, мм | 475x440x888 |
| Подключение к воде | Нет | Регулировка температуры каждой камеры | Нет |
| Объем до (л) | 58 | Регулировка скорости подъема | Нет |
| Диапазон рабочей температуры, °С | 0-12 | Упаковка | Картонная коробка |



Электрокипятильник HLB-10L Foodatlas



Характеристики

| | | | |
|----------------------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|
| Напряжение/Частота | 220/50 | Мощность, кВт | 1.5 |
| Вес нетто, кг | 3 | Габариты товара, ДхШхВ, мм | 220x220x500 |
| Вес брутто, кг | 3.2 | Габариты упаковки ДхШхВ, мм | 290x290x530 |
| Высота, мм | 500 | Объем до (л) | 10 |
| Диапазон рабочей температуры, °С | 0-100 | Материал корпуса | Нержавеющая сталь |
| Упаковка | Картонная коробка | | |

Торговые весы Foodatlas 40кг/2гр BT-982S

ТОРГОВЫЕ ВЕСЫ Максимальный вес
Foodatlas **40 кг**

В комплекте
• Оборудование
• Паспорт


Материал платформы
Нержавеющая сталь

Точность
2 грамма

BT-982S



| <u>Характеристики</u> | | | |
|--|-------------------|--|-----|
| Напряжение/Частота | 220/50 | Вес нетто, кг | 2.5 |
| Габариты товара, ДхШхВ, мм | 330x335x120 | Вес брутто, кг | 3 |
| Габариты упаковки, ДхШхВ, мм | 370x360x130 | Дискретность, г | 2 |
| Время непрерывной работы от аккумулятора, час. | 20 | Макс. работа аккумулятора без подзарядки, день | 7 |
| Панель управления | Кнопки | Наибольший предел взвешивания, кг | 40 |
| Упаковка | Картонная коробка | | |

| Каменный под для печи Foodatlas PZ-01,PZ-02 | | | |
|---|--|--|--|
|  | | | |

| <u>Характеристики</u> | | | |
|------------------------------|----|------------------------------|-------------|
| Вес нетто, кг | 12 | Габариты товара, ДхШхВ, мм | 600x600x10 |
| Вес брутто, кг | 17 | Габариты упаковки, ДхШхВ, мм | 730x730x160 |



Скалка 250х63



Характеристики

| | | | |
|----------------|------|--------------------------------|-------------------|
| Вес нетто, кг | 1.85 | Габариты товара, ДхШхВ, мм | 250х63 |
| Вес брутто, кг | 1.93 | Габариты упаковки ДхШхВ, мм | 490х290х220 |
| Диаметр, мм | 63 | Упаковка | Картонная коробка |

Машина тестораскаточная для пиццы APD-40 Foodatlas



Характеристики

| | | | |
|--------------------|--------|-------------------------------|-------------|
| Напряжение/Частота | 220/50 | Мощность, кВт | 0.37 |
| Вес нетто, кг | 42 | Габариты товара, ДхШхВ, мм | 540х550х650 |



| | | | |
|------------------|-------------------|--------------------------------|-------------|
| Вес брутто, кг | 58 | Габариты упаковки ДхШхВ, мм | 590х600х730 |
| Вид теста | Для пиццы | Материал валков | Нейлон |
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь | Толщина теста, мм | 0,7-5,4 |
| Упаковка | Фанерный ящик | | |

Овощерезка WED-QC205A Foodatlas



Характеристики

| | | | |
|--------------------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------|
| Производительность до..., кг/ час | 300 | Напряжение/Частот а | 220/50 |
| Мощность, кВт | 0.75 | Вес нетто, кг | 23 |
| Габариты товара, ДхШхВ, мм | 590×265×540 | Вес брутто, кг | 25 |
| Габариты упаковки ДхШхВ, мм | 590х395х560 | Диаметр ножа, мм | 205 |
| Материал корпуса | Алюминий полированный | Количество скоростей | 1 |
| Материал емкости/дежи | Алюминий | Материал ножа | Нержавеющая сталь |
| Скорость вращения об/мин. | 300 | Упаковка | Картонная коробка |



Гастроемкость GN 1/4- 100



Характеристики

| | | | |
|----------------|------|--------------------------------|-------------------|
| Вес нетто, кг | 0.4 | Габариты товара, ДхШхВ, мм | 265x162x100 |
| Вес брутто, кг | 0.45 | Габариты упаковки ДхШхВ, мм | 570x350x260 |
| Объём до (л) | 2.7 | Упаковка | Картонная коробка |

Сито (30 меш.) нерж 300x70




Характеристики

| | | | |
|----------------|------|--------------------------------|-------------|
| Вес нетто, кг | 0.47 | Габариты товара, ДхШхВ, мм | 300x300x70 |
| Вес брутто, кг | 0.53 | Габариты упаковки ДхШхВ, мм | 320x320x690 |



| | | | |
|----------|-------------------|--|--|
| Упаковка | Картонная коробка | | |
|----------|-------------------|--|--|

Тестомес спиральный HS-30 Foodatlas Eco 220В



Характеристики

| | | | |
|-----------------------------------|-------------------|------------------------------------|------------|
| Производительность до..., кг/ час | 50 | Напряжение/Частота | 220/50 |
| Мощность, кВт | 1.5 | Вес нетто, кг | 101 |
| Габариты товара, ДхШхВ, мм | 745x430x850 | Вес брутто, кг | 128 |
| Габариты упаковки ДхШхВ, мм | 850x520x970 | Время производственного цикла, мин | 15 |
| Материал рабочего органа | нержавеющая сталь | Количество скоростей | 1 |
| Материал емкости/дежи | Нержавеющая сталь | Объем дежи геометрический, л | 30 |
| Объем дежи рабочий (загрузка), л | 15 | Скорость вращения дежи, об/мин | 25 |
| Скорость рабочего органа, об/мин | 246 | Тип рабочего органа | Спиральный |
| Упаковка | Фанерный ящик | | |



Контакты



+7 499 703-14-31



@foodatlas_rus

Склады в России

Челябинск

Свердловский тракт, д12, 1 этаж. База «Текстильторг»
+7 (351) 20-20-135

Казань

Лаишевский район, с. Столбище, ул. Советская, д271.
Логистический комплекс Q-Park
+7 (843) 206-01-35

Москва

ул. Дорожная, д29
+7 (499) 703-14-31

Санкт-Петербург

пос. Шушары, Московское шоссе, д70 к4Б
+7 (812) 309-81-25

Екатеринбург

ул. Кольцевая автодорога (ЕКАД) 5 км, дб к2
+7 (343) 318-31-24

Краснодар

Хутор Октябрьский, улица Подсолнечная, д44, склад А
+7 (861) 203-45-75

Самара

ул. 22-го Партсъезда, д10а к2
+7 (846) 206-03-85

Маркетплейсы



Озон



Вайлдберриз



Яндекс.Маркет



Алиэкспресс



agrozaovod@agrozaovod.ru
<https://agrozaovod.pf>