

# ***Foodatlas***

ТЕХНИКА ДЛЯ ВКУСНОЙ ЕДЫ



**20** ЛЕТ

## **КАТАЛОГ**

**ФАСОВОЧНО-УПАКОВОЧНОГО  
ОБОРУДОВАНИЯ**



Партнер Foodatlas

# ОГЛАВЛЕНИЕ

|                                                                            |         |
|----------------------------------------------------------------------------|---------|
| О компании .....                                                           | СТР. 4  |
| Вакуумные упаковщики .....                                                 | СТР. 6  |
| Вакуумные упаковщики бескамерные серии DZQ Foodatlas Eco .....             | СТР. 6  |
| Вакуумные упаковщики бескамерные серии VS Foodatlas .....                  | СТР. 8  |
| Вакуумные упаковщики двухкамерные серии DZ Foodatlas Eco .....             | СТР. 10 |
| Вакуумные упаковщики двухкамерные серии DZQ Foodatlas Eco .....            | СТР. 13 |
| Вакуумные упаковщики однокамерные серии DZ Foodatlas Eco .....             | СТР. 15 |
| Вакуумные упаковщики однокамерные серии DZQ Foodatlas Eco .....            | СТР. 21 |
| Портативные вакуумные упаковщики серии DZ Foodatlas .....                  | СТР. 23 |
| Портативный вакуумный упаковщик серии HZ Foodatlas Eco .....               | СТР. 24 |
| Пакеты для вакуумной упаковки Foodatlas .....                              | СТР. 25 |
| Вакуумные пакеты Foodatlas (петорт) .....                                  | СТР. 27 |
| Пленка рифлёная для вакуумной упаковки Foodatlas .....                     | СТР. 28 |
| Вертикальное фасовочно-упаковочное оборудование .....                      | СТР. 30 |
| Аппараты чайные, фильтрпакет серии YS Foodatlas .....                      | СТР. 30 |
| Аппараты чайные, фильтрпакет серии HP Foodatlas .....                      | СТР. 32 |
| Машина для фасовки и упаковки чая в фильтр пакеты серии DXDC (AR) .....    | СТР. 34 |
| Автоматы фасовочно-упаковочные для жидкости серии SJ Foodatlas .....       | СТР. 35 |
| Автоматы для сыпучих продуктов, фасовка и упаковка, серии HP Foodatlas ... | СТР. 36 |
| Фасовочно-упаковочный автомат сыпучих продуктов серии HP Foodatlas ...     | СТР. 38 |
| Дозаторы Foodatlas .....                                                   | СТР. 40 |
| Дозаторы весовые серии FA Foodatlas .....                                  | СТР. 40 |
| Дозаторы объемного типа .....                                              | СТР. 42 |
| Дозатор объемный сыпучих материалов серии KFG Foodatlas .....              | СТР. 42 |
| Дозаторы поршневые серии G1WLD Foodatlas Pro .....                         | СТР. 43 |
| Дозаторы поршневые серии G1WTD Foodatlas Pro .....                         | СТР. 44 |
| Дозаторы поршневые серии G2WTD Foodatlas Pro .....                         | СТР. 45 |
| Дозаторы поршневые серии Y1WTD Foodatlas Pro .....                         | СТР. 46 |
| Дозаторы поршневые серии Y2WTD Foodatlas Pro .....                         | СТР. 47 |
| Дозатор поршневой ручной серии A Foodatlas Pro .....                       | СТР. 49 |
| Маркираторы / датеры Foodatlas .....                                       | СТР. 51 |
| Датеры ручные серии DY Foodatlas Pro .....                                 | СТР. 51 |
| Датеры серии HP Foodatlas Pro .....                                        | СТР. 52 |
| Датер серии MS Foodatlas Eco .....                                         | СТР. 53 |
| Мешкозашивочное оборудование Foodatlas .....                               | СТР. 55 |
| Мешкозашивочные машины серии GK Foodatlas .....                            | СТР. 55 |
| Мешкозашивочная машина серии RZ Foodatlas .....                            | СТР. 58 |
| Комплект Мешкозашивочная машина Foodatlas GK-9-2 + Нитки .....             | СТР. 59 |

|                                                                        |          |
|------------------------------------------------------------------------|----------|
| Оборудование для блистерной упаковки Foodatlas .....                   | СТР. 61  |
| Блистер-упаковочная машина серии XBF (AR) .....                        | СТР. 61  |
| Оборудование для обвязки Foodatlas .....                               | СТР. 63  |
| Стреппинг машина полуавтомат серии ST Foodatlas .....                  | СТР. 65  |
| Оборудование для скин упаковки .....                                   | СТР. 67  |
| Скин упаковочные машины серии FA Foodatlas Pro .....                   | СТР. 67  |
| Термоусадочное термоупаковочное оборудование Foodatlas .....           | СТР. 69  |
| Термоусадочные аппараты для легких, штучных объектов .....             | СТР. 69  |
| Термоусадочный тоннель серии FM Foodatlas Eco .....                    | СТР. 69  |
| Аппараты термоусадочные серии FM Foodatlas .....                       | СТР. 71  |
| Термоусадочная линия автоматическая серии BSL Foodatlas .....          | СТР. 72  |
| Термоусадочный нож автоматический серии BSL Foodatlas .....            | СТР. 73  |
| Аппарат термоусадочный серии DFM Foodatlas Eco .....                   | СТР. 74  |
| Аппарат термоусадочный серии AR BSF Foodatlas .....                    | СТР. 75  |
| Запайщики пакетов серии BSL Foodatlas Pro .....                        | СТР. 76  |
| Машины термоупаковочные для тяжелых объектов, групповой упаковки ....  | СТР. 77  |
| Термоусадочная линия полуавтоматическая серии ST Foodatlas .....       | СТР. 77  |
| Термоусадочный нож полуавтоматический серии ST Foodatlas .....         | СТР. 78  |
| Термотоннели .....                                                     | СТР. 79  |
| Термоусадочные тоннели серии BS Foodatlas Pro .....                    | СТР. 79  |
| Термоусадочные тоннели серии BS Foodatlas Eco .....                    | СТР. 80  |
| Термоусадочный тоннель серии BSL Foodatlas .....                       | СТР. 81  |
| Термоусадочный тоннель с охлаждением серии SM Foodatlas .....          | СТР. 82  |
| Термоупаковщик горячий стол серии BX Foodatlas Pro .....               | СТР. 83  |
| Термоупаковочные аппараты .....                                        | СТР. 84  |
| Запайщики рукава пленки ручные серии SKA Foodatlas .....               | СТР. 84  |
| Укупорочное оборудование Foodatlas .....                               | СТР. 86  |
| Машина укупорочная серии SK Foodatlas Eco .....                        | СТР. 86  |
| Запайщики Foodatlas .....                                              | СТР. 88  |
| Запайщик рукава пленки ручной серии SKA Foodatlas .....                | СТР. 88  |
| Запайщики роликовые серии FR Foodatlas Pro .....                       | СТР. 90  |
| Запайщики с ножным приводом серии PFS Foodatlas Pro .....              | СТР. 92  |
| Запайщики ножные серии SF Foodatlas .....                              | СТР. 93  |
| Запайщики напольные серии SF-B Foodatlas Pro .....                     | СТР. 94  |
| Запайщики ножные серии KS-F Foodatlas .....                            | СТР. 98  |
| Запайщики пакетов ручные серии HI Foodatlas .....                      | СТР. 100 |
| Запайщики пакетов ручные серии FS Foodatlas .....                      | СТР. 102 |
| Запайщики пакетов ручные серии KS Foodatlas .....                      | СТР. 103 |
| Запайщики пакетов ручные серии PFS Foodatlas Pro .....                 | СТР. 104 |
| Запаиватель пакетов ручной серии SF Foodatlas Pro .....                | СТР. 108 |
| Мобильные ручные запайщики постоянного нагрева серии FKR Foodatlas Pro | СТР. 109 |
| Запайщики лотков трейсилеры настольные серии TP Foodatlas Pro .....    | СТР. 110 |
| Запайщики пластиковой тары ручные трейсилеры серии WY Foodatlas ....   | СТР. 111 |
| Запайщики пластиковой тары полуавтомат трейсилеры серии WY (AR) ....   | СТР. 112 |
| КОМПАНИИ FOODATLAS - 20 ЛЕТ! .....                                     | СТР. 113 |

# ***Foodatlas***



## **ТЕХНИКА ДЛЯ ВКУСНОЙ ЕДЫ**

Foodatlas занимается поставками и установкой профессионального пищевого и фасовочно-упаковочного оборудования на рынках России, СНГ и других стран. Склады компании, расположенные в Москве, Екатеринбурге, Челябинске, Казани, Краснодаре, Самаре, располагают огромным ассортиментом товаров, которые используются для приготовления вкусной и здоровой пищи.

Товары Foodatlas продаются на маркетплейсах: Wildberries, Ozon, Яндекс Маркет, AliExpress, СберМегаМаркет, Казань Экспресс.

В представленном каталоге имеются различные упаковочные материалы, сырье, добавки и все это вкуче с профессиональным оборудованием и запчастями предлагается по весьма доступным и демократичным ценам. В большом ассортименте бренда присутствует более 2500 высококачественных товаров, которые непременно порадуют своего владельца. Для предприятий, дома и дачи Foodatlas предлагает разнообразные модели бытовой и профессиональной техники: мясорубки, миксеры, вафельницы, слайсеры, соковыжималки и многое другое, которые избавят от лишних хлопот.

Для более крупного производства специалисты компании способны предоставить любое необходимое оборудование, а также могут провести его настройку и запуск. В общем помогут наладить бизнес с первоначального этапа, начиная от домашней кухни, столовой и, заканчивая, большими производственными цехами пищевой промышленности.

На сайте имеются различные виды оплаты для физических и юридических лиц, и индивидуальных предпринимателей. Доставку осуществляют транспортные компании ПЭК, Деловые линии, СДЕК и т. д. Специалисты Foodatlas помогают установить или модернизировать производство технологическим и качественным оборудованием. Особо популярное и востребованное оборудование предлагается клиентам в аренду по умеренным ценам и на любой удобный срок.

# 01

## ВАКУУМНЫЕ УПАКОВЩИКИ FOODATLAS

- ✓ Вакуумные упаковщики бескамерные серии **DZQ Foodatlas Eco**
- ✓ Вакуумные упаковщики бескамерные серии **VS Foodatlas**
- ✓ Вакуумные упаковщики двухкамерные серии **DZ Foodatlas Eco**
- ✓ Вакуумные упаковщики двухкамерные серии **DZQ Foodatlas Eco**
- ✓ Вакуумные упаковщики однокамерные серии **DZ Foodatlas Eco**
- ✓ Вакуумные упаковщики однокамерные серии **DZQ Foodatlas Eco**
- ✓ **И ДРУГИЕ**

## Вакуумные упаковщики

Технология хранения продуктов в искусственно созданной вакуумной среде находит все больше поклонников среди тех, кто занимается производством скоропортящихся товаров. Мясные изделия, рыба, фрукты и овощи, расфасованные в пленочную тару, в которой вакуумный упаковщик откачал воздух или заменил его модифицированной газовой смесью, длительное время сохраняют свои вкусовые и органолептические характеристики, что позволяет увеличить срок их хранения и реализации.

## Вакуумные упаковщики бескамерные серии **DZQ Foodatlas Eco**

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Модель                      | DZQ-400TE, (окрашенный корпус) Foodatlas Eco                                       | DZQ-500TE, (окрашенный корпус) Foodatlas Eco                                       |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Фото                        |  |  |
| Напряжение/Частота          | 220/50                                                                             |                                                                                    |
| Мощность, кВт               | 1.5                                                                                |                                                                                    |
| Вес нетто, кг               | 42                                                                                 |                                                                                    |
| Габариты товара, ДхШхВ, мм  | 510x375x455                                                                        | 500x370x445                                                                        |
| Вес брутто, кг              | 48                                                                                 |                                                                                    |
| Габариты упаковки ДхШхВ, мм | 600x480x560                                                                        |                                                                                    |
| Ширина шва запайки, мм      | 8                                                                                  | -                                                                                  |

|                                                |                  |
|------------------------------------------------|------------------|
| Аэрация (ГАЗ)                                  | есть             |
| Время производственного цикла, мин             | 2-4              |
| Количество нагревательных элементов            | 2                |
| Материал корпуса                               | Окрашенная сталь |
| Мощность вакуум насоса, кВт                    | 0.18             |
| Панель управления                              | Механическая     |
| Подача пакета                                  | Ручная           |
| Производительность вакуумного насоса до..., м3 | 4.3              |
| Тип установки                                  | Настольный       |
| Упаковочный материал                           | РЕ+РЕТ+РР        |
| Упаковка                                       | Фанерный ящик    |

# Вакуумные упаковщики бескамерные серии **VS Foodatlas**

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Модель                              | VS-500BE, (окрашенный корпус) Foodatlas Pro                                       | VS-600BE, (окрашенный корпус) Foodatlas Pro                                       | VS-600E, (окрашенный корпус) Foodatlas Eco                                        | VS-600E, (корпус из нерж. стали) Foodatlas Pro                                     |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Фото                                |  |  |  |  |
| Напряжение/Частота                  | 220/50                                                                            |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
| Мощность, кВт                       | 1.12                                                                              | 1.68                                                                              | 2.1                                                                               |                                                                                    |
| Вес нетто, кг                       | 40                                                                                | 52.5                                                                              | 58                                                                                |                                                                                    |
| Габариты товара, ДхШхВ, мм          | 550x310x410                                                                       | 650x430x940                                                                       | 600x430x1015                                                                      | 700x440x1015                                                                       |
| Вес брутто, кг                      | 43                                                                                | 66                                                                                | 78                                                                                |                                                                                    |
| Габариты упаковки ДхШхВ, мм         | 600x340x430                                                                       | 700x450x960                                                                       | 700x640x1215                                                                      | 900x640x1215                                                                       |
| Ширина шва запайки, мм              | 8                                                                                 |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
| Аэрация (ГАЗ)                       | есть                                                                              |                                                                                   |                                                                                   | нет                                                                                |
| Время производственного цикла, мин  | 2-4                                                                               | -                                                                                 | 2-4                                                                               |                                                                                    |
| Количество нагревательных элементов | 1                                                                                 | -                                                                                 | 1                                                                                 |                                                                                    |
| Материал корпуса                    | Окрашенная сталь                                                                  |                                                                                   |                                                                                   | Нержавеющая сталь                                                                  |
| Мощность вакуум насоса, кВт         | 0.12                                                                              | -                                                                                 | 0.18                                                                              |                                                                                    |
| Панель управления                   | Механическая                                                                      |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |

|                                                        |               |      |     |
|--------------------------------------------------------|---------------|------|-----|
| Подача пакета                                          | Ручная        |      |     |
| Производитель-<br>ность вакуумного<br>насоса до..., мЗ | 4.3           | 0.18 | 4.3 |
| Тип установки                                          | Напольный     |      |     |
| Упаковочный ма-<br>териал                              | РЕ+РЕТ+РР     |      |     |
| Упаковка                                               | Фанерный ящик |      |     |

# Вакуумные упаковщики двухкамерные серии **DZ Foodatlas Eco**

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Модель                              | DZ-400/2SC Foodatlas Eco                                                          | DZ-400/2SD Foodatlas Eco                                                          | DZ-500/2SC Foodatlas Eco                                                          |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Фото                                |  |  |  |
| Напряжение/Частота                  | 220/50                                                                            |                                                                                   | 380/50                                                                            |
| Мощность, кВт                       | 1.5                                                                               |                                                                                   | 1.2                                                                               |
| Вес нетто, кг                       | 120                                                                               |                                                                                   | 150                                                                               |
| Габариты товара, ДхШхВ, мм          | 1200x650x960                                                                      |                                                                                   | 1260x750x960                                                                      |
| Вес брутто, кг                      | 134                                                                               | 154                                                                               | 210                                                                               |
| Габариты упаковки ДхШхВ, мм         | 1200x680x1000                                                                     |                                                                                   | 1300x790x100                                                                      |
| Ширина шва запайки, мм              | 10                                                                                |                                                                                   |                                                                                   |
| Аэрация (ГАЗ)                       | Нет                                                                               |                                                                                   |                                                                                   |
| Время производственного цикла, мин  | 3                                                                                 |                                                                                   | 4                                                                                 |
| Длина запайки, мм                   | 400                                                                               |                                                                                   | 500                                                                               |
| Количество нагревательных элементов | 4                                                                                 |                                                                                   |                                                                                   |
| Количество камер, шт.               | 2                                                                                 |                                                                                   |                                                                                   |
| Материал корпуса                    | Нержавеющая сталь                                                                 |                                                                                   |                                                                                   |
| Мощность вакуум насоса, кВт         | 0.9                                                                               |                                                                                   | 1.5                                                                               |

|                                                |               |             |             |
|------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|
| Панель управления                              | Электронная   |             |             |
| Подача пакета                                  | Ручная        |             |             |
| Размер вакуум камеры                           | 420x440x130   | 500x430x130 | 520x520x110 |
| Производительность вакуумного насоса до..., м3 | 20            |             | 40          |
| Тип установки                                  | Напольный     |             |             |
| Упаковочный материал                           | PE+PET+PP     |             |             |
| Упаковка                                       | Фанерный ящик |             |             |

| Модель                                         | DZ-500/2SD Foodatlas Eco                                                          | DZ-600/2SD Foodatlas Eco                                                          | DZ-1000/2L (нерж)                                                                 |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Фото                                           |  |  |  |
| Напряжение/Частота                             | 380/50                                                                            |                                                                                   | 220/380                                                                           |
| Мощность, кВт                                  | 1.2                                                                               | 3.42                                                                              | 1.8                                                                               |
| Вес нетто, кг                                  | 150                                                                               | 180                                                                               | 218                                                                               |
| Габариты товара, ДхШхВ, мм                     | 1260x750x960                                                                      | 1460x610x960                                                                      | 1086x720x1005                                                                     |
| Вес брутто, кг                                 | 210                                                                               | 220                                                                               | -                                                                                 |
| Габариты упаковки ДхШхВ, мм                    | 1300x790x1000                                                                     | 1500x650x1000                                                                     | -                                                                                 |
| Ширина шва запайки, мм                         | 10                                                                                |                                                                                   |                                                                                   |
| Аэрация (ГАЗ)                                  | Нет                                                                               |                                                                                   |                                                                                   |
| Время производственного цикла, мин             | 4                                                                                 | 3                                                                                 |                                                                                   |
| Длина запайки, мм                              | 500                                                                               | 600                                                                               | 880                                                                               |
| Количество нагревательных элементов            | 4                                                                                 |                                                                                   | 2                                                                                 |
| Количество камер, шт.                          | 2                                                                                 |                                                                                   |                                                                                   |
| Материал корпуса                               | Нержавеющая сталь                                                                 |                                                                                   |                                                                                   |
| Мощность вакуум насоса, кВт                    | 1.5                                                                               | 2.25                                                                              | -                                                                                 |
| Панель управления                              | Электронная                                                                       |                                                                                   | -                                                                                 |
| Подача пакета                                  | Ручная                                                                            |                                                                                   | -                                                                                 |
| Размер вакуум камеры                           | 520x520x110                                                                       | 670x530x160                                                                       | 1006x606x190                                                                      |
| Производительность вакуумного насоса до..., м3 | 40                                                                                | 60                                                                                | 40                                                                                |
| Тип установки                                  | Напольный                                                                         |                                                                                   |                                                                                   |
| Упаковочный материал                           | PE+PET+PP                                                                         |                                                                                   | -                                                                                 |
| Упаковка                                       | Фанерный ящик                                                                     |                                                                                   |                                                                                   |

# Вакуумные упаковщики двухкамерные серии **DZQ Foodatlas Eco**

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Модель                                    | DZQ-400/2SC<br>Foodatlas Eco                                                      | DZQ-400/2SD<br>Foodatlas Eco                                                      | DZQ-500/2SC<br>Foodatlas Eco                                                      | DZQ-500/2SD<br>Foodatlas Eco                                                      | DZQ-600/2SD<br>Foodatlas Eco                                                       |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Фото                                      |  |  |  |  |  |
| Напряжение/<br>Частота                    | 220/50                                                                            |                                                                                   | 380/50                                                                            |                                                                                   |                                                                                    |
| Мощность, кВт                             | 0.9                                                                               | 1.5                                                                               | 2.7                                                                               | 1.5                                                                               |                                                                                    |
| Вес нетто, кг                             | 120                                                                               |                                                                                   | 150                                                                               |                                                                                   | 160                                                                                |
| Габариты товара,<br>ДхШхВ, мм             | 1200x650x960                                                                      |                                                                                   | 1260x750x960                                                                      |                                                                                   | 1460x750x960                                                                       |
| Вес брутто, кг                            | 130                                                                               | 154                                                                               | 210                                                                               |                                                                                   | 180                                                                                |
| Габариты упаковки<br>ДхШхВ, мм            | 1240x690x1000                                                                     | 1200x680x1000                                                                     | 1300x780x1000                                                                     | 1300x790x1000                                                                     | 1500x790x1000                                                                      |
| Ширина шва<br>запайки, мм                 | 10                                                                                |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
| Аэрация (ГАЗ)                             | есть                                                                              |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
| Время производственного<br>цикла, мин     | -                                                                                 | 2-3                                                                               | 3                                                                                 | 4                                                                                 |                                                                                    |
| Длина запайки,<br>мм                      | 400                                                                               |                                                                                   | 500                                                                               |                                                                                   | 600                                                                                |
| Количество<br>нагревательных<br>элементов | 4                                                                                 |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
| Количество<br>камер, шт.                  | 2                                                                                 |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |

|                                                |                   |             |             |     |             |
|------------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------|-----|-------------|
| Материал корпуса                               | Нержавеющая сталь |             |             |     |             |
| Мощность вакуум насоса, кВт                    | 0.6               | 0.9         | 1.5         | 1.2 | 2.25        |
| Панель управления                              | Электронная       |             |             |     |             |
| Подача пакета                                  | Ручная            |             |             |     |             |
| Размер вакуум камеры                           | 420x440x110       | 500x430x130 | 520x520x110 |     | 660x530x110 |
| Производительность вакуумного насоса до..., м3 | 20                | 90          | 40          |     | 60          |
| Тип установки                                  | Напольный         |             |             |     |             |
| Упаковочный материал                           | PE+PET+PP         |             |             |     |             |
| Упаковка                                       | Фанерный ящик     |             |             |     |             |

# Вакуумные упаковщики однокамерные серии **DZ Foodatlas Eco**

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Модель                                     | DZ-260C<br>Foodatlas Eco                                                          | DZ-260D<br>Foodatlas Eco                                                          | DZ-300/PD<br>Foodatlas Eco                                                        | DZ-400A<br>Foodatlas<br>Eco                                                       | DZ-400/2F<br>Foodatlas Eco                                                         |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Фото                                       |  |  |  |  |  |
| Напряжение/<br>Частота                     | 220/50                                                                            |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
| Мощность, кВт                              | 0.92                                                                              | 0.82                                                                              | 0.33                                                                              | 1                                                                                 | 1.5                                                                                |
| Вес нетто, кг                              | 20                                                                                |                                                                                   | 33                                                                                | 70                                                                                | 57                                                                                 |
| Габариты товара,<br>ДхШхВ, мм              | 410x320x290                                                                       | 420x320x290                                                                       | 550x440x530                                                                       | 540×490×880                                                                       | 530x490x490                                                                        |
| Вес брутто, кг                             | 24                                                                                |                                                                                   | 38                                                                                | 80                                                                                | 67                                                                                 |
| Габариты упаков-<br>ки ДхШхВ, мм           | 490x400x350                                                                       |                                                                                   | 580x470x560                                                                       | 600x550x1000                                                                      | 600x570x560                                                                        |
| Ширина шва<br>запайки, мм                  | -                                                                                 | 8                                                                                 | 10                                                                                |                                                                                   |                                                                                    |
| Аэрация (ГАЗ)                              | нет                                                                               |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
| Время производ-<br>ственного цикла,<br>мин | -                                                                                 |                                                                                   | 2-3                                                                               |                                                                                   |                                                                                    |
| Длина запайки,<br>мм                       | -                                                                                 |                                                                                   | 300                                                                               | 400                                                                               |                                                                                    |
| Количество<br>нагревательных<br>элементов  | 1                                                                                 |                                                                                   |                                                                                   | 2                                                                                 |                                                                                    |

|                                                |                   |               |             |             |
|------------------------------------------------|-------------------|---------------|-------------|-------------|
| Количество камер, шт.                          | 1                 |               |             |             |
| Материал корпуса                               | Нержавеющая сталь |               |             |             |
| Мощность вакуум насоса, кВт                    | 0.12              | 0.18          | 0.36        | 0.9         |
| Панель управления                              | Электронная       |               |             |             |
| Подача пакета                                  | Ручная            |               |             |             |
| Размер вакуум камеры                           | 330x275x50        | 390x320x130   | 420x440x130 | 420x440x130 |
| Производительность вакуумного насоса до..., м3 | 1.2               | 10            |             | 20          |
| Тип установки                                  | Настольный        |               | Напольный   | Настольный  |
| Упаковочный материал                           | -                 | PE+PET+PP     |             |             |
| Упаковка                                       | 5-слойный картон  | Фанерный ящик |             |             |

| Модель                                     | DZ-400/2H<br>Foodatlas Eco                                                        | DZ-400/2HB<br>Foodatlas Eco (ка-<br>мера 420x440x-<br>300мм)                      | DZ-500/2F<br>Foodatlas Eco                                                        | DZ-500/2H Foodatlas<br>Eco                                                        |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Фото                                       |  |  |  |  |
| Напряжение/Частота                         | 220/50                                                                            |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |
| Мощность, кВт                              | 1.5                                                                               |                                                                                   | 0.6                                                                               |                                                                                   |
| Вес нетто, кг                              | 66                                                                                | 70                                                                                | 63                                                                                | 70                                                                                |
| Габариты товара,<br>ДхШхВ, мм              | 540x490x930                                                                       |                                                                                   | 650x580x500                                                                       | 650x580x930                                                                       |
| Вес брутто, кг                             | 80                                                                                | 84                                                                                | 70                                                                                | 80                                                                                |
| Габариты упаковки<br>ДхШхВ, мм             | 600x550x1000                                                                      |                                                                                   | 690x620x540                                                                       | 690x620x970                                                                       |
| Ширина шва запай-<br>ки, мм                | 10                                                                                |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |
| Аэрация (ГАЗ)                              | нет                                                                               |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |
| Время производ-<br>ственного цикла,<br>мин | 2-3                                                                               |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |
| Длина запайки, мм                          | 400                                                                               |                                                                                   | 500                                                                               |                                                                                   |
| Количество нагрева-<br>тельных элементов   | 2                                                                                 |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |
| Количество камер,<br>шт.                   | 1                                                                                 |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |
| Материал корпуса                           | Нержавеющая сталь                                                                 |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |
| Мощность вакуум<br>насоса, кВт             | 0.9                                                                               |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |
| Панель управления                          | Электронная                                                                       |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |
| Подача пакета                              | Ручная                                                                            |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |
| Размер вакуум<br>камеры                    | 420x440x130                                                                       | 420x440x300                                                                       | 520x520x130                                                                       |                                                                                   |

|                                                |               |
|------------------------------------------------|---------------|
| Производительность вакуумного насоса до..., м3 | 20            |
| Тип установки                                  | Напольный     |
| Упаковочный материал                           | РЕ+РЕТ+РР     |
| Упаковка                                       | Фанерный ящик |

| Модель                                   | DZ-600/2H<br>Foodatlas Eco                                                        | DZ-650 Foodatlas<br>Eco (с вибростолом)                                           | DZ-800/2H<br>Foodatlas Eco                                                        | DZ-900/2H Foodatlas<br>Eco                                                        |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Фото                                     |  |  |  |  |
| Напряжение/Частота                       | 380/50                                                                            | 220/50                                                                            | 380/50                                                                            |                                                                                   |
| Мощность, кВт                            | 1.2                                                                               | 2.06                                                                              | -                                                                                 | 3                                                                                 |
| Вес нетто, кг                            | 90                                                                                | 100                                                                               | 220                                                                               |                                                                                   |
| Габариты товара,<br>ДхШхВ, мм            | 760х690х890                                                                       | 690х850х940                                                                       | 1000х860х1000                                                                     | 1200х1050х1000                                                                    |
| Вес брутто, кг                           | 100                                                                               | 110                                                                               | 250                                                                               |                                                                                   |
| Габариты упаковки<br>ДхШхВ, мм           | 800х730х930                                                                       | 720х890х990                                                                       | 1040х900х1040                                                                     | 1240х1090х1040                                                                    |
| Ширина шва запайки,<br>мм                | 10                                                                                |                                                                                   |                                                                                   | -                                                                                 |
| Аэрация (ГАЗ)                            | Нет                                                                               |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |
| Вибростол                                | -                                                                                 | Да                                                                                | -                                                                                 | -                                                                                 |
| Время производствен-<br>ного цикла, мин  | 3                                                                                 | 4                                                                                 | 3                                                                                 | 4                                                                                 |
| Длина запайки, мм                        | 600                                                                               | -                                                                                 | 800                                                                               | 900                                                                               |
| Количество нагрева-<br>тельных элементов | 2                                                                                 | 1                                                                                 | 2                                                                                 |                                                                                   |
| Количество камер, шт.                    | 1                                                                                 |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |
| Материал корпуса                         | Нержавеющая сталь                                                                 |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |
| Мощность вакуум<br>насоса, кВт           | 1.5                                                                               | 0.9                                                                               | 3.5                                                                               | 2                                                                                 |
| Панель управления                        | Электронная                                                                       |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |
| Подача пакета                            | Ручная                                                                            |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |
| Размер вакуум камеры                     | 620х620х150                                                                       | 650х560х80                                                                        | 800х600х100                                                                       | 1000х900х200                                                                      |



|                                                |               |    |    |     |
|------------------------------------------------|---------------|----|----|-----|
| Производительность вакуумного насоса до..., м3 | 40            | 20 | 63 | 100 |
| Тип установки                                  | Напольный     |    |    |     |
| Упаковочный материал                           | РЕ+РЕТ+РР     |    |    |     |
| Упаковка                                       | Фанерный ящик |    |    |     |

# Вакуумные упаковщики однокамерные серии **DZQ Foodatlas Eco**

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Модель                                    | DZQ-400/2F<br>Foodatlas Eco                                                       | DZQ-400/2H<br>Foodatlas Eco                                                       | DZQ-500/2F<br>Foodatlas Eco                                                       | DZQ-500/2H<br>Foodatlas Eco                                                       | DZQ-600/2H<br>Foodatlas Eco                                                        |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Фото                                      |  |  |  |  |  |
| Напряжение/<br>Частота                    | 220/50                                                                            |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | 380/50                                                                             |
| Мощность, кВт                             | 1.5                                                                               | 0.6                                                                               |                                                                                   |                                                                                   | 1.2                                                                                |
| Вес нетто, кг                             | 57                                                                                | 63                                                                                |                                                                                   | 70                                                                                | 90                                                                                 |
| Габариты товара,<br>ДхШхВ, мм             | 530x490x490                                                                       | 540x490x930                                                                       | 650x580x500                                                                       | 650x580x930                                                                       | 760x690x890                                                                        |
| Вес брутто, кг                            | 67                                                                                | 70                                                                                |                                                                                   | 80                                                                                | 100                                                                                |
| Габариты упаковки<br>ДхШхВ, мм            | 600x570x560                                                                       | 600x530x970                                                                       | 690x620x540                                                                       | 690x620x970                                                                       | 800x730x930                                                                        |
| Ширина шва<br>запайки, мм                 | 10                                                                                |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
| Аэрация (ГАЗ)                             | Есть                                                                              |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
| Время производственного<br>цикла, мин     | 4                                                                                 |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
| Длина запайки,<br>мм                      | 400                                                                               |                                                                                   | 500                                                                               |                                                                                   | 600                                                                                |
| Количество<br>нагревательных<br>элементов | 2                                                                                 |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |

|                                                |                   |             |            |             |
|------------------------------------------------|-------------------|-------------|------------|-------------|
| Количество камер, шт.                          | 1                 |             |            |             |
| Материал корпуса                               | Нержавеющая сталь |             |            |             |
| Мощность вакуум насоса, кВт                    | 0.9               |             |            | 1.5         |
| Панель управления                              | Электронная       |             |            |             |
| Подача пакета                                  | Ручная            |             |            |             |
| Размер вакуум камеры                           | 420x440x130       | 520x520x130 |            | 620x620x150 |
| Производительность вакуумного насоса до..., м3 | 20                |             |            | 40          |
| Тип установки                                  | Настольный        | Напольный   | Настольный | Напольный   |
| Упаковочный материал                           | PE+PET+PP         |             |            |             |
| Упаковка                                       | Фанерный ящик     |             |            |             |

# Портативные вакуумные упаковщики серии **DZ Foodatlas**

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Модель                           | DZ-280<br>Foodatlas Eco                                                           | DZ-300A<br>Foodatlas Pro                                                          | DZ-300A<br>Foodatlas Pro<br>(черный)                                              | DZ-300B<br>Foodatlas Pro<br>с удалением<br>жидкости                               | DZ-300B<br>Foodatlas Pro<br>(черный) с удале-<br>нием жидкости                     |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Фото                             |  |  |  |  |  |
| Напряжение/<br>Частота           | 220/50                                                                            |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
| Мощность, кВт                    | 0.15                                                                              | 0.1                                                                               |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
| Вес нетто, кг                    | 2                                                                                 | 2.5                                                                               |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
| Габариты товара,<br>ДхШхВ, мм    | 350x140x99                                                                        | 350x140x73                                                                        |                                                                                   |                                                                                   | 350x140x90                                                                         |
| Вес брутто, кг                   | 4                                                                                 | 3                                                                                 |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
| Габариты упаков-<br>ки ДхШхВ, мм | 395x324x377                                                                       | 380x190x100                                                                       |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
| Ширина шва<br>запайки, мм        | -                                                                                 | 4                                                                                 |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
| Длина запайки,<br>мм             | -                                                                                 | 280                                                                               |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
| В комплекте                      | -                                                                                 | Вакуумный пакет 200x300 (10 шт.)                                                  |                                                                                   |                                                                                   | Вакуумный пакет (10 шт), Контейнер для сбора жидкости                              |
| Мощность вакуум<br>насоса, кВт   | 0.15                                                                              | -                                                                                 |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
| Упаковка                         | Картонная коробка                                                                 |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |


# Портативный вакуумный упаковщик серии **HZ Foodatlas Eco**

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Модель                      | HZ-300A Foodatlas Eco                                                             |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Фото                        |  |
| Напряжение/Частота          | 220/50                                                                            |
| Мощность, кВт               | 0.11                                                                              |
| Вес нетто, кг               | 2.2                                                                               |
| Габариты товара, ДхШхВ, мм  | 405x190x100                                                                       |
| Вес брутто, кг              | 3                                                                                 |
| Габариты упаковки ДхШхВ, мм | 465x415x470                                                                       |
| Аэрация (ГАЗ)               | нет                                                                               |
| В комплекте                 | 1 шт. рул. пленки 200 мм, 2 шт. шланг для контейнера                              |
| Мощность вакуум насоса, кВт | 0.11                                                                              |
| Упаковка                    | Картонная коробка                                                                 |

# Пакеты для вакуумной упаковки

## Foodatlas



### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Модель                      | 100x200<br>(100 шт.)<br>75-80 мкр.<br>Foodatlas | 130x300<br>(100 шт.)<br>75-80 мкр.<br>Foodatlas | 150x200<br>(100 шт.)<br>75-80 мкр.<br>Foodatlas | 200x300<br>(100 шт.)<br>75-80 мкр.<br>Foodatlas | 250x300<br>(100 шт.)<br>75-80 мкр.<br>Foodatlas | 250x350<br>(100 шт.)<br>75-80 мкр.<br>Foodatlas |
|-----------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Вес нетто, кг               | 0.22                                            | 0.6                                             | 0.46                                            | 0.96                                            | 1.18                                            | 1.38                                            |
| Габариты товара, ДхШхВ, мм  | 100x200                                         | 130x300                                         | 150x200                                         | 200x300                                         | 250x300                                         | 250x350                                         |
| Вес брутто, кг              | 0.24                                            | 0.62                                            | 0.48                                            | 0.98                                            | 1.2                                             | 1.4                                             |
| Габариты упаковки ДхШхВ, мм | 110x210x10                                      | 140x310x10                                      | 160x210x10                                      | 210x310x10                                      | 260x310x10                                      | 260x360x10                                      |
| Толщина пакета, мкр         | 75-80                                           |                                                 |                                                 |                                                 |                                                 |                                                 |
| Ширина пакета, мм           | 100                                             | 130                                             | 150                                             | 200                                             | 250                                             |                                                 |
| Материал                    | PET/PE                                          |                                                 |                                                 |                                                 |                                                 |                                                 |
| Длина, мм                   | 200                                             | 300                                             | 200                                             | 300                                             |                                                 | 350                                             |
| Насечка                     | Нет                                             |                                                 |                                                 |                                                 |                                                 |                                                 |
| Тип пленки                  | Гладкий                                         |                                                 |                                                 |                                                 |                                                 |                                                 |
| Еврслот                     | Нет                                             |                                                 |                                                 |                                                 |                                                 |                                                 |
| Упаковка                    | Пакет полиэтиленовый                            |                                                 |                                                 |                                                 |                                                 |                                                 |

| Модель                      | 250x400<br>(100 шт.)<br>75-80 мкр.<br>Foodatlas | 300x300<br>(100 шт.)<br>75-80 мкр.<br>Foodatlas | 300x400<br>(100 шт.)<br>75-80 мкр.<br>Foodatlas | 200x350<br>(100 шт.)<br>95-100 мкр.<br>Foodatlas | 300x400<br>(100 шт.)<br>95-100 мкр.<br>Foodatlas |
|-----------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Вес нетто, кг               | 1.58                                            | 1.67                                            | 1.98                                            | 1.66                                             | 2.3                                              |
| Габариты товара, ДхШхВ, мм  | 250x400                                         | 300x300                                         | 300x400                                         | 200x350                                          | 300x400                                          |
| Вес брутто, кг              | 1.6                                             | 1.7                                             | 2                                               | 1.68                                             | 2.32                                             |
| Габариты упаковки ДхШхВ, мм | 260x410x10                                      | 310x310x10                                      | 310x410x10                                      | 210x360x10                                       | 310x410x10                                       |
| Толщина пакета, мкр         | 75-80                                           |                                                 |                                                 | 95-100                                           |                                                  |
| Ширина пакета, мм           | 250                                             | 300                                             |                                                 | 200                                              | 300                                              |
| Материал                    | PET/PE                                          |                                                 |                                                 |                                                  |                                                  |
| Длина, мм                   | 400                                             | 300                                             | 400                                             | 350                                              | 400                                              |
| Насечка                     | Нет                                             |                                                 |                                                 |                                                  |                                                  |
| Тип пленки                  | Гладкий                                         |                                                 |                                                 |                                                  |                                                  |
| Еврослот                    | Нет                                             |                                                 |                                                 |                                                  |                                                  |
| Упаковка                    | Пакет полиэтиленовый                            |                                                 |                                                 |                                                  |                                                  |


## Вакуумные пакеты Foodatlas (реторт)



### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Модель                      | 140x200 (100 шт.) 95-100 мкр. Foodatlas (реторт) | 160x240 (100 шт.) 95-100 мкр. Foodatlas (реторт) | 200x300 (100 шт.) 95-100 мкр. Foodatlas (реторт) |
|-----------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Вес нетто, кг               | 0.51                                             | 0.6                                              | 1.12                                             |
| Габариты товара, ДхШхВ, мм  | 140x200                                          | 160x240                                          | 200x300                                          |
| Вес брутто, кг              | 0.61                                             | 0.7                                              | 1.14                                             |
| Габариты упаковки ДхШхВ, мм | 150x210x10                                       | 170x250x10                                       | 210x310x10                                       |
| Толщина пакета, мкр         | 95-100                                           |                                                  |                                                  |
| Ширина пакета, мм           | 140                                              | 160                                              | 200                                              |
| Материал                    | PET/AL/PE                                        | PA/RCPP                                          |                                                  |
| Длина, мм                   | 200                                              | 240                                              | 300                                              |
| Насечка                     | Нет                                              |                                                  |                                                  |
| Тип пленки                  | Гладкий                                          |                                                  |                                                  |
| Еврослот                    | Нет                                              |                                                  |                                                  |
| Упаковка                    | Пакет полиэтиленовый                             |                                                  |                                                  |

# Пленка рифлёная для вакуумной упаковки **Foodatlas**



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Модель                      | 150мм 5м Foodatlas   | 250мм 5м Foodatlas | 280мм 5м Foodatlas |
|-----------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|
| Вес нетто, кг               | 0.17                 | 0.29               | 0.31               |
| Габариты товара, ДхШхВ, мм  | 35x35x150            | 35x35x250          | 35x35x280          |
| Вес брутто, кг              | 0.18                 | 0.3                | 0.32               |
| Габариты упаковки ДхШхВ, мм | 36x36x151            | 36x36x251          | 36x36x281          |
| Толщина пакета, мкм         | 190                  |                    |                    |
| Тип                         | Вакуумный            |                    |                    |
| Материал                    | РА/РЕ                |                    |                    |
| Форма упаковки              | Рулон                |                    |                    |
| Длина, мм                   | 5000                 |                    |                    |
| Насечка                     | Нет                  |                    |                    |
| Тип пленки                  | Рифлёный             |                    |                    |
| Еврослот                    | Нет                  |                    |                    |
| Ширина рулона, мм           | 150                  | 250                | 280                |
| Упаковка                    | Пакет полиэтиленовый |                    |                    |

# 02

## ВЕРТИКАЛЬНОЕ ФАСОВОЧНО-УПАКОВОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

- ✓ Аппараты чайные, фильтрпакет серии **YS Foodatlas**
- ✓ Аппараты чайные, фильтрпакет серии **HP Foodatlas**
- ✓ Машина для фасовки и упаковки чая в фильтр пакеты серии **DXDC (AR)**
- ✓ Автоматы фасовочно-упаковочные для жидкости серии **SJ Foodatlas**
- ✓ Автоматы для сыпучих продуктов, фасовка и упаковка, серии **HP Foodatlas**
- ✓ Фасовочно-упаковочный автомат сыпучих продуктов серии **HP Foodatlas**

# Вертикальное фасовочно-упаковочное оборудование

Вертикальные упаковочные машины — популярный вид упаковочного оборудования, которое используется для фасовки сыпучей, жидкой, гранулированной и мелкоштучной продукции. Это хороший способ увеличить производительность предприятия и сделать его продукцию более конкурентоспособной.

## Аппараты чайные, фильтрпакет серии **YS Foodatlas**

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Модель                           | YS-11 Foodatlas, фильтрпакет, нитка                                               | YS-40 Foodatlas, фильтрпакет                                                      |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Фото                             |  |  |
| Напряжение/Частота               | 220/50                                                                            |                                                                                   |
| Мощность, кВт                    | 1.6                                                                               | 1.5                                                                               |
| Вес нетто, кг                    | 500                                                                               | 350                                                                               |
| Габариты товара, ДхШхВ, мм       | 1250x750x1750                                                                     | 900x750x1750                                                                      |
| Вес брутто, кг                   | 550                                                                               | 380                                                                               |
| Габариты упаковки ДхШхВ, мм      | 1460x960x2330                                                                     | 1160x960x2130                                                                     |
| Ширина шва запайки, мм           | 5                                                                                 |                                                                                   |
| Дисплей панели управления        | Есть                                                                              |                                                                                   |
| Производительность до..., шт/мин | 30                                                                                |                                                                                   |
| Ширина пакета, мм                | 45-80                                                                             | 30-80                                                                             |

|                             |                                                    |        |
|-----------------------------|----------------------------------------------------|--------|
| Длина пакета, мм            | 50-80                                              | 40-110 |
| Объём бункера, л            | 15                                                 |        |
| Материал корпуса            | Нержавеющая сталь                                  |        |
| Панель управления           | Сенсорная                                          |        |
| Подача пакета               | Полуавтоматическая                                 |        |
| Счетчик количества упаковок | Да                                                 |        |
| Упаковочный материал        | PT / PE, ламинированная пленка, фильтрующая бумага |        |
| Тип упаковки                | Подушка                                            |        |
| Упаковка                    | Фанерный ящик                                      |        |

# Аппараты чайные, фильтрпакет серии **HP Foodatlas**

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Модель                              | HP100G Foodatlas фильтрпакет нитка                                                | HP100G Foodatlas фильтрпакет                                                      |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Фото                                |  |  |
| Напряжение/Частота                  | 220/50                                                                            |                                                                                   |
| Мощность, кВт                       | 1.8                                                                               |                                                                                   |
| Вес нетто, кг                       | 280                                                                               |                                                                                   |
| Габариты товара, ДхШхВ, мм          | 700x900x1650                                                                      | 770x900x1650                                                                      |
| Вес брутто, кг                      | 350                                                                               |                                                                                   |
| Габариты упаковки ДхШхВ, мм         | 840x900x1780                                                                      |                                                                                   |
| Ширина шва запайки, мм              | 5                                                                                 |                                                                                   |
| Вес готового изделия, гр            | 30                                                                                |                                                                                   |
| Максимальный диаметр ролика, мм     | 400                                                                               | -                                                                                 |
| Габариты подушки, мм                | 55x60                                                                             | -                                                                                 |
| Длина электрошнура, м               | 2                                                                                 |                                                                                   |
| Количество нагревательных элементов | 2                                                                                 |                                                                                   |
| Объём бункера, л                    | 15                                                                                |                                                                                   |
| Материал корпуса                    | Анодированный металл                                                              |                                                                                   |
| Панель управления                   | Механическая                                                                      |                                                                                   |
| Подача пакета                       | Автоматическая                                                                    |                                                                                   |
| Материал емкости/дежи               | Нержавеющая сталь                                                                 |                                                                                   |

|                                |                                                    |   |
|--------------------------------|----------------------------------------------------|---|
| Счетчик количества упаковок    | Да                                                 | - |
| Толщина упаковочного материала | Нет ограничений                                    |   |
| Упаковочный материал           | РТ / РЕ, ламинированная пленка, фильтрующая бумага |   |
| Тип упаковки                   | Подушка                                            |   |
| Ширина рулона, мм              | 125                                                |   |
| Упаковка                       | Фанерный ящик                                      |   |

# Машина для фасовки и упаковки чая в фильтр пакеты серии **DXDC (AR)**

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Модель                      | DXDC-125 пакетик+нитка (AR)                                                       |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Фото                        |  |
| Мощность, кВт               | 1.4                                                                               |
| Габариты товара, мм         | 700×1100×1800                                                                     |
| Скорость упаковки, пак./мин | 28-55                                                                             |
| Объем упаковки, мл.         | 5-10                                                                              |
| Размер пакетика, мм         | Длина: 50-80, ширина: 45-75                                                       |
| Нитка, мм                   | 160                                                                               |
| Стороны пакетика            | 3 стороны                                                                         |

# Автоматы фасовочно-упаковочные для жидкости серии **SJ Foodatlas**

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Модель                                       | SJ-1000 Foodatlas                                                                 | SJ-2000 (нерж. корпус)<br>Foodatlas                                               | SJ-2000 (нерж. корпус,<br>датер) Foodatlas                                        |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Фото                                         |  |  |  |
| Напряжение/Частота                           | 220/50                                                                            |                                                                                   |                                                                                   |
| Мощность, кВт                                | 1.8                                                                               | 1.5                                                                               |                                                                                   |
| Вес нетто, кг                                | 275                                                                               | 400                                                                               |                                                                                   |
| Габариты товара, ДхШ-хВ, мм                  | 970x870x1970                                                                      |                                                                                   |                                                                                   |
| Вес брутто, кг                               | 300                                                                               | 450                                                                               |                                                                                   |
| Габариты упаковки<br>ДхШхВ, мм               | 1050x930x2050                                                                     | -                                                                                 |                                                                                   |
| Воротник в комплекте,<br>ширина упаковки, мм | 140                                                                               | -                                                                                 |                                                                                   |
| Дата в шве                                   | Есть                                                                              | -                                                                                 | Есть                                                                              |
| Объем упаковки, мл                           | 50-500                                                                            | 200-1000                                                                          |                                                                                   |
| Длина пакета, мм                             | от 50 до 250                                                                      | -                                                                                 |                                                                                   |
| Материал корпуса                             | Нержавеющая сталь                                                                 |                                                                                   |                                                                                   |
| Панель управления                            | Электромеханическая                                                               |                                                                                   |                                                                                   |
| Подача пакета                                | Автоматическая                                                                    |                                                                                   |                                                                                   |
| Резервуар подачи<br>продукта                 | Внешний                                                                           |                                                                                   |                                                                                   |
| Производительность,<br>шт/час                | 1500                                                                              | 1000-1200                                                                         |                                                                                   |
| Тип запайки                                  | Еврошов                                                                           |                                                                                   |                                                                                   |
| Упаковочный материал                         | LDPE                                                                              | -                                                                                 |                                                                                   |
| Ширина рулона, мм                            | 320                                                                               | 240 или 320 (опция)                                                               |                                                                                   |
| Упаковка                                     | Фанерный ящик                                                                     |                                                                                   |                                                                                   |

# Автоматы для сыпучих продуктов, фасовка и упаковка, серии **HP Foodatlas**

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Модель                                       | HP-200G Foodatlas, фасов-<br>ка упаковка (200-500g,<br>датер)                     | HP-200G Foodatlas, фасовка<br>упаковка (500-1000g)                                |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Фото                                         |  |  |
| Напряжение/Частота                           | 220/50                                                                            |                                                                                   |
| Мощность, кВт                                | 2                                                                                 | 1,8                                                                               |
| Вес нетто, кг                                | 340                                                                               |                                                                                   |
| Габариты товара, ДхШхВ, мм                   | 1130x930x2000                                                                     |                                                                                   |
| Вес брутто, кг                               | 400                                                                               |                                                                                   |
| Габариты упаковки ДхШхВ, мм                  | 1250x1020x2000                                                                    |                                                                                   |
| Ширина шва запайки, мм                       | 180                                                                               |                                                                                   |
| Воротник в комплекте, ширина упаковки,<br>мм | 100                                                                               | 160                                                                               |
| Дисплей панели управления                    | Есть                                                                              |                                                                                   |
| Производительность до..., шт/мин             | 30                                                                                | 25                                                                                |
| Диаметр ролика, мм                           | 250                                                                               |                                                                                   |
| Длина запайки, мм                            | 270                                                                               |                                                                                   |
| Объем бункера, л                             | 25                                                                                | 30                                                                                |
| Мерный стакан, мл                            | 255                                                                               | 348                                                                               |
| Программы, память                            | 8                                                                                 |                                                                                   |
| Материал корпуса                             | Анодированный металл                                                              |                                                                                   |

|                                 |                               |     |
|---------------------------------|-------------------------------|-----|
| Макс.фракция продукта, мм       | 12                            | 10  |
| Панель управления               | Электронная                   |     |
| Подача пакета                   | Автоматическая                |     |
| Тип запайки                     | 3 сторонняя запайка/«Подушка» |     |
| Счетчик циклов                  | Есть                          |     |
| Толщина упаковочного материала  | Неограниченна                 |     |
| Наличие мерного стакана         | Да                            |     |
| Упаковочный материал            | PP+PE+ETC+бумага              |     |
| Тип упаковки                    | Рулон                         |     |
| Максимальный объем упаковки, гр | 500                           |     |
| Количество мерных стаканов      | 4                             |     |
| Ширина рулона, мм               | 320                           | 220 |
| Упаковка                        | Фанерный ящик                 |     |

# Фасовочно-упаковочный автомат сыпучих продуктов серии **HP Foodatlas**

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Модель                           | HP-150P Foodatlas (порошок)                                                       |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Фото                             |  |
| Напряжение/Частота               | 220/50                                                                            |
| Мощность, кВт                    | 1,8                                                                               |
| Вес нетто, кг                    | 260                                                                               |
| Габариты товара, ДхШхВ, мм       | 700x900x1650                                                                      |
| Вес брутто, кг                   | 300                                                                               |
| Габариты упаковки ДхШхВ, мм      | 840x900x1780                                                                      |
| Упаковочный материал             | РЕ                                                                                |
| Производительность (мешков/мин.) | 30-50                                                                             |
| Упаковка                         | Фанерный ящик                                                                     |

# 03

## ДОЗАТОРЫ FOODATLAS

- ✓ Дозаторы весовые серии **FA Foodatlas**
- ✓ Дозатор объемный сыпучих материалов серии **KFG Foodatlas**
- ✓ Дозаторы поршневые серии **G1WLD Foodatlas Pro**
- ✓ Дозаторы поршневые серии **G1WTD Foodatlas Pro**
- ✓ Дозаторы поршневые серии **G2WTD Foodatlas Pro**
- ✓ Дозаторы поршневые серии **Y1WTD Foodatlas Pro**
- ✓ Дозаторы поршневые серии **Y2WTD Foodatlas Pro**
- ✓ Дозатор поршневой ручной серии **A Foodatlas Pro**

# Дозаторы Foodatlas

Дозаторы - это устройства, которые применяют для того, чтобы выполнять дозирование различного рода хорошо и плохо сыпучих веществ, таких как мука, зерно, аминокислоты, крахмалов и других.

## Дозаторы весовые серии FA Foodatlas

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Модель                      | FA-50 Foodatlas                                                                   | FA-50V Foodatlas                                                                  | FA-100 Foodatlas                                                                  | FA-100V Foodatlas                                                                 |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Фото                        |  |  |  |  |
| Напряжение/Частота          | 220/50                                                                            |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |
| Мощность, кВт               | 0.08                                                                              |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |
| Вес нетто, кг               | 7.5                                                                               |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |
| Габариты товара, ДхШхВ, мм  | 380x230x490                                                                       |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |
| Вес брутто, кг              | 9                                                                                 |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |
| Габариты упаковки ДхШхВ, мм | 420x300x550                                                                       |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |
| Диапазон взвешивания, гр    | 1-50                                                                              |                                                                                   | 10-99                                                                             |                                                                                   |
| Упаковка                    | Картонная коробка                                                                 |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |

| Модель                      | FA-500 Foodatlas                                                                  | FA-500V Foodatlas                                                                 | FA-1000V Foodatlas                                                                | FA-5000V Foodatlas                                                                |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Фото                        |  |  |  |  |
| Напряжение/Частота          | 220/50                                                                            |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |
| Мощность, кВт               | 0.08                                                                              |                                                                                   | 0.065                                                                             | 0.25                                                                              |
| Вес нетто, кг               | 10                                                                                |                                                                                   | 32                                                                                | 43                                                                                |
| Габариты товара, ДхШхВ, мм  | 410x270x780                                                                       |                                                                                   | 300x500x1150                                                                      | 500x670x1450                                                                      |
| Вес брутто, кг              | 12                                                                                |                                                                                   | -                                                                                 | 55                                                                                |
| Габариты упаковки ДхШхВ, мм | 430x320x800                                                                       |                                                                                   | 700x420x1130                                                                      | 710x420x1220                                                                      |
| Диапазон взвешивания, гр    | 50-500                                                                            |                                                                                   | 100-1000                                                                          | 200-5000                                                                          |
| Упаковка                    | Картонная коробка                                                                 |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |

Модели имеют модификацию V – это обозначает, что оборудование имеет функцию вибрации (подходит для более плотного сыпучего продукта). Функция вибрации установлена на выгрузном лотке, для более полного выхода отмеренного по весу продукта.

Основной лоток для сброса продукта также оборудован функцией вибрации.

## Дозаторы объемного типа

Объемные дозаторы применяют для дозирования газов, жидкостей, паст, реже твёрдых сыпучих материалов. Эти дозаторы просты по конструкции и достаточно надёжны.

### Дозатор объемный сыпучих материалов серии **KFG Foodatlas**

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Модель                          | KFG50 Foodatlas                                                                   |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Фото                            |  |
| Напряжение/Частота              | 220/50                                                                            |
| Мощность, кВт                   | 0.55                                                                              |
| Вес нетто, кг                   | 120                                                                               |
| Габариты товара, ДхШхВ, мм      | 600x820x1700                                                                      |
| Вес брутто, кг                  | 170                                                                               |
| Габариты упаковки ДхШхВ, мм     | 900x840x1800                                                                      |
| Производительность, пакетов/мин | 40-50                                                                             |
| Объем дозирования, гр           | 100-500                                                                           |
| Упаковка                        | Фанерный ящик                                                                     |

# Дозаторы поршневые серии **GIWLD Foodatlas Pro**

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Модель                           | GIWLD (30-300 мл. 1 гол., пастообразный)<br>Foodatlas Pro                         | GIWLD (100-1000 мл. 1гол., пастообразный)<br>Foodatlas Pro                         |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Фото                             |  |  |
| Напряжение/Частота               | 220/50                                                                            |                                                                                    |
| Мощность, кВт                    | 0.01                                                                              |                                                                                    |
| Вес нетто, кг                    | 27                                                                                | 31                                                                                 |
| Габариты товара, ДхШхВ, мм       | 920x430x790                                                                       | 1300x240x370                                                                       |
| Вес брутто, кг                   | 29                                                                                | 33                                                                                 |
| Габариты упаковки ДхШхВ, мм      | 950x320x350                                                                       | 1330x300x390                                                                       |
| Габариты упаковки №2, ДхШхВ, мм  | 440x440x460                                                                       |                                                                                    |
| Объём бункера, л                 | 30                                                                                |                                                                                    |
| Погрешность дозирования, %       | 1                                                                                 |                                                                                    |
| Производительность до..., цикл/ч | 1000                                                                              |                                                                                    |
| Упаковка                         | Картонная коробка                                                                 |                                                                                    |

# Дозаторы поршневые серии **G1WTD Foodatlas Pro**

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Модель                           | G1WTD (5-100 мл. 1 гол., пастообразный) Foodatlas Pro                             | G1WTD (30-300 мл. 1 гол., пастообразный) Foodatlas Pro                            | G1WTD (50-500 мл. 1 гол., пастообразный) Foodatlas Pro                            | G1WTD (100-1000 мл. 1 гол., пастообразный) Foodatlas Pro                           |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Фото                             |  |  |  |  |
| Напряжение/Частота               | 220/50                                                                            |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
| Мощность, кВт                    | 0,01                                                                              |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
| Вес нетто, кг                    | 26                                                                                | 27                                                                                | 29                                                                                | 31                                                                                 |
| Габариты товара, ДхШхВ, мм       | 920x430x790                                                                       |                                                                                   | 970x430x770                                                                       | 1300x240x370                                                                       |
| Вес брутто, кг                   | 28                                                                                | 29                                                                                | 31                                                                                | 33                                                                                 |
| Габариты упаковки ДхШхВ, мм      | 950x320x350                                                                       |                                                                                   | 1000x410x400                                                                      | 1330x3000x390                                                                      |
| Габариты упаковки №2, ДхШхВ, мм  | 440x440x460                                                                       |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
| Количество мест                  | 2                                                                                 |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
| Объём бункера, л                 | 30                                                                                |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
| Погрешность дозирования, %       | 1                                                                                 |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
| Производительность до..., цикл/ч | 1000                                                                              |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
| Упаковка                         | Картонная коробка                                                                 |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |

# Дозаторы поршневые серии **G2WTD Foodatlas Pro**

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Модель                                | G2WTD (5-100 мл. 2 гол., пастообразный) Foodatlas Pro                             | G2WTD (10-300 мл. 2 гол., пастообразный) Foodatlas Pro                            | G2WTD (50-500 мл. 2 гол., пастообразный) Foodatlas Pro                            | G2WTD (100-1000 мл. 2 гол., пастообразный) Foodatlas Pro                           |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Фото                                  |  |  |  |  |
| Напряжение/<br>Частота                | 220/50                                                                            |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
| Мощность, кВт                         | 0,01                                                                              |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
| Вес нетто, кг                         | 40                                                                                | 44                                                                                | 48                                                                                | 52                                                                                 |
| Габариты товара,<br>ДхШхВ, мм         | 970х430х770                                                                       |                                                                                   |                                                                                   | 1300х390х400                                                                       |
| Вес брутто, кг                        | 42                                                                                | 46                                                                                | 50                                                                                | 54                                                                                 |
| Габариты упаковки<br>ДхШхВ, мм        | 1000х410х400                                                                      |                                                                                   |                                                                                   | 1330х420х410                                                                       |
| Габариты упаковки<br>№2, ДхШхВ, мм    | 680х450х460                                                                       |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
| Количество мест                       | 2                                                                                 |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
| Объём бункера, л                      | 30                                                                                |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
| Погрешность<br>дозировки, %           | 1                                                                                 |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
| Производитель-<br>ность до..., цикл/ч | 1000                                                                              |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
| Упаковка                              | Картонная коробка                                                                 |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |

# Дозаторы поршневые серии Y1WTD Foodatlas Pro

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Модель                              | Y1WTD (10-300 мл. 1 гол.,<br>жидкость) Foodatlas Pro                              | Y1WTD (50-500 мл. 1 гол.,<br>жидкость) Foodatlas Pro                              | Y1WTD (100-1000 мл.<br>1 гол., жидкость)<br>Foodatlas Pro                          |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Фото                                |  |  |  |
| Напряжение/Частота                  | 220/50                                                                            |                                                                                   |                                                                                    |
| Мощность, кВт                       | 0.01                                                                              |                                                                                   |                                                                                    |
| Вес нетто, кг                       | 20                                                                                |                                                                                   | 22                                                                                 |
| Габариты товара, ДхШхВ,<br>мм       | 920x280x300                                                                       | 1200x400x300                                                                      |                                                                                    |
| Вес брутто, кг                      | 22                                                                                |                                                                                   | 24                                                                                 |
| Габариты упаковки ДхШ-<br>хВ, мм    | 950x320x350                                                                       | 1250x430x330                                                                      |                                                                                    |
| Количество мест                     | 1                                                                                 |                                                                                   |                                                                                    |
| Погрешность дозиро-<br>вки, %       | 1                                                                                 |                                                                                   |                                                                                    |
| Производительность до...,<br>цикл/ч | 1000                                                                              |                                                                                   |                                                                                    |
| Упаковка                            | Картонная коробка                                                                 |                                                                                   |                                                                                    |

# Дозаторы поршневые серии **Y2WTD Foodatlas Pro**

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Модель                           | Y2WTD (10-300 мл.<br>1 гол., жидкость)<br>Foodatlas Pro                           | Y2WTD (10-300 мл.<br>2гол., жидкость)<br>Foodatlas Pro                            | Y2WTD (50-500 мл. 1 гол.,<br>жидкость) Foodatlas Pro                               |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Фото                             |  |  |  |
| Напряжение/Частота               | 220/50                                                                            |                                                                                   |                                                                                    |
| Мощность, кВт                    | 0.01                                                                              |                                                                                   |                                                                                    |
| Вес нетто, кг                    | 31                                                                                |                                                                                   | 20                                                                                 |
| Габариты товара, ДхШхВ, мм       | 920x280x300                                                                       |                                                                                   | 1200x400x300                                                                       |
| Вес брутто, кг                   | 33                                                                                |                                                                                   | 22                                                                                 |
| Габариты упаковки ДхШхВ, мм      | 950x320x350                                                                       |                                                                                   | 1250x430x330                                                                       |
| Количество мест                  | -                                                                                 | 1                                                                                 | -                                                                                  |
| Погрешность дозировки, %         | -                                                                                 | 1                                                                                 |                                                                                    |
| Производительность до..., цикл/ч | -                                                                                 | 1000                                                                              |                                                                                    |
| Упаковка                         | Картонная коробка                                                                 |                                                                                   |                                                                                    |

| Модель                           | Y2WTD (50-500 мл.<br>2 гол., жидкость)<br>Foodatlas Pro                           | Y2WTD (100-1000 мл.<br>1 гол., жидкость)<br>Foodatlas Pro                         | Y2WTD (100-1000 мл.<br>2 гол., жидкость)<br>Foodatlas Pro                         |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Фото                             |  |  |  |
| Напряжение/Частота               | 220/50                                                                            |                                                                                   |                                                                                   |
| Мощность, кВт                    | 0,01                                                                              |                                                                                   |                                                                                   |
| Вес нетто, кг                    | 34                                                                                | 38                                                                                |                                                                                   |
| Габариты товара, ДхШхВ, мм       | 970х390х370                                                                       | 1200х400х300                                                                      | 920х280х300                                                                       |
| Вес брутто, кг                   | 36                                                                                | 40                                                                                |                                                                                   |
| Габариты упаковки ДхШхВ, мм      | 1000х410х390                                                                      | 1250х430х330                                                                      |                                                                                   |
| Количество мест                  | 1                                                                                 | -                                                                                 | 1                                                                                 |
| Погрешность дозирования, %       | 1                                                                                 |                                                                                   |                                                                                   |
| Производительность до..., цикл/ч | 1000                                                                              |                                                                                   |                                                                                   |
| Упаковка                         | Картонная коробка                                                                 |                                                                                   |                                                                                   |

# Дозатор поршневой ручной серии **A Foodatlas Pro**

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Модель                      | A-03 Foodatlas Pro                                                                |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Фото                        |  |
| Напряжение/Частота          | 0                                                                                 |
| Вес нетто, кг               | 10                                                                                |
| Габариты товара, ДхШхВ, мм  | 270x270x710                                                                       |
| Вес брутто, кг              | 12                                                                                |
| Габариты упаковки ДхШхВ, мм | 330x330x785                                                                       |
| Количество мест             | 1                                                                                 |
| Объём бункера, л            | 10                                                                                |
| Размер сопла, мм            | 7                                                                                 |
| Упаковка                    | Картонная коробка                                                                 |

# 04

## МАРКИРАТОРЫ-ДАТЕРЫ FOODATLAS

- ✓ Датеры ручные серии **DY Foodatlas Pro**
- ✓ Датеры серии **HP Foodatlas Pro**
- ✓ Датер серии **MS Foodatlas Eco**

# Маркираторы / датеры Foodatlas

В настоящее время существует множество моделей оборудования, способного выполнить маркировку продукции в виде дат, кодов и логотипов, наносимых на ее упаковку. Наибольшей популярностью пользуются каплеструйные маркираторы, отличающиеся высокой производительностью и хорошим качеством печати. Они не требуют больших накладных расходов на содержание и позволяют наносить изображение на разные виды поверхностей.



## Датеры ручные серии **DY Foodatlas Pro**

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Модель                               | DY-6A Foodatlas Pro                                                               | DY-6B Foodatlas Pro                                                               | DY-6C Foodatlas Pro                                                               | DY-8 Foodatlas Pro                                                                 |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Фото                                 |  |  |  |  |
| Напряжение/Частота                   | 220/50                                                                            |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
| Мощность, кВт                        | 0.04                                                                              |                                                                                   |                                                                                   | 0.08                                                                               |
| Вес нетто, кг                        | 2.6                                                                               |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
| Габариты товара, ДхШхВ, мм           | 309x250x195                                                                       |                                                                                   |                                                                                   | 250x170x255                                                                        |
| Вес брутто, кг                       | 3                                                                                 |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
| Габариты упаковки ДхШхВ, мм          | 320x270x205                                                                       |                                                                                   |                                                                                   | 280x190x265                                                                        |
| Количество строк/символов            | 3/8                                                                               |                                                                                   |                                                                                   | 3/45                                                                               |
| Производительность в единицу времени | 100                                                                               |                                                                                   |                                                                                   | 120                                                                                |
| Тип печати                           | Термоперенос                                                                      |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
| Упаковочный материал                 | PP+PE+ETC+бумага                                                                  |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
| Упаковка                             | Картонная коробка                                                                 |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |


# Датеры серии HP Foodatlas Pro

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Модель                               | HP-241B Foodatlas Pro<br>полуавтомат                                              | HP-241G Foodatlas Eco                                                              |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Фото                                 |  |  |
| Напряжение/Частота                   | 220/50                                                                            |                                                                                    |
| Мощность, кВт                        | 0.06                                                                              | 0.15                                                                               |
| Вес нетто, кг                        | 8                                                                                 | 9                                                                                  |
| Габариты товара, ДхШхВ, мм           | 220x260x315                                                                       | 310x270x350                                                                        |
| Вес брутто, кг                       | 8.5                                                                               | 9.5                                                                                |
| Габариты упаковки ДхШхВ, мм          | 250x300x330                                                                       | 330x290x370                                                                        |
| Количество строк/символов            | 3/15                                                                              | 3                                                                                  |
| Производительность в единицу времени | 70                                                                                |                                                                                    |
| Тип печати                           | Термоперенос                                                                      |                                                                                    |
| Упаковочный материал                 | PP+PE+ETC+бумага                                                                  |                                                                                    |
| Упаковка                             | Картонная коробка                                                                 |                                                                                    |

# Датер серии **MS Foodatlas Eco**

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Модель                               | MS-200 Foodatlas Eco                                                              |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Фото                                 |  |
| Напряжение/Частота                   | 220/50                                                                            |
| Мощность, кВт                        | 0.12                                                                              |
| Вес нетто, кг                        | 15                                                                                |
| Габариты товара, ДхШхВ, мм           | 430x200x300                                                                       |
| Вес брутто, кг                       | 18                                                                                |
| Габариты упаковки ДхШхВ, мм          | 450x220x325                                                                       |
| Количество строк/символов            | 10                                                                                |
| Производительность в единицу времени | 70                                                                                |
| Тип печати                           | Термоперенос                                                                      |
| Упаковочный материал                 | PP+PE+ETC+бумага                                                                  |
| Упаковка                             | Картонная коробка                                                                 |

# 05

## МЕШКОЗАШИВОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ FOODATLAS

- ✓ Мешкозашивочные машины  
серии **GK Foodatlas**
- ✓ Мешкозашивочная машина  
серии **RZ Foodatlas**
- ✓ Комплект Мешкозашивочная машина  
**Foodatlas GK-9-2 + Нитки**  
**мешкозашивочные**

# Мешкозашивочное оборудование Foodatlas

Мешкозашивочная машина – профессиональное оборудование для упаковывания сыпучих и гранулированных товаров в мешки. Сфера применения такого оборудования достаточно обширна - пищевая, химическая, строительная промышленности.

## Мешкозашивочные машины серии GK Foodatlas

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Модель                         | GK-9-2<br>Foodatlas                                                               | GK-9-2<br>(синий/красный)<br>Foodatlas                                            | GK-9-2<br>Foodatlas Eco                                                           | GK-26-1A<br>Foodatlas                                                             | GK-26-2A<br>Foodatlas (две<br>нити)                                                |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Фото                           |  |  |  |  |  |
| Напряжение/<br>Частота         | 220/50                                                                            |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
| Мощность, кВт                  | 0.09                                                                              |                                                                                   | 0.15                                                                              | 0.09                                                                              |                                                                                    |
| Вес нетто, кг                  | 4                                                                                 |                                                                                   | 3.5                                                                               | 6.5                                                                               | 5.9                                                                                |
| Габариты товара,<br>ДхШхВ, мм  | 330x268x160                                                                       |                                                                                   |                                                                                   | 275x370x305                                                                       | 320x370x305                                                                        |
| Вес брутто, кг                 | 4.5                                                                               |                                                                                   | 4.2                                                                               | 7                                                                                 | 6.9                                                                                |
| Габариты упаковки<br>ДхШхВ, мм | 350x290x180                                                                       |                                                                                   | 370x275x190                                                                       | 440x320x370                                                                       | 360x410x350                                                                        |
| Аккумулятор                    | Нет                                                                               |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
| Балансир                       | Нет                                                                               |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |

|                                   |                   |      |                    |
|-----------------------------------|-------------------|------|--------------------|
| Количество игл, шт.               | 1                 |      | 2                  |
| Функция смазки                    | Ручная            |      | Полуавтоматическая |
| Скорость (стежков в мин)          | 800               | 8000 | 1250               |
| Тип иглы                          | DNx1, № 26 (230)  |      | DNx1, № 25 (200)   |
| Прошивка толстых и плотных тканей | Да                |      |                    |
| Тип оборудования                  | Портативная       |      |                    |
| Упаковка                          | Картонная коробка |      |                    |

| Модель                            | GK9-350 Foodatlas                                                                 | GK9-900 Foodatlas                                                                 | GK9-900A Foodatlas                                                                |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Фото                              |  |  |  |
| Напряжение/Частота                | 220/50                                                                            |                                                                                   |                                                                                   |
| Мощность, кВт                     | 0.19                                                                              |                                                                                   |                                                                                   |
| Вес нетто, кг                     | 3.5                                                                               | 3                                                                                 |                                                                                   |
| Габариты товара, ДхШхВ, мм        | 250x80x250                                                                        | 250x180x250                                                                       |                                                                                   |
| Вес брутто, кг                    | 4                                                                                 | 3.3                                                                               |                                                                                   |
| Габариты упаковки ДхШхВ, мм       | 295x210x285                                                                       | 293x210x283                                                                       |                                                                                   |
| Аккумулятор                       | Нет                                                                               | Да                                                                                |                                                                                   |
| Балансир                          | Нет                                                                               |                                                                                   |                                                                                   |
| Количество игл, шт.               | 1                                                                                 |                                                                                   |                                                                                   |
| Функция смазки                    | Ручная                                                                            |                                                                                   |                                                                                   |
| Скорость (стежков в мин)          | 2000                                                                              |                                                                                   |                                                                                   |
| Тип иглы                          | DNx1, № 26 (230)                                                                  |                                                                                   |                                                                                   |
| Прошивка толстых и плотных тканей | Да                                                                                | Нет                                                                               |                                                                                   |
| Тип оборудования                  | Портативная                                                                       |                                                                                   |                                                                                   |
| Упаковка                          | Картонная коробка                                                                 |                                                                                   |                                                                                   |

# Мешкозашивочная машина серии **RZ Foodatlas**

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Модель                            | RZ-668 Foodatlas                                                                  |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Фото                              |  |
| Напряжение/Частота                | 220/50                                                                            |
| Мощность, кВт                     | 0.19                                                                              |
| Вес нетто, кг                     | 2.5                                                                               |
| Габариты товара, ДхШхВ, мм        | 260x100x275                                                                       |
| Вес брутто, кг                    | 3.5                                                                               |
| Габариты упаковки ДхШхВ, мм       | 315x150x295                                                                       |
| Аккумулятор                       | Нет                                                                               |
| Балансир                          | Нет                                                                               |
| Количество игл, шт.               | 1                                                                                 |
| Функция смазки                    | Ручная                                                                            |
| Скорость (стежков в мин)          | 2700                                                                              |
| Тип иглы                          | DNx1, № 25 (200)                                                                  |
| Прошивка толстых и плотных тканей | Да                                                                                |
| Тип оборудования                  | Портативная                                                                       |
| Упаковка                          | Картонная коробка                                                                 |

# Комплект Мешкозашивочная машина **Foodatlas GK-9-2 + Нитки** **мешкозашивочные**



**В комплект входит:**

1. Мешкозашивочная машина Foodatlas GK-9-2
2. Нитки мешкозашивочные 1000м (ИНД)  
аналог ЛШ210 - 2шт.

Вес нетто - 4.25 кг

Вес брутто - 4.75 кг

Габариты упаковки ДхШхВ - 330х268х16 мм.

# 06

## ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ БЛИСТЕРНОЙ УПАКОВКИ FOODATLAS



Блистер-упаковочная машина серии  
**XBF (AR)**

# Оборудование для блистерной упаковки Foodatlas

Блистерная упаковка – современное оригинальное решение, способное подчеркнуть все достоинства выпускаемой продукции. Кроме того, это дешево. Поэтому блистерование сегодня все более востребовано как торговыми компаниями, так и производителями товаров.

Изделие представляет собой прозрачную пластиковую упаковку, которой можно придать необходимую форму. Кроме того, производится и другой вид – универсальная упаковка, к которой относятся коробочки и тубы различных размеров. Товар с ее помощью выглядит более привлекательно, а покупателям предоставляется возможность максимально оценить его внешний вид.

## Блистер-упаковочная машина серии **XBF (AR)**

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Модель                              | XBF-700 (AR)                                                                      |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Фото                                |  |
| Напряжение/частота                  | 220/50                                                                            |
| Мощность, кВт                       | 1.5                                                                               |
| Габариты, мм                        | 1400x1220x1520                                                                    |
| Сила тока, А                        | 15                                                                                |
| Поворотный размер, мм               | 920                                                                               |
| Макс. размер запайки, мм            | 700x450                                                                           |
| Высота пакета (макс), мм            | 150                                                                               |
| Вид нагрева                         | Постоянный                                                                        |
| Количество нагревательных элементов | 1                                                                                 |
| Подача пакета                       | Ручная                                                                            |

# 07

## ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ОБВЯЗКИ FOODATLAS

- ✓ Обязочная машина автомат серии **AST Foodatlas**
- ✓ Стреппинг машина полуавтомат серии **ST Foodatlas**

## Оборудование для обвязки Foodatlas

Оборудование для обвязки применяется для упаковки картонных коробок, табачной и алкогольной продукции, электрооборудования, металлоизделий, изделий из дерева.

Предназначено для использования в коммерческих целях в легкой промышленности, при упаковке напитков, оборудования, в химической промышленности, для упаковки продуктов сельского хозяйства и его побочной продукции, а также керамических изделий и т.д..

## Обвязочная машина автомат серии **AST Foodatlas**

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Модель                                             | AST900 Foodatlas                                                                  |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Фото                                               |  |
| Напряжение/Частота                                 | 220/50                                                                            |
| Мощность, кВт                                      | 1.6                                                                               |
| Вес нетто, кг                                      | 220                                                                               |
| Габариты товара, ДхШхВ, мм                         | 1420x600x1540                                                                     |
| Вес брутто, кг                                     | 230                                                                               |
| Габариты упаковки ДхШхВ, мм                        | 1430x740x980                                                                      |
| Диаметр бобины ленты, мм                           | 500                                                                               |
| Максимальный вес коробки, кг                       | 100                                                                               |
| Максимальный размер упаковки, мм (ширина X высота) | 850x600                                                                           |

|                                                   |               |
|---------------------------------------------------|---------------|
| Минимальный размер упаковки, мм (ширина X высота) | 100x30        |
| Производительность до..., обвязок/мин             | 30            |
| Сила натяжения ленты, кг                          | 80            |
| Температура запайки, °C                           | 105-220       |
| Тип ленты                                         | ПП            |
| Размер рабочего стола, мм                         | 850x600       |
| Управление силой натяжения ленты                  | Механическое  |
| Ширина стреппинг ленты, мм                        | 8-19          |
| Упаковка                                          | Фанерный ящик |

# Стреппинг машина полуавтомат серии **ST Foodatlas**

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Модель                                             | ST900 Foodatlas                                                                   |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Фото                                               |  |
| Напряжение/Частота                                 | 220/50                                                                            |
| Мощность, кВт                                      | 1.2                                                                               |
| Вес нетто, кг                                      | 93                                                                                |
| Габариты товара, ДхШхВ, мм                         | 900x575x780                                                                       |
| Вес брутто, кг                                     | 100                                                                               |
| Габариты упаковки ДхШхВ, мм                        | 920x590x840                                                                       |
| Диаметр бобины ленты, мм                           | 280                                                                               |
| Минимальный размер упаковки, мм (высота)           | 60                                                                                |
| Максимальный вес коробки, кг                       | 40                                                                                |
| Максимальный размер упаковки, мм (ширина X высота) | не ограничен                                                                      |
| Производительность до..., обвязок/мин              | 30                                                                                |
| Сила натяжения ленты, кг                           | 60                                                                                |
| Температура запайки, °C                            | 180                                                                               |
| Тип ленты                                          | ПП                                                                                |
| Размер рабочего стола, мм                          | 730x570                                                                           |
| Управление силой натяжения ленты                   | Механическое                                                                      |
| Ширина стреппинг ленты, мм                         | 6-15                                                                              |
| Упаковка                                           | Картонная коробка                                                                 |

# 08

## ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ СКИН УПАКОВКИ FOODATLAS



Скин упаковочные машины серии  
**FA Foodatlas Pro**

## Оборудование для скин упаковки

Скин упаковочная машина – профессиональный аппарат для упаковывания различных категорий товаров в тончайший полиэтилен, имеющий скин-эффект (эффект кожи). Данный вид упаковки подходит для продуктовых изделий и товаров легкой промышленности. Оборудование позволяет осуществлять как групповое, так и индивидуальное упаковывание.

## Скин упаковочные машины серии **FA Foodatlas Pro**

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Модель                         | FA-240 Foodatlas Pro                                                              | FA-300 Foodatlas Pro                                                              |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Фото                           |  |  |
| Напряжение/Частота             | 220/50                                                                            |                                                                                   |
| Мощность, кВт                  | 1.2                                                                               | 1.75                                                                              |
| Вес нетто, кг                  | 37                                                                                | 52                                                                                |
| Габариты товара, ДхШхВ, мм     | 570x430x490                                                                       | 590x425x430                                                                       |
| Вес брутто, кг                 | 42                                                                                | 60                                                                                |
| Габариты упаковки ДхШхВ, мм    | 500x370x430                                                                       | 660x485x490                                                                       |
| Габаритные размеры камеры, мм. | 290x210x60                                                                        | 370x275x60                                                                        |
| Ширина рулона, мм              | 240                                                                               | 300                                                                               |
| Упаковка                       | Картонная коробка                                                                 |                                                                                   |

# 09

## ТЕРМОУСАДОЧНОЕ ТЕРМОУПАКОВОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ FOODATLAS

- ✓ Термоусадочный тоннель серии **FM Foodatlas Eco**
- ✓ Аппараты термоусадочные серии **FM Foodatlas**
- ✓ Термоусадочная линия автоматическая серии **BSL Foodatlas**
- ✓ Термоусадочный нож автоматический серии **BSL Foodatlas**
- ✓ Аппарат термоусадочный серии **DFM Foodatlas Eco**
- ✓ Аппарат термоусадочный серии **AR BSF Foodatlas**
- ✓ **И ДРУГОЕ**

# Термоусадочное термоупаковочное оборудование Foodatlas

Вам нужно упаковать группу товаров или обеспечить сохранность продукции сложной конфигурации? Справиться с задачей вам поможет термоусадочное оборудование, упаковывающее изделия в полиэтиленовую, полиолефиновую и ПВХ пленку.

## Термоусадочные аппараты для легких, штучных объектов

Термоусадочные упаковочные машины для легких штучных объектов представляют собой полностью автоматическое оборудование, которое активно используется на предприятиях, требующих высокой скорости упаковочного процесса.

## Термоусадочный тоннель серии **FM Foodatlas Eco**

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Модель                     | FM-400 (220/380V) (L- нож + тоннель) Foodatlas Eco                                 |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Фото                       |  |
| Напряжение/Частота         | 220/50 / 380/50                                                                    |
| Мощность, кВт              | 4.5                                                                                |
| Вес нетто, кг              | 168                                                                                |
| Габариты товара, ДхШхВ, мм | 700x640x1120 / 800x740x1228                                                        |

|                                                    |                             |
|----------------------------------------------------|-----------------------------|
| Вес брутто, кг                                     | 200                         |
| Габариты упаковки ДхШхВ, мм                        | 960x860x1130 / 960x860x1160 |
| Габаритные размеры камеры, мм.                     | 400x700x170                 |
| Наличие камеры                                     | Нет                         |
| Количество нагревательных элементов                | 2                           |
| Наличие термоусадочного тоннеля                    | Да                          |
| Максимальный размер упаковки, мм (ширина X высота) | 390x160                     |
| Вид используемой пленки                            | Полурукав                   |
| Производительность до..., уп/час                   | 300-600                     |
| Сила тока, ампер                                   | 32                          |
| Тип установки                                      | Напольный                   |
| Упаковочный материал                               | PVC                         |
| Упаковка                                           | Деревянная обрешетка/картон |

# Аппараты термоусадочные серии **FM Foodatlas**

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Модель                              | FM-3028 Foodatlas                                                                 | FM-5540 Foodatlas Pro                                                              |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Фото                                |  |  |
| Напряжение/Частота                  | 220/50                                                                            |                                                                                    |
| Мощность, кВт                       | 4                                                                                 | 3.8                                                                                |
| Вес нетто, кг                       | 70                                                                                | 128                                                                                |
| Габариты товара, ДхШхВ, мм          | 970x530x1000                                                                      | 1160x655x1070                                                                      |
| Вес брутто, кг                      | 100                                                                               | 135                                                                                |
| Габариты упаковки ДхШхВ, мм         | 1110x690x1090                                                                     | 1400x730x1450                                                                      |
| Габаритные размеры камеры, мм.      | 300x280x350                                                                       | 580x450x310                                                                        |
| Наличие камеры                      | Да                                                                                |                                                                                    |
| Количество нагревательных элементов | 2                                                                                 | 4                                                                                  |
| Наличие термоусадочного тоннеля     | Нет                                                                               | Да                                                                                 |
| Подача пакета                       | Полуавтоматическая                                                                |                                                                                    |
| Вид используемой пленки             | Полурукав                                                                         | Рукав/Полурукав                                                                    |
| Производительность до..., уп/час    | 500-800 уп/час                                                                    |                                                                                    |
| Сила тока, ампер                    | 14                                                                                | 13                                                                                 |
| Тип установки                       | Напольный                                                                         |                                                                                    |
| Упаковочный материал                | PP+PVC+POV                                                                        | POV+PVC                                                                            |
| Ширина рулона, мм                   | -                                                                                 | 400                                                                                |
| Упаковка                            | Фанерный ящик                                                                     |                                                                                    |

# Термоусадочная линия автоматическая серии **BSL Foodatlas**

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Модель                              | BSL-560A Foodatlas (L-обрезка и термоусадка)                                      |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Фото                                |  |
| Напряжение/Частота                  | 220/50                                                                            |
| Мощность, кВт                       | 1                                                                                 |
| Вес нетто, кг                       | 370                                                                               |
| Габариты товара, ДхШхВ, мм          | 3310x1010x1450                                                                    |
| Вес брутто, кг                      | 450                                                                               |
| Габариты упаковки ДхШхВ, мм         | -                                                                                 |
| Габаритные размеры камеры, мм.      | -                                                                                 |
| Наличие камеры                      | Нет                                                                               |
| Количество нагревательных элементов | 2                                                                                 |
| Наличие термоусадочного тоннеля     | Да                                                                                |
| Вид используемой пленки             | Полурукав                                                                         |
| Производительность до..., уп/час    | 1200                                                                              |
| Тип установки                       | Напольный                                                                         |
| Упаковка                            | Фанерный ящик                                                                     |

# Термоусадочный нож автоматический серии **BSL Foodatlas**

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Модель                              | BSL-560A Foodatlas                                                                |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Фото                                |  |
| Напряжение/Частота                  | 220/50                                                                            |
| Мощность, кВт                       | 1.5                                                                               |
| Вес нетто, кг                       | 250                                                                               |
| Габариты товара, ДхШхВ, мм          | 1510x1010x1360                                                                    |
| Вес брутто, кг                      | 300                                                                               |
| Габариты упаковки ДхШхВ, мм         | 1700x1230x1510                                                                    |
| Наличие камеры                      | Нет                                                                               |
| Количество нагревательных элементов | 2                                                                                 |
| Наличие термоусадочного тоннеля     | Да                                                                                |
| Подача пакета                       | Ручная                                                                            |
| Вид используемой пленки             | Полурукав                                                                         |
| Тип установки                       | Напольный                                                                         |
| Упаковка                            | Фанерный ящик                                                                     |

# Аппарат термоусадочный серии **DFM Foodatlas Eco**

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Модель                              | DFM5540 (2 в 1) Foodatlas Eco                                                     |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Фото                                |  |
| Напряжение/Частота                  | 220/50                                                                            |
| Мощность, кВт                       | 4.57                                                                              |
| Вес нетто, кг                       | 129                                                                               |
| Габариты товара, ДхШхВ, мм          | 1320x880x1000                                                                     |
| Вес брутто, кг                      | 180                                                                               |
| Габариты упаковки ДхШхВ, мм         | 1400x730x1450                                                                     |
| Наличие камеры                      | Да                                                                                |
| Количество нагревательных элементов | 4                                                                                 |
| Наличие термоусадочного тоннеля     | Нет                                                                               |
| Вид используемой пленки             | Рукав/Полурукав                                                                   |
| Производительность до..., уп/час    | 500-800                                                                           |
| Тип установки                       | Напольный                                                                         |
| Упаковочный материал                | Термоусадочная пленка                                                             |
| Упаковка                            | Деревянная обрешетка                                                              |

# Аппарат термоусадочный серии **AR BSF Foodatlas**

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Модель                              | AR BSF-5540A Foodatlas                                                             |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Фото                                |  |
| Напряжение/Частота                  | 220/50                                                                             |
| Мощность, кВт                       | 4                                                                                  |
| Наличие камеры                      | Да                                                                                 |
| Количество нагревательных элементов | 2                                                                                  |
| Наличие термоусадочного тоннеля     | Нет                                                                                |
| Вид используемой пленки             | Полурукав                                                                          |
| Производительность до..., уп/час    | 500-800                                                                            |
| Тип установки                       | Напольный                                                                          |

# Запайщики пакетов серии **BSL Foodatlas Pro**

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Модель                              | BSL-380 Foodatlas Pro                                                             | BSL-380A Foodatlas Pro                                                            |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Фото                                |  |  |
| Напряжение/Частота                  | 220/50                                                                            |                                                                                   |
| Мощность, кВт                       | 1                                                                                 |                                                                                   |
| Вес нетто, кг                       | 26                                                                                |                                                                                   |
| Габариты товара, ДхШхВ, мм          | 770x550x325                                                                       |                                                                                   |
| Вес брутто, кг                      | 28                                                                                |                                                                                   |
| Габариты упаковки ДхШхВ, мм         | 750x600x355                                                                       | 970x570x390                                                                       |
| Наличие камеры                      | Нет                                                                               |                                                                                   |
| Количество нагревательных элементов | 2                                                                                 |                                                                                   |
| Наличие термоусадочного тоннеля     | Нет                                                                               |                                                                                   |
| Подача пакета                       | Ручная                                                                            |                                                                                   |
| Вид используемой пленки             | Рукав/Полурукав                                                                   |                                                                                   |
| Производительность до..., уп/час    | 600-700 уп/час                                                                    |                                                                                   |
| Тип ТЭНов                           | Проволока                                                                         |                                                                                   |
| Тип установки                       | Настольный                                                                        |                                                                                   |
| Упаковка                            | Картонная коробка                                                                 |                                                                                   |

# Машины термоупаковочные для тяжелых объектов, групповой упаковки

Машины термоупаковочные для тяжелых объектов могут использоваться для штучной или групповой упаковки в полиэтиленовую пленку различной продукции: пищевой, технической, сувенирной, полиграфической и т.д.

## Термоусадочная линия полуавтоматическая серии **ST Foodatlas**

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Модель                     | ST-6030 Foodatlas (обрезка и термоусадка)                                         |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Фото                       |  |
| Вес нетто, кг              | 600                                                                               |
| Габариты товара, ДхШхВ, мм | 3830x850x1970                                                                     |
| Вес брутто, кг             | 700                                                                               |
| Упаковка                   | Фанерный ящик                                                                     |

# Термоусадочный нож полуавтоматический серии **ST Foodatlas**

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Модель                                             | ST6030 Foodatlas                                                                  |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Фото                                               |  |
| Напряжение/Частота                                 | 220/50                                                                            |
| Мощность, кВт                                      | 1,8                                                                               |
| Вес нетто, кг                                      | 300                                                                               |
| Габариты товара, ДхШхВ, мм                         | 1030x850x1970                                                                     |
| Вес брутто, кг                                     | 350                                                                               |
| Габариты упаковки ДхШхВ, мм                        | 1100x980x2050                                                                     |
| Производительность до..., шт/мин                   | 6-10                                                                              |
| Максимальный размер упаковки, мм (ширина X высота) | 380x380x280                                                                       |
| Упаковка                                           | Фанерный ящик                                                                     |

## Термотоннели

Термотоннель – это одна из вариаций оборудования для термоусадки. Они находят широкое применение в крупных и средних производственных цехах, позволяя производить единичную или групповую упаковку товаров. Обтяжка происходит за счёт использования прогретого до высоких температур воздуха. Машина для термоусадки может применяться как совместно с упаковочным оборудованием, так и без него.

## Термоусадочные тоннели серии **BS Foodatlas Pro**

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Модель                              | BS-B400x350 Foodatlas Pro                                                         | BS-G4525 Foodatlas Pro                                                            | BS-G4535 Foodatlas Pro                                                            |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Фото                                |  |  |  |
| Напряжение/Частота                  | 380/50                                                                            |                                                                                   |                                                                                   |
| Мощность, кВт                       | 7                                                                                 |                                                                                   | 9                                                                                 |
| Вес нетто, кг                       | 56                                                                                | 80                                                                                | 130                                                                               |
| Габариты товара, ДхШхВ, мм          | 1100x570x790                                                                      | 1200x680x1000                                                                     | 1600x680x1100                                                                     |
| Вес брутто, кг                      | 60                                                                                | 110                                                                               | 160                                                                               |
| Габариты упаковки ДхШхВ, мм         | 1200x650x890                                                                      | 1230x670x550                                                                      | 1700x730x660                                                                      |
| Габаритные размеры камеры, мм.      | 780x400x350                                                                       | -                                                                                 | 1100x450x350                                                                      |
| Количество нагревательных элементов | 14                                                                                | 6                                                                                 |                                                                                   |
| Подача пакета                       | Транспортер                                                                       |                                                                                   |                                                                                   |
| Сила тока, ампер                    | 45                                                                                | 42                                                                                |                                                                                   |
| Тип ТЭНов                           | Кварцевая трубка                                                                  |                                                                                   |                                                                                   |
| Упаковочный материал                | PP+PVC+POV                                                                        | PE+PVC                                                                            | Термоусадочная пленка                                                             |
| Упаковка                            | Картонная коробка                                                                 |                                                                                   | Фанерный ящик                                                                     |

# Термоусадочные тоннели серии **BS Foodatlas Eco**

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Модель                                             | BS-260 Foodatlas Eco                                                              | BS-4525 Foodatlas Eco                                                             |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Фото                                               |  |  |
| Напряжение/Частота                                 | 220/50                                                                            | 380/50                                                                            |
| Мощность, кВт                                      | 3.5                                                                               | 8                                                                                 |
| Вес нетто, кг                                      | 35                                                                                | 90                                                                                |
| Габариты товара, ДхШхВ, мм                         | 1000x460x650                                                                      | 1250x720x860                                                                      |
| Вес брутто, кг                                     | 40                                                                                | 95                                                                                |
| Габариты упаковки ДхШхВ, мм                        | 1095x450x715                                                                      | 1370x750x830                                                                      |
| Габаритные размеры камеры, мм.                     | 700x260x190                                                                       | -                                                                                 |
| Количество нагревательных элементов                | 7                                                                                 | 12                                                                                |
| Подача пакета                                      | Ручная                                                                            |                                                                                   |
| Максимальный размер упаковки, мм (ширина X высота) | 240x150                                                                           | -                                                                                 |
| Сила тока, ампер                                   | 10                                                                                | 25                                                                                |
| Тип ТЭНов                                          | Кварцевая трубка                                                                  |                                                                                   |
| Тип установки                                      | Напольный                                                                         |                                                                                   |
| Упаковочный материал                               | PVC                                                                               |                                                                                   |
| Упаковка                                           | Картонная коробка                                                                 |                                                                                   |

# Термоусадочный тоннель серии **BSL Foodatlas**

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Модель                                | BSL-560A Foodatlas                                                                |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Фото                                  |  |
| Напряжение/Частота                    | 380/50                                                                            |
| Мощность, кВт                         | 10                                                                                |
| Вес нетто, кг                         | 120                                                                               |
| Габариты товара, ДхШхВ, мм            | 1800x770x1450                                                                     |
| Вес брутто, кг                        | 150                                                                               |
| Габариты упаковки ДхШхВ, мм           | 1900x800x1600                                                                     |
| Количество нагревательных элементов   | 12                                                                                |
| Диапазон рабочей температуры, °C      | 0-400                                                                             |
| Количество вентиляторов в камере      | 2                                                                                 |
| Расположение нагревательных элементов | По бокам                                                                          |
| Тип конвейера                         | Роликовый                                                                         |
| Тип ТЭНов                             | Металлический ТЭН                                                                 |
| Упаковка                              | Фанерный ящик                                                                     |

# Термоусадочный тоннель с охлаждением серии **SM Foodatlas**

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Модель                                             | SM6040 Foodatlas                                                                  |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Фото                                               |  |
| Напряжение/Частота                                 | 380/50                                                                            |
| Мощность, кВт                                      | 20                                                                                |
| Вес нетто, кг                                      | 300                                                                               |
| Габариты товара, ДхШхВ, мм                         | 2800x850x1580                                                                     |
| Вес брутто, кг                                     | 380                                                                               |
| Габариты упаковки ДхШхВ, мм                        | 2900x1000x1690                                                                    |
| Количество нагревательных элементов                | 15                                                                                |
| Диапазон рабочей температуры, °C                   | 0-400                                                                             |
| Количество вентиляторов в камере                   | 2                                                                                 |
| Количество вентиляторов охлаждения                 | 3                                                                                 |
| Максимальный размер упаковки, мм (ширина X высота) | 590x390                                                                           |
| Расположение нагревательных элементов              | По бокам                                                                          |
| Тип конвейера                                      | Роликовый                                                                         |
| Тип ТЭНов                                          | Металлический ТЭН                                                                 |
| Упаковка                                           | Фанерный ящик                                                                     |

# Термоупаковщик горячий стол серии **BX Foodatlas Pro**

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Модель                      | BX-450 Foodatlas Pro                                                              |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Фото                        |  |
| Напряжение/Частота          | 220/50                                                                            |
| Мощность, кВт               | 0.3                                                                               |
| Вес нетто, кг               | 6                                                                                 |
| Габариты товара, ДхШхВ, мм  | 600x470x130                                                                       |
| Вес брутто, кг              | 6.4                                                                               |
| Габариты упаковки ДхШхВ, мм | 620x530x165                                                                       |
| Сила тока, ампер            | 8                                                                                 |
| Упаковочный материал        | PVC                                                                               |
| Упаковка                    | Картонная коробка                                                                 |

## Термоупаковочные аппараты

Для упаковывания продуктов питания и непищевой продукции на производстве используют специальные термоупаковочные аппараты. Они позволяют полностью отрегулировать процесс упаковки, сделать его эффективным и быстрым.

### Запайщики рукава пленки ручные серии **SKA Foodatlas**

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Модель                              | SKA-450 Foodatlas                                                                 | SKA-600 Foodatlas                                                                 |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Фото                                |  |  |
| Напряжение/Частота                  | 220/50                                                                            |                                                                                   |
| Мощность, кВт                       | 0.53                                                                              | 0.8                                                                               |
| Вес нетто, кг                       | 13                                                                                | 15                                                                                |
| Габариты товара, ДхШхВ, мм          | 650x400x130                                                                       | 800x400x130                                                                       |
| Вес брутто, кг                      | 15                                                                                | 17                                                                                |
| Габариты упаковки ДхШхВ, мм         | 750x490x170                                                                       | 900x470x170                                                                       |
| Вид нагрева                         | Импульсный                                                                        |                                                                                   |
| Длина запайки, мм                   | 450                                                                               | 600                                                                               |
| Количество нагревательных элементов | 2                                                                                 |                                                                                   |
| Нож обрезки пакета                  | Есть                                                                              |                                                                                   |
| Сила тока, ампер                    | 2                                                                                 |                                                                                   |
| Счетчик циклов                      | Нет                                                                               |                                                                                   |
| Тип установки                       | Настольный                                                                        |                                                                                   |
| Фен в комплекте                     | Есть                                                                              |                                                                                   |
| Упаковочный материал                | PE+PVC                                                                            |                                                                                   |
| Упаковка                            | Картонная коробка                                                                 |                                                                                   |

# 10

## УКУПОРОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ FOODATLAS



Машина укупорочная серии  
**SK Foodatlas Eco**

# Укупорочное оборудование Foodatlas

Укупорочное оборудование служит в линиях розлива для укупоривания ПЭТ бутылок пластиковыми пробками и стеклянных бутылок различными пробками, в том числе и винтовыми.

## Машина укупорочная серии **SK Foodatlas Eco**

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Модель                      | SK-40 Foodatlas Eco                                                               |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Фото                        |  |
| Напряжение/Частота          | 220/50                                                                            |
| Мощность, кВт               | 0.37                                                                              |
| Вес нетто, кг               | 49                                                                                |
| Габариты товара, ДхШхВ, мм  | 480x200x930                                                                       |
| Вес брутто, кг              | 59                                                                                |
| Габариты упаковки ДхШхВ, мм | 600x280x1060                                                                      |
| Упаковка                    | Деревянная обрешетка                                                              |

## ЗАПАЙЩИКИ FOODATLAS

- ✓ Запайщик рукава пленки ручной серии **SKA Foodatlas**
- ✓ Запайщики роликовые серии **FR Foodatlas Pro**
- ✓ Запайщики с ножным приводом серии **PFS Foodatlas Pro**
- ✓ Запайщики ножные серии **SF Foodatlas**
- ✓ Запайщики напольные серии **SF-B Foodatlas Pro**
- ✓ Запайщики ножные серии **KS-F Foodatlas**
- ✓ Запайщики пакетов ручные серии **HI Foodatlas**
- ✓ **И ДРУГОЕ**

# Запайщики Foodatlas

В каталоге представлен широкий ассортимент оборудования для сваривания пленок термическим способом. Используя запайщик Foodatlas, вы сможете герметично упаковать продукцию в поливинилхлорид, полиэтилен, кашированную фольгу, полипропилен и ламинированную бумагу.

## Запайщик рукава пленки ручной серии **SKA Foodatlas**

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Модель                      | SKA-300 Foodatlas                                                                 | SKA-300 Foodatlas Pro                                                             | SKA-450 Foodatlas Pro                                                              |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Фото                        |  |  |  |
| Напряжение/Частота          | 220/50                                                                            |                                                                                   |                                                                                    |
| Мощность, кВт               | 0.45                                                                              | 0.44                                                                              | 0.5                                                                                |
| Вес нетто, кг               | 10                                                                                |                                                                                   | 13                                                                                 |
| Габариты товара, ДхШхВ, мм  | 500x400x130                                                                       | 620x160x450                                                                       | 652x405x130                                                                        |
| Вес брутто, кг              | 12                                                                                |                                                                                   | 14                                                                                 |
| Габариты упаковки ДхШхВ, мм | 610x470x170                                                                       | 640x260x470                                                                       | 790x470x180                                                                        |
| Ширина шва запайки, мм      | 0.5                                                                               |                                                                                   |                                                                                    |
| Вид нагрева                 | Импульсный                                                                        |                                                                                   |                                                                                    |
| Запайщики                   | Запайщики для полурукава пленки                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
| Дата в шве                  | Нет                                                                               |                                                                                   |                                                                                    |
| Длина запайки, мм           | 300                                                                               |                                                                                   | 450                                                                                |

|                                     |                   |   |      |
|-------------------------------------|-------------------|---|------|
| Количество нагревательных элементов | 2                 |   |      |
| Нож обрезки пакета                  | Есть              |   |      |
| Сила тока, ампер                    | 2                 | - | 2    |
| Счетчик циклов                      | Нет               | - | Есть |
| Тип привода                         | Ручной            |   |      |
| Тип установки                       | Настольный        |   |      |
| Фен в комплекте                     | Есть              |   |      |
| Упаковочный материал                | PE+PVC            |   |      |
| Тип упаковки                        | Рукав             |   |      |
| Упаковка                            | Картонная коробка |   |      |

# Запайщики роликовые серии FR Foodatlas Pro

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Модель                              | FR-770 (горизонтальный, вертикальный) Foodatlas Pro                               | FR-770 (горизонтальный) Foodatlas Pro                                             | FR-900 (вертикальный) Foodatlas Pro                                               | FR-900 (горизонтальный) Foodatlas Pro                                              |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Фото                                |  |  |  |  |
| Напряжение/Частота                  | 220/50                                                                            |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
| Мощность, кВт                       | 0.52                                                                              |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
| Вес нетто, кг                       | 24                                                                                | 21                                                                                | 24                                                                                | 20                                                                                 |
| Габариты товара, ДхШхВ, мм          | 840х350х260                                                                       | 880х415х370                                                                       | 840х380х320                                                                       | 850х390х270                                                                        |
| Вес брутто, кг                      | 26                                                                                | 23                                                                                | 26                                                                                | 23                                                                                 |
| Габариты упаковки ДхШхВ, мм         | 860х370х280                                                                       | 900х435х390                                                                       | 860х400х340                                                                       | 870х410х300                                                                        |
| Ширина шва запайки, мм              | 10                                                                                |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
| Вид нагрева                         | Постоянный                                                                        |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
| Запайщики                           | Запайщики роликовые конвейерные                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
| Дата в шве                          | Есть                                                                              |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
| Количество нагревательных элементов | 2                                                                                 |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
| Количество строк/символов           | 105                                                                               |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| Нож обрезки пакета | Нет               |
| Подача пакета      | Автоматическая    |
| Тип привода        | Ручной            |
| Тип установки      | Настольный        |
| Тип упаковки       | Пакеты            |
| Упаковка           | Картонная коробка |

# Запайщики с ножным приводом серии **PFS Foodatlas Pro**

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Модель                         | PFS-350<br>Foodatlas Pro                                                          | PFS-450<br>Foodatlas Pro                                                          | PFS-450*2<br>Foodatlas Pro                                                        | PFS-650<br>Foodatlas Pro                                                          | PFS-650*2<br>Foodatlas Pro                                                        |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Фото                           |  |  |  |  |  |
| Напряжение/Частота             | 220/50                                                                            |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |
| Мощность, кВт                  | 0.8                                                                               | 1                                                                                 | 1.2                                                                               | 1.8                                                                               | 2                                                                                 |
| Вес нетто, кг                  | 18                                                                                | 20                                                                                | 21                                                                                | 18                                                                                | 23                                                                                |
| Габариты товара,<br>ДхШхВ, мм  | 400x350x810                                                                       | 500x350x810                                                                       |                                                                                   | 720x350x855                                                                       | 700x350x810                                                                       |
| Вес брутто, кг                 | 20                                                                                | 22                                                                                | 23                                                                                | 20                                                                                | 25                                                                                |
| Габариты упаковки<br>ДхШхВ, мм | 800x550x265                                                                       |                                                                                   |                                                                                   | -                                                                                 | 800x550x265                                                                       |
| Ширина шва запай-<br>ки, мм    | 8                                                                                 |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |
| Запайщики                      | Запайщики ножные педальные                                                        |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |
| Дата в шве                     | Нет                                                                               |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |
| Длина запайки, мм              | 350                                                                               | 450                                                                               |                                                                                   | 650                                                                               |                                                                                   |
| Наличие стола                  | Да                                                                                |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |
| Материал корпуса               | Алюминий окрашенный                                                               |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |
| Нож обрезки пакета             | Нет                                                                               |                                                                                   | Есть                                                                              | Нет                                                                               | Есть                                                                              |
| Тип привода                    | Ножной                                                                            |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |
| Тип установки                  | Напольный                                                                         |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |
| Упаковка                       | Картонная коробка                                                                 |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |

# Запайщики ножные серии **SF Foodatlas**

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Модель                              | SF-800 Foodatlas                                                                  | SF-900 Foodatlas                                                                  | SF-1000 Foodatlas                                                                 |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Фото                                |  |  |  |
| Напряжение/Частота                  | 220/50                                                                            |                                                                                   |                                                                                   |
| Мощность, кВт                       | 0.9                                                                               | 1                                                                                 | 1.2                                                                               |
| Вес нетто, кг                       | 11.5                                                                              | 13.5                                                                              | 14.5                                                                              |
| Габариты товара, ДхШхВ, мм          | 925x305x805                                                                       | 1025x305x805                                                                      | 1125x303x805                                                                      |
| Вес брутто, кг                      | 13.5                                                                              | 15.5                                                                              | 16.5                                                                              |
| Габариты упаковки ДхШхВ, мм         | 930x360x200                                                                       | 1030x365x200                                                                      | 1130x365x240                                                                      |
| Ширина шва запайки, мм              | 3                                                                                 |                                                                                   |                                                                                   |
| Вид нагрева                         | Импульсный                                                                        |                                                                                   |                                                                                   |
| Запайщики                           | Запайщики ножные pedalные                                                         |                                                                                   |                                                                                   |
| Дата в шве                          | Нет                                                                               |                                                                                   |                                                                                   |
| Длина запайки, мм                   | 800                                                                               | 900                                                                               | 1000                                                                              |
| Количество нагревательных элементов | 1                                                                                 |                                                                                   |                                                                                   |
| Нож обрезки пакета                  | Нет                                                                               |                                                                                   |                                                                                   |
| Подача пакета                       | Ручная                                                                            |                                                                                   |                                                                                   |
| Счетчик циклов                      | Нет                                                                               |                                                                                   |                                                                                   |
| Тип привода                         | Ножной                                                                            |                                                                                   |                                                                                   |
| Тип установки                       | Напольный                                                                         |                                                                                   |                                                                                   |
| Тип упаковки                        | Пакеты                                                                            |                                                                                   |                                                                                   |
| Упаковка                            | Картонная коробка                                                                 |                                                                                   |                                                                                   |

# Запайщики напольные серии SF-B Foodatlas Pro

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Модель                                    | SF-B300<br>Foodatlas Pro                                                          | SF-B400<br>Foodatlas Pro                                                          | SF-B400 (2 шва)<br>Foodatlas Pro                                                  | SF-B400<br>(транс-р справа)<br>Foodatlas Pro                                      | SF-B500<br>Foodatlas Pro                                                           |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Фото                                      |  |  |  |  |  |
| Производи-<br>тельность до...,<br>кг/ час | Не определена                                                                     |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
| Напряжение/<br>Частота                    | 220/50                                                                            |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
| Мощность, кВт                             | 0.35                                                                              | 0.4                                                                               | 0.45                                                                              |                                                                                   | 0.6                                                                                |
| Вес нетто, кг                             | 7.2                                                                               | 7.5                                                                               | 16                                                                                | 14                                                                                | 8.8                                                                                |
| Габариты то-<br>вара, ДхШхВ,<br>мм        | 460x305x815                                                                       | 500x305x815                                                                       | 670x305x840                                                                       |                                                                                   | 605x305x815                                                                        |
| Вес брутто, кг                            | 7.5                                                                               | 7.7                                                                               | 16.5                                                                              | 14.5                                                                              | 9                                                                                  |
| Габариты упа-<br>ковки ДхШхВ,<br>мм       | 720x320x210                                                                       |                                                                                   | 750x380x270                                                                       |                                                                                   | 720x320x210                                                                        |
| Ширина шва<br>запайки, мм                 | 3                                                                                 |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
| Вид нагрева                               | Импульсный                                                                        |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
| Запайщики                                 | Запайщики ножные pedalные                                                         |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
| Дата в шве                                | Нет                                                                               |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
| Длина запай-<br>ки, мм                    | 300                                                                               | 400                                                                               |                                                                                   |                                                                                   | 500                                                                                |

|                                     |                   |      |     |
|-------------------------------------|-------------------|------|-----|
| Количество нагревательных элементов | 1                 | 2    | 1   |
| Нож обрезки пакета                  | Нет               | Есть | Нет |
| Подача пакета                       | Ручная            |      |     |
| Тип привода                         | Ножной            |      |     |
| Тип установки                       | Напольный         |      |     |
| Упаковочный материал                | PE+PVC            |      |     |
| Тип упаковки                        | Пакеты            |      |     |
| Упаковка                            | Картонная коробка |      |     |

| Модель                                    | SF-B600<br>Foodatlas Pro                                                          | SF-B600 (2<br>шва) Foodatlas<br>Pro                                               | SF-B600<br>(транс-р справа)<br>Foodatlas<br>Pro                                   | SF-B800<br>Foodatlas Pro                                                          | SF-B800 (транс-р<br>справа) Foodatlas                                             |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Фото                                      |  |  |  |  |  |
| Производитель-<br>ность до..., кг/ час    | Не определена                                                                     |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |
| Напряжение/<br>Частота                    | 220/50                                                                            |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |
| Мощность, кВт                             | 0.75                                                                              |                                                                                   |                                                                                   | 0.85                                                                              |                                                                                   |
| Вес нетто, кг                             | 10                                                                                | 18                                                                                | 16                                                                                | 11.6                                                                              | 20                                                                                |
| Габариты товара,<br>ДхШхВ, мм             | 720x305x860                                                                       | 865x305x870                                                                       | 870x305x840                                                                       | 1064x304x850                                                                      | 1070x305x840                                                                      |
| Вес брутто, кг                            | 11                                                                                | 18.5                                                                              | 16.5                                                                              | 13.6                                                                              | 20.5                                                                              |
| Габариты упа-<br>ковки ДхШхВ, мм          | 730x390x230                                                                       | 910x380x270                                                                       |                                                                                   | 1000x400x280                                                                      | 1110x380x270                                                                      |
| Ширина шва<br>запайки, мм                 | 3                                                                                 |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |
| Вид нагрева                               | Импульсный                                                                        |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |
| Запайщики                                 | Запайщики ножные педальные                                                        |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |
| Дата в шве                                | Нет                                                                               |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |
| Длина запайки,<br>мм                      | 600                                                                               |                                                                                   |                                                                                   | 800                                                                               |                                                                                   |
| Количество<br>нагревательных<br>элементов | 1                                                                                 | 2                                                                                 | 1                                                                                 |                                                                                   |                                                                                   |
| Нож обрезки<br>пакета                     | Нет                                                                               | Есть                                                                              | Нет                                                                               |                                                                                   |                                                                                   |
| Подача пакета                             | Ручная                                                                            |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |
| Тип привода                               | Ножной                                                                            |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |
| Тип установки                             | Напольный                                                                         |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |
| Упаковочный<br>материал                   | PE+PVC                                                                            |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |
| Тип упаковки                              | Пакеты                                                                            |                                                                                   | Пакеты, рукав                                                                     | Пакеты                                                                            | Пакеты, рукав                                                                     |
| Упаковка                                  | Картонная коробка                                                                 |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |

| Модель                              | SF-B900<br>Foodatlas Pro                                                          | SF-B1000<br>Foodatlas Pro                                                         | SF-B1000<br>(транс-р справа)<br>Foodatlas Pro                                     | SF-B1200<br>Foodatlas Pro                                                         | SF-B1400<br>Foodatlas Pro                                                          |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Фото                                |  |  |  |  |  |
| Производительность до..., кг/ час   | Не определена                                                                     |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
| Напряжение/Частота                  | 220/50                                                                            |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
| Мощность, кВт                       | 0.9                                                                               | 1                                                                                 |                                                                                   | 1.1                                                                               | 1.25                                                                               |
| Вес нетто, кг                       | 16.5                                                                              | 17                                                                                | 22                                                                                | 18.5                                                                              | 21.5                                                                               |
| Габариты товара, ДхШхВ, мм          | 1005x305x815                                                                      |                                                                                   | 1270x305x840                                                                      | 1376x304x835                                                                      | 1540x305x815                                                                       |
| Вес брутто, кг                      | 17                                                                                | 17.5                                                                              | 22.5                                                                              | 19                                                                                | 22                                                                                 |
| Габариты упаковки ДхШхВ, мм         | 1190x400x275                                                                      |                                                                                   | 1300x380x270                                                                      | 1600x400x280                                                                      |                                                                                    |
| Ширина шва запайки, мм              | 3                                                                                 |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
| Вид нагрева                         | Импульсный                                                                        |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
| Запайщики                           | Запайщики ножные педальные                                                        |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
| Дата в шве                          | Нет                                                                               |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
| Длина запайки, мм                   | 900                                                                               | 1000                                                                              |                                                                                   | 1200                                                                              | 1400                                                                               |
| Количество нагревательных элементов | 1                                                                                 |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
| Нож обрезки пакета                  | Нет                                                                               |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
| Подача пакета                       | Ручная                                                                            |                                                                                   | -                                                                                 | Ручная                                                                            |                                                                                    |
| Тип привода                         | Ножной                                                                            |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
| Тип установки                       | Напольный                                                                         |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
| Упаковочный материал                | PE+PVC                                                                            |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
| Тип упаковки                        | Пакеты                                                                            |                                                                                   | Пакеты, рукав                                                                     | Пакеты                                                                            |                                                                                    |
| Упаковка                            | Картонная коробка                                                                 |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |

# Запайщики ножные серии KS-F Foodatlas



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Модель                            | KS-F350<br>Foodatlas       | KS-F450<br>Foodatlas | KS-F450*2<br>Foodatlas | KS-F600<br>Foodatlas | KS-F600*2<br>Foodatlas | KS-F800<br>Foodatlas |
|-----------------------------------|----------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|
| Производительность до..., кг/ час | Не определена              |                      |                        |                      |                        |                      |
| Напряжение/ Частота               | 220/50                     |                      |                        |                      |                        |                      |
| Мощность, кВт                     | 1.2                        | 1.25                 |                        | 1.5                  |                        | 1.8                  |
| Вес нетто, кг                     | 21                         | 22                   | 26                     | 24                   | 28                     | 27                   |
| Габариты товара, ДхШхВ, мм        | 415x510x880                | 520x510x880          | 520x510x880            | 675x530x880          | 700x570x880            | 875x600x880          |
| Вес брутто, кг                    | 23                         | 24                   | 28                     | 26                   | 30                     | 29                   |
| Габариты упаковки ДхШхВ, мм       | 800x550x250                |                      |                        |                      |                        | 900x550x270          |
| Ширина шва запайки, мм            | 5                          |                      |                        |                      |                        |                      |
| Вид нагрева                       | Импульсный                 |                      |                        |                      |                        |                      |
| Запайщики                         | Запайщики ножные педальные |                      |                        |                      |                        |                      |
| Дата в шве                        | Нет                        |                      |                        |                      |                        |                      |
| Длина запайки, мм                 | 350                        | 450                  |                        | 600                  |                        | 800                  |

|                                     |                   |      |     |      |     |
|-------------------------------------|-------------------|------|-----|------|-----|
| Количество нагревательных элементов | 1                 | 2    | 1   | 2    | 1   |
| Нож обрезки пакета                  | Нет               | Есть | Нет | Есть | Нет |
| Подача пакета                       | Ручная            |      |     |      |     |
| Тип привода                         | Ножной            |      |     |      |     |
| Тип установки                       | Напольный         |      |     |      |     |
| Упаковочный материал                | РЕ+РЕТ+РР         |      |     |      |     |
| Тип упаковки                        | Пакеты            |      |     |      |     |
| Упаковка                            | Картонная коробка |      |     |      |     |

# Запайщики пакетов ручные серии HI Foodatlas

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Модель                              | 450HI Foodatlas                                                                   | HI-600 Foodatlas Pro                                                              | 600HI Foodatlas                                                                   | 900HI Foodatlas                                                                    |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Фото                                |  |  |  |  |
| Напряжение/Частота                  | 220/50                                                                            |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
| Мощность, кВт                       | 0.53                                                                              | 0.8                                                                               |                                                                                   | 1.2                                                                                |
| Вес нетто, кг                       | 7.5                                                                               | 11                                                                                | 9.5                                                                               | 16                                                                                 |
| Габариты товара, ДхШхВ, мм          | 660x120x260                                                                       | 850x150x270                                                                       | 810x120x260                                                                       | 1140x190x280                                                                       |
| Вес брутто, кг                      | 9.5                                                                               | -                                                                                 | 11.5                                                                              | 18                                                                                 |
| Габариты упаковки ДхШхВ, мм         | 720x180x290                                                                       | -                                                                                 | 870x180x300                                                                       | 1170x180x310                                                                       |
| Ширина шва запайки, мм              | 3                                                                                 |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
| Вид нагрева                         | Импульсный                                                                        |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
| Запайщики                           | Запайщики ручные настольные                                                       |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
| Дата в шве                          | Нет                                                                               |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
| Длина запайки, мм                   | 450                                                                               | 600                                                                               |                                                                                   | 900                                                                                |
| Количество нагревательных элементов | 1                                                                                 | -                                                                                 | 1                                                                                 |                                                                                    |
| Нож обрезки пакета                  | Нет                                                                               |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
| Подача пакета                       | Ручная                                                                            |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
| Счетчик циклов                      | Нет                                                                               | -                                                                                 | Нет                                                                               |                                                                                    |
| Тип привода                         | Ручной                                                                            |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |

|                      |                   |   |           |   |
|----------------------|-------------------|---|-----------|---|
| Тип установки        | Настольный        |   |           |   |
| Упаковочный материал | РЕ+РЕТ+РР         | - | РЕ+РЕТ+РР | - |
| Тип упаковки         | Рукав             | - | Рукав     |   |
| Упаковка             | Картонная коробка |   |           |   |

# Запайщики пакетов ручные серии **FS Foodatlas**

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Модель                           | FS-200                                                                            | FS-200C<br>Foodatlas<br>(нож с боку)                                              | FS-300 (AR)                                                                       | FS-300C<br>Foodatlas<br>(нож с боку)                                              | FS-400 (AR)                                                                       | FS-400C<br>Foodatlas<br>(нож с боку)                                              |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Фото                             |  |  |  |  |  |  |
| Напряжение/<br>Частота           | 220/50                                                                            |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |
| Мощность, кВт                    | 0.26                                                                              | 0.3                                                                               | -                                                                                 | 0.4                                                                               | -                                                                                 | 0.6                                                                               |
| Вес нетто, кг                    | 2.1                                                                               | 1.86                                                                              | -                                                                                 | 2.73                                                                              | -                                                                                 | 3                                                                                 |
| Габариты товара,<br>ДхШхВ, мм    | 325x80x225                                                                        | 330x90x150                                                                        | -                                                                                 | 440x90x150                                                                        | -                                                                                 | 540x90x150                                                                        |
| Вес брутто, кг                   | -                                                                                 | 2.01                                                                              | -                                                                                 | 2.98                                                                              | -                                                                                 | 3.3                                                                               |
| Габариты упаков-<br>ки ДхШхВ, мм | -                                                                                 | 340x100x180                                                                       | -                                                                                 | 470x100x195                                                                       | -                                                                                 | 580x110x195                                                                       |
| Ширина шва<br>запайки, мм        | -                                                                                 | 2                                                                                 | -                                                                                 | 2                                                                                 | -                                                                                 | 2                                                                                 |
| Вид нагрева                      | Импульсный                                                                        |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |
| Запайщики                        | Запайщики ручные настольные                                                       |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |
| Дата в шве                       | Нет                                                                               |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |
| Длина запайки,<br>мм             | 200                                                                               |                                                                                   | 300                                                                               |                                                                                   | 400                                                                               |                                                                                   |
| Материал корпуса                 | -                                                                                 | Металл                                                                            | -                                                                                 | Металл                                                                            | -                                                                                 | Металл                                                                            |
| Нож обрезки<br>пакета            | Нет                                                                               | Есть                                                                              | Нет                                                                               | Есть                                                                              | Нет                                                                               | Есть                                                                              |
| Подача пакета                    | Ручная                                                                            |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |
| Тип привода                      | Ручной                                                                            |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |
| Тип установки                    | Настольный                                                                        |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |
| Тип упаковки                     | Пакеты, рукав                                                                     |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |
| Упаковка                         | Картонная коробка                                                                 |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |

# Запайщики пакетов ручные серии **KS Foodatlas**

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Модель                              | KS-300C Foodatlas<br>(нож с боку)                                                 | KS-400C Foodatlas<br>(нож с боку)                                                 | KS-500 Foodatlas                                                                  | KS-500C Foodatlas<br>(нож с боку)                                                 |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Фото                                |  |  |  |  |
| Напряжение/Частота                  | 220/50                                                                            |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |
| Мощность, кВт                       | 0.4                                                                               | 0.6                                                                               | 0.8                                                                               | 1                                                                                 |
| Вес нетто, кг                       | 3.7                                                                               | 5                                                                                 | 5.8                                                                               | 6                                                                                 |
| Габариты товара, ДхШхВ, мм          | 470x110x195                                                                       | 590x115x210                                                                       | 675x115x210                                                                       |                                                                                   |
| Вес брутто, кг                      | 4.4                                                                               | 4.5                                                                               | 6.5                                                                               |                                                                                   |
| Габариты упаковки ДхШхВ, мм         | 490x130x205                                                                       | 610x135x230                                                                       | 695x135x230                                                                       |                                                                                   |
| Ширина шва запайки, мм              | 2                                                                                 |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |
| Вид нагрева                         | Импульсный                                                                        |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |
| Запайщики                           | Запайщики ручные настольные                                                       |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |
| Дата в шве                          | Нет                                                                               |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |
| Длина запайки, мм                   | 300                                                                               | 400                                                                               | 500                                                                               |                                                                                   |
| Количество нагревательных элементов | 1                                                                                 |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |
| Нож обрезки пакета                  | Есть                                                                              |                                                                                   | Нет                                                                               | Есть                                                                              |
| Подача пакета                       | Ручная                                                                            |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |
| Счетчик циклов                      | Нет                                                                               |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |
| Тип привода                         | Ручной                                                                            |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |
| Тип установки                       | Настольный                                                                        |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |
| Тип упаковки                        | Пакеты                                                                            |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |
| Упаковка                            | Картонная коробка                                                                 |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |

# Запайщики пакетов ручные серии **PFS Foodatlas Pro**

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Модель                                    | PFS-100 (алюм, 2 мм) Foodatlas Pro                                                | PFS-100 (пластик, 2 мм) Foodatlas Pro                                             | PFS-200 (металл, 2 мм) Foodatlas Pro                                              | PFS-200 (алюм, 2 мм) Foodatlas Pro                                                 |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Фото                                      |  |  |  |  |
| Напряжение/<br>Частота                    | 220/50                                                                            |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
| Мощность, кВт                             | 0.2                                                                               |                                                                                   | 0.3                                                                               |                                                                                    |
| Вес нетто, кг                             | 1.5                                                                               | 1                                                                                 | 1.82                                                                              | 2.1                                                                                |
| Габариты товара,<br>ДхШхВ, мм             | 230x72x146                                                                        | 240x90x160                                                                        | 350x100x180                                                                       | 320x80x150                                                                         |
| Вес брутто, кг                            | 1.6                                                                               | 1.3                                                                               | 2.02                                                                              | 2.3                                                                                |
| Габариты упа-<br>ковки ДхШхВ, мм          | -                                                                                 | 260x110x180                                                                       | 360x110x190                                                                       | 360x110x185                                                                        |
| Ширина шва<br>запайки, мм                 | 2                                                                                 |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
| Вид нагрева                               | Импульсный                                                                        |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
| Запайщики                                 | Запайщики ручные настольные                                                       |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
| Дата в шве                                | Нет                                                                               |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
| Длина запайки,<br>мм                      | 100                                                                               |                                                                                   | 200                                                                               |                                                                                    |
| Количество<br>нагревательных<br>элементов | 1                                                                                 |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
| Материал кор-<br>пуса                     | Алюминий                                                                          | Пластик                                                                           | Окрашенная сталь                                                                  | Алюминий                                                                           |
| Нож обрезки<br>пакета                     | Нет                                                                               |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| Подача пакета        | Ручная            |
| Счетчик циклов       | Нет               |
| Тип привода          | Ручной            |
| Тип установки        | Настольный        |
| Упаковочный материал | PP                |
| Тип упаковки         | Пакеты            |
| Упаковка             | Картонная коробка |

| Модель                                    | PFS-200 (алюм, 8 мм) Foodatlas Pro                                                | PFS-200 (пластик, 2 мм) Foodatlas Pro                                             | PFS-300 (металл, 2 мм) Foodatlas Pro                                              | PFS-300 (алюм, 2 мм) Foodatlas Pro                                                 |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Фото                                      |  |  |  |  |
| Напряжение/<br>Частота                    | 220/50                                                                            |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
| Мощность, кВт                             | 0.3                                                                               |                                                                                   | 0.4                                                                               |                                                                                    |
| Вес нетто, кг                             | 2.7                                                                               | 1.26                                                                              | 2.76                                                                              | 3.7                                                                                |
| Габариты товара,<br>ДхШхВ, мм             | 80x320x150                                                                        | 350x100x190                                                                       | 490x100x170                                                                       | 440x85x173                                                                         |
| Вес брутто, кг                            | 3                                                                                 | 1.46                                                                              | 2.96                                                                              | 3.9                                                                                |
| Габариты упаков-<br>ки ДхШхВ, мм          | -                                                                                 | 360x110x200                                                                       | 500x110x180                                                                       | 490x110x200                                                                        |
| Ширина шва<br>запайки, мм                 | 8                                                                                 | 2                                                                                 |                                                                                   |                                                                                    |
| Вид нагрева                               | Импульсный                                                                        |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
| Запайщики                                 | Запайщики ручные настольные                                                       |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
| Дата в шве                                | Нет                                                                               |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
| Длина запайки,<br>мм                      | 200                                                                               |                                                                                   | 300                                                                               |                                                                                    |
| Количество<br>нагревательных<br>элементов | 1                                                                                 |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
| Материал корпуса                          | Алюминий                                                                          | Пластик                                                                           | Окрашенная сталь                                                                  | Алюминий                                                                           |
| Нож обрезки<br>пакета                     | Нет                                                                               |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
| Подача пакета                             | Ручная                                                                            |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
| Счетчик циклов                            | Нет                                                                               |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
| Тип привода                               | Ручной                                                                            |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
| Тип установки                             | Настольный                                                                        |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
| Упаковочный<br>материал                   | PP                                                                                |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
| Тип упаковки                              | Пакеты                                                                            |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
| Упаковка                                  | Картонная коробка                                                                 |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |

| Модель                              | PFS-300 (алюм, 8 мм) Foodatlas Pro                                                | PFS-300 (пластик, 2 мм) Foodatlas Pro                                             | PFS-400 (металл, 2 мм) Foodatlas Pro                                              | PFS-400 (пластик, 2 мм) Foodatlas Pro                                              |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Фото                                |  |  |  |  |
| Напряжение/<br>Частота              | 220/50                                                                            |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
| Мощность, кВт                       | 0.4                                                                               |                                                                                   | 0.6                                                                               |                                                                                    |
| Вес нетто, кг                       | 3.9                                                                               | 1.72                                                                              | 3.36                                                                              | 2.75                                                                               |
| Габариты товара, ДхШхВ, мм          | 450x82x180                                                                        | 490x100x190                                                                       | 580x100x190                                                                       |                                                                                    |
| Вес брутто, кг                      | 4.5                                                                               | 1.92                                                                              | 3.6                                                                               | 2.95                                                                               |
| Габариты упаковки ДхШхВ, мм         | 460x100x200                                                                       | 500x110x200                                                                       | 590x110x200                                                                       |                                                                                    |
| Ширина шва запайки, мм              | 8                                                                                 | 2                                                                                 |                                                                                   |                                                                                    |
| Вид нагрева                         | Импульсный                                                                        |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
| Запайщики                           | Запайщики ручные настольные                                                       |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
| Дата в шве                          | Нет                                                                               |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
| Длина запайки, мм                   | 300                                                                               |                                                                                   | 400                                                                               |                                                                                    |
| Количество нагревательных элементов | 1                                                                                 |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
| Материал корпуса                    | Алюминий                                                                          | Пластик                                                                           | Окрашенная сталь                                                                  | Пластик                                                                            |
| Нож обрезки пакета                  | Нет                                                                               |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
| Подача пакета                       | Ручная                                                                            |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
| Счетчик циклов                      | Нет                                                                               |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
| Тип привода                         | Ручной                                                                            |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
| Тип установки                       | Настольный                                                                        |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
| Упаковочный материал                | PP                                                                                |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
| Тип упаковки                        | Пакеты                                                                            |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
| Упаковка                            | Картонная коробка                                                                 |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |

# Запаиватель пакетов ручной серии **SF Foodatlas Pro**

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Модель                              | SF-400 (пластик, 3 мм) Foodatlas Pro                                              |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Фото                                |  |
| Напряжение/Частота                  | 220/50                                                                            |
| Мощность, кВт                       | 0.65                                                                              |
| Вес нетто, кг                       | 4.17                                                                              |
| Габариты товара, ДхШхВ, мм          | 450x150x175                                                                       |
| Вес брутто, кг                      | 4.5                                                                               |
| Габариты упаковки ДхШхВ, мм         | 490x190x180                                                                       |
| Ширина шва запайки, мм              | 3                                                                                 |
| Вид нагрева                         | Импульсный                                                                        |
| Запайщики                           | Запайщики ручные настольные                                                       |
| Дата в шве                          | Нет                                                                               |
| Длина запайки, мм                   | 400                                                                               |
| Количество нагревательных элементов | 1                                                                                 |
| Материал корпуса                    | Пластик                                                                           |
| Нож обрезки пакета                  | Нет                                                                               |
| Подача пакета                       | Ручная                                                                            |
| Счетчик циклов                      | Нет                                                                               |
| Тип привода                         | Ручной                                                                            |
| Тип установки                       | Настольный                                                                        |
| Упаковочный материал                | PP                                                                                |
| Тип упаковки                        | Пакеты                                                                            |
| Упаковка                            | Картонная коробка                                                                 |

# Мобильные ручные запайщики постоянного нагрева серии **FKR Foodatlas Pro**

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Модель                              | FKR-300 Foodatlas Pro                                                             | FKR-400 Foodatlas Pro                                                              |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Фото                                |  |  |
| Напряжение/Частота                  | 220/50                                                                            |                                                                                    |
| Мощность, кВт                       | 0.4                                                                               | 0.5                                                                                |
| Вес нетто, кг                       | 1.4                                                                               | 1.6                                                                                |
| Габариты товара, ДхШхВ, мм          | 300x260x120                                                                       | 400x260x120                                                                        |
| Вес брутто, кг                      | 1.9                                                                               | 2                                                                                  |
| Габариты упаковки ДхШхВ, мм         | 435x310x150                                                                       |                                                                                    |
| Ширина шва запайки, мм              | 12                                                                                |                                                                                    |
| Вид нагрева                         | Постоянный                                                                        |                                                                                    |
| Запайщики                           | Запайщики ручные мобильные постоянного нагрева                                    |                                                                                    |
| Дата в шве                          | Нет                                                                               |                                                                                    |
| Длина запайки, мм                   | 300                                                                               | 400                                                                                |
| Количество нагревательных элементов | 1                                                                                 |                                                                                    |
| Нож обрезки пакета                  | Нет                                                                               |                                                                                    |
| Тип привода                         | Ручной                                                                            |                                                                                    |
| Тип установки                       | Настольный                                                                        |                                                                                    |
| Тип упаковки                        | Пакеты                                                                            |                                                                                    |
| Упаковка                            | Картонная коробка                                                                 |                                                                                    |

# Запайщики лотков трейсилеры настольные серии **TP Foodatlas Pro**

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Модель                              | TP-100B (210x148x100мм)<br>Foodatlas Pro                                          | TP-100S (210x148x100мм)<br>Foodatlas Pro                                          |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Фото                                |  |  |
| Напряжение/Частота                  | 220/50                                                                            |                                                                                   |
| Мощность, кВт                       | 1                                                                                 |                                                                                   |
| Вес нетто, кг                       | 25                                                                                |                                                                                   |
| Габариты товара, ДхШхВ, мм          | 260x700x300                                                                       | 780x450x400                                                                       |
| Вес брутто, кг                      | 32                                                                                |                                                                                   |
| Габариты упаковки ДхШхВ, мм         | 350x800x420                                                                       | 800x470x420                                                                       |
| Вид нагрева                         | Импульсный                                                                        |                                                                                   |
| Запайщики                           | Запайщики-трейсилеры лотков, стаканов, контейнеров                                |                                                                                   |
| Дата в шве                          | Нет                                                                               |                                                                                   |
| Количество нагревательных элементов | 2                                                                                 | 4                                                                                 |
| Нож обрезки пакета                  | Нет                                                                               |                                                                                   |
| Подача пакета                       | Ручная                                                                            |                                                                                   |
| Размер лотка                        | 210x148                                                                           | 210x148x96                                                                        |
| Тип привода                         | Ручной                                                                            |                                                                                   |
| Тип установки                       | Настольный                                                                        |                                                                                   |
| Тип упаковки                        | Лотки, блистеры                                                                   |                                                                                   |
| Ширина рулона, мм                   | 200                                                                               | 250                                                                               |
| Упаковка                            | Картонная коробка                                                                 |                                                                                   |

# Запайщики пластиковой тары ручные трейсилеры серии **WY Foodatlas**

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Модель                         | WY-802-F трейсилер<br>Foodatlas                                                   | WY-802-H (AR) трейси-<br>лер (стакан d90)                                         | WY-808 (AR) трейсилер<br>(тарелка d130-180)                                       |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Фото                           |  |  |  |
| Напряжение/Частота             | 220/50                                                                            |                                                                                   |                                                                                   |
| Мощность, кВт                  | 0.27                                                                              | -                                                                                 | 0.7                                                                               |
| Вес нетто, кг                  | 10.5                                                                              | 9.5                                                                               | 17.8                                                                              |
| Габариты товара,<br>ДхШхВ, мм  | 270x270x650                                                                       | 270x270x650                                                                       | 370x530x590                                                                       |
| Вес брутто, кг                 | 13.5                                                                              | 13                                                                                | 18.8                                                                              |
| Габариты упаковки<br>ДхШхВ, мм | 305x255x500                                                                       | -                                                                                 | 410x470x575                                                                       |
| Вид нагрева                    | Постоянный                                                                        |                                                                                   |                                                                                   |
| Запайщики                      | Запайщики-трейсилеры лотков, стаканов, контейнеров                                |                                                                                   |                                                                                   |
| Дата в шве                     | Нет                                                                               |                                                                                   |                                                                                   |
| Нож обрезки пакета             | Нет                                                                               |                                                                                   |                                                                                   |
| Тип привода                    | Ручной                                                                            |                                                                                   |                                                                                   |
| Тип установки                  | Настольный                                                                        |                                                                                   |                                                                                   |
| Упаковка                       | Картонная коробка                                                                 |                                                                                   |                                                                                   |

# Запайщики пластиковой тары полуавтомат трейсилеры серии **WY (AR)**

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Модель                              | WY-862 (AR) (стакан d70-90)                                                       | WY-863 Foodatlas (стакан d70-90)                                                  |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Фото                                |  |  |
| Напряжение/Частота                  | 220/50                                                                            |                                                                                   |
| Мощность, кВт                       | 0.3                                                                               |                                                                                   |
| Вес нетто, кг                       | 9                                                                                 | 12                                                                                |
| Габариты товара, ДхШхВ, мм          | 310x440x590                                                                       | 270x420x680                                                                       |
| Вес брутто, кг                      | 13                                                                                |                                                                                   |
| Габариты упаковки ДхШхВ, мм         | -                                                                                 | 400x250x460                                                                       |
| Вид нагрева                         | Импульсный                                                                        |                                                                                   |
| Запайщики                           | Запайщики-трейсилеры лотков, стаканов, контейнеров                                |                                                                                   |
| Дата в шве                          | Нет                                                                               |                                                                                   |
| Количество нагревательных элементов | 1                                                                                 |                                                                                   |
| Нож обрезки пакета                  | Нет                                                                               |                                                                                   |
| Тип привода                         | Ручной                                                                            |                                                                                   |
| Тип установки                       | Настольный                                                                        |                                                                                   |
| Упаковка                            | Деревянная обрешетка/картон                                                       | Картонная коробка                                                                 |

# Торговая компания «Foodatlas» - 20 лет высокого качества и безупречной работы!

**Основанный 1 февраля 2003 года в г. Челябинск, крупнейший поставщик различного оборудования, сырья и материалов для пищевой промышленности «Foodatlas», на днях отметил свой 20-летний юбилей.**

За это время компанией были достигнуты определенно высокие результаты. И стоит заметить, что опытный, сплоченный коллектив не намерен останавливаться на достигнутом. В приоритетных планах на будущее, покорение других вершин и результатов!

## **С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ?**

После открытия в начале 2000-х годов, компания единомышленников начала налаживать поставки различного оборудования, аппаратов и машин для пищевой промышленности, не спеша, осуществляя запланированные цели.

## **ПЕРВЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ, И ПЕРВЫЕ МИНУТЫ РАДОСТИ.**

К 2007 году, компания открыла собственный интернет-магазин, наполненный различным оборудованием для кухонь, предприятий общепита и многих, других производств. Сегодня жителям и предпринимателям страны, а также зарубежья, знаком доменный адрес [agrozavod.ru](http://agrozavod.ru), на котором по недорогой, приемлемой цене, предлагается продвинутое, технологичное оборудование.

## **ВЕЛИКОЛЕПНОЕ ПРОДОЛЖЕНИЕ И РАСШИРЕНИЕ ГРАНИЦ.**

Начиная с 2008 года начался новый виток развития. Были заключены успешные, долгосрочные контракты с несколькими заводами-производителями из Китая.

2010-й год принес следующее, существенное, значимое событие. Было основано контрактное производство под торговой маркой «AR», с поставкой, монтажом и при надобности запуском выбранного клиентом оборудования.

В 2013 году с «Foodatlas» договора о сотрудничестве подписали еще 6 фабрик из КНР. Ровно через год (2014 г.), в городе Челябинск, компания открыла собственный магазин.

В магазине предложены различные товары и виды пищевого, торгового, фасовочно-упаковочного оборудования, имеющего недорогую, доступную цену.

При заказе, покупке того, или иного оборудования, организация старается не

создавать клиенту дополнительных трат на поиски сопутствующих материалов, предлагая купить все комплексно в одном месте.

### **ПРОХОЖДЕНИЕ СЛЕДУЮЩИХ ЭТАПОВ.**

Хоть 2014 год определенно стал успешным, он сумел добавить свою ложку дегтя в историю развивающегося предприятия. Из-за санкций, наложенных на нашу страну, пришлось испытать некоторые трудности в расчетах. Это подтолкнуло к незамедлительному переходу на измененную структуру валютных операций.

И уже в 2015 году, была разработана, а после внедрена новая система для обеспечения безопасной работы оборудования.

### **НОВЫЕ ЦЕЛИ – НОВЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ.**

С 2016 года, компания зарегистрировала свой товарный знак «Foodatlas», который определенно обозначил новые приоритеты, будущие цели и задачи.

Уже в следующем 2017 году, было проведено расширение, открытого в Челябинске собственного магазина.

И в 2018-м, было принято и осуществлено решение по открытию собственного склада в столице России, городе Москва. Через год, аналогичные склады, появились в Казани, Краснодаре и Самаре. Кроме того, «Фудатлас» начал долгосрочное, успешное сотрудничество с популярными маркетплейсами: ОЗОН, АлиЭкспресс, Вайлдберриз.

### **ДОСТИЖЕНИЯ, ЦЕЛИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ДЛЯ НОВОГО ДЕСЯТИЛЕТИЯ.**

2020-е годы начались со сложного этапа. Пандемия коронавируса как будто остановила жизнь по всему миру. Однако сплоченный и дружный коллектив «Фудатлас» справился.

В тот тяжелый год, компания не только проработала как системообразующее предприятие, но и открыла новый, собственный склад в столице Урала, городе Екатеринбурге.

В начале 2021 года компания обновила сайт интернет-магазина, с переходом домена на кириллицу агрозавод.рф. Что сделало поиск, подбор и оплату товаров более легким и простым.

С первых дней существования снимаются видеоролики, которые в большом количестве рассказывают о том или ином оборудовании на платформе YouTube.

С наступлением 2023 года, «Foodatlas» не останавливается на преодоленных, достигнутых результатах. Сегодня опытный поставщик смотрит в будущее с новыми перспективами. Новый офис, открытый в центре Северо-Западной части Челябинска, открывает другие горизонты. И уже опытная организация продолжает свой уверенный ход к преодолению новых задач.

**ПРОДУКЦИЯ И НОВИНКИ «FOODATLAS» В 2023 ГОДУ.**

На сегодняшний день, продукцию можно приобрести как через интернет в режиме онлайн, так и приехать лично в магазин, или многочисленные склады, расположенные в нескольких городах России. В огромном каталоге, Вы сможете подобрать необходимое для кухни, цеха, предприятия, пищевое оборудование:

- ✓ Большой выбор автоматов, машин, техники, мебели «HORECA».
- ✓ Различное фасовочно-упаковочное оборудование.
- ✓ Промышленные тестомесы и оборудование для пельменного производства.
- ✓ Сырье для мясных полуфабрикатов и новейшее мясоперерабатывающее оборудование.
- ✓ Тестоформовочные аппараты.
- ✓ Разнообразные весы (напольные, настольные).
- ✓ Холодильное оборудование.
- ✓ Огромный выбор упаковочных материалов.
- ✓ Запасные части к предлагаемому оборудованию и многое другое.

Стоит отметить то, что «Фудатлас», предлагает различные комплексные решения, в которых имеются следующие предложения:

- ✓ Блинные цеха; пекарни и пиццерии;
- ✓ Цеха по производству пельменей;
- ✓ Кафе-столовая; точки быстрого питания фаст-фуд.

**В ЭТОМ ГОДУ, В АССОРТИМЕНТЕ ПОЯВИЛИСЬ СВЕЖИЕ НОВИНКИ:**

- ✓ Холодильные витрины, имеющие различные модели и габариты;
- ✓ Автоматические электросковороды;
- ✓ Маслопрессы.

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ, КОРОТКО О ГЛАВНОМ.**

Каталог высококачественного, технологического оборудования для приготовления, фасовки и упаковки, а также сопутствующие материалы, сырье постоянно пополняют свежие новинки.

Это позволяет многим организациям или домохозяйкам, создавать на своих кухонных помещениях, новые технологии, комфорт и уют. Огромным достоинством, преимуществом продукции, выступает высокое качество. Доступную, демократичную цену, уже смогли отметить в своих отзывах многие покупатели.

# ***Foodatlas***



ТЕХНИКА ДЛЯ ВКУСНОЙ ЕДЫ



Партнер Foodatlas