

# ПИЩЕВОЕ УПАКОВОЧНОЕ НОРЕСА

## ОБОРУДОВАНИЕ



## Блинный аппарат KL4-20C Foodatlas



### Характеристики

Производительность до..., кг/час		Напряжение/Частота	220/50
Мощность, кВт	1.5	Вес нетто, кг	6
Габариты товара, ДхШхВ, мм	560x440x160	Вес брутто, кг	7
Габариты упаковки ДхШхВ, мм	580x460x180	Количество лопастей	
Время производственного цикла, мин		Максимальный угол поворота дежи, град.	
Материал рабочего органа		Количество скоростей	
Материал емкости/дежи		Реверс	
Объем дежи геометрический, л		Объем дежи рабочий (загрузка), л	
Производительность до..., цикл/ч		Подъем опрокидывание дежи	
Сила тока, ампер		Скорость рабочего органа, об/мин	
Тип рабочего органа	7	Тип товара	Оборудование
Упаковка	Картонная коробка		



## Миксер планетарный В-7А Foodatlas Есо, белый



### Характеристики

Производительность до..., кг/час	15	Напряжение/Частота	220/50
Мощность, кВт	0.3	Вес нетто, кг	18
Габариты товара, ДхШхВ, мм	390x225x420	Вес брутто, кг	20
Габариты упаковки ДхШхВ, мм	500x325x525	Количество лопастей	
Время производственного цикла, 10 мин		Максимальный угол поворота дежи, град.	
Материал рабочего органа	нержавеющая сталь	Количество скоростей	
Материал емкости/дежи	Нержавеющая сталь	Реверс	Нет
Объем дежи геометрический, л	7	Объем дежи рабочий (загрузка), л	3
Производительность до..., цикл/ч		Подъем опрокидывание дежи	
Сила тока, ампер	Венчик/Крюк/Лопатка	Скорость рабочего органа, об/мин	
Тип рабочего органа		Тип товара	Оборудование
Упаковка	Картонная коробка		



## Мясорубка Foodatlas КУ-12



### Характеристики

Производительность до..., кг/час	150	Напряжение/Частота	220/50
Мощность, кВт	0.8	Вес нетто, кг	23
Габариты товара, ДхШхВ, мм	425x285x500	Вес брутто, кг	24
Габариты упаковки ДхШхВ, мм	415x290x472	Количество лопастей	
Время производственного цикла, мин		Максимальный угол поворота дежи, град.	
Материал рабочего органа		Количество скоростей	
Материал емкости/дежи		Реверс	Нет
Объем дежи геометрический, л		Объем дежи рабочий (загрузка), л	
Производительность до..., цикл/ч		Подъем опрокидывание дежи	
Сила тока, ампер		Скорость рабочего органа, об/мин	
Тип рабочего органа		Тип товара	Оборудование
Упаковка	Картонная коробка		



## Сито (30 меш.) нерж 300х70



### Характеристики

Производительность до...,  
кг/час

Мощность, кВт

Габариты товара, ДхШхВ, мм 300х300х70

Габариты упаковки ДхШхВ, мм 320х320х690

Время производственного цикла,  
мин

Материал рабочего органа

Материал емкости/дежи

Объем дежи геометрический, л

Производительность до...,  
цикл/ч

Сила тока, ампер

Тип рабочего органа

Упаковка Картонная коробка

Напряжение/Частота

Вес нетто, кг 0.47

Вес брутто, кг 0.53

Количество лопастей

Максимальный угол  
поворота дежи, град.

Количество скоростей

Реверс

Объем дежи рабочий  
(загрузка), л

Подъем опрокидывание  
дежи

Скорость рабочего  
органа, об/мин

Тип товара Оборудование



## Торговые весы Foodatlas 15кг/1гр YZ-506



### Характеристики

Производительность до..., кг/час		Напряжение/Частота	220/50
Мощность, кВт		Вес нетто, кг	2.7
Габариты товара, ДхШхВ, мм	280x290x100	Вес брутто, кг	3.5
Габариты упаковки ДхШхВ, мм	300x350x140	Количество лопастей	
Время производственного цикла, мин		Максимальный угол поворота дежи, град.	
Материал рабочего органа		Количество скоростей	
Материал емкости/дежи		Реверс	
Объем дежи геометрический, л		Объем дежи рабочий (загрузка), л	
Производительность до..., цикл/ч		Подъем опрокидывание дежи	
Сила тока, ампер		Скорость рабочего органа, об/мин	
Тип рабочего органа		Тип товара	Оборудование
Упаковка	Картонная коробка		



## Измельчитель для овощей Foodatlas SDL-160



### Характеристики

Производительность до..., кг/час		Напряжение/Частота	220/50
Мощность, кВт	0.4	Вес нетто, кг	6
Габариты товара, ДхШхВ, мм	240*205*355	Вес брутто, кг	6.25
Габариты упаковки ДхШхВ, мм	260x230x380	Количество лопастей	
Время производственного цикла, мин		Максимальный угол поворота дежи, град.	
Материал рабочего органа		Количество скоростей	
Материал емкости/дежи	Нержавеющая сталь	Реверс	
Объем дежи геометрический, л		Объем дежи рабочий (загрузка), л	
Производительность до..., цикл/ч		Подъем опрокидывание дежи	
Сила тока, ампер		Скорость рабочего органа, об/мин	
Тип рабочего органа		Тип товара	Оборудование
Упаковка	Картонная коробка		



## Ручная Овощерезка Слайсер SL-02 Foodatlas




### Характеристики

Производительность до..., кг/час		Напряжение/Частота	0
Мощность, кВт		Вес нетто, кг	2.7
Габариты товара, ДхШхВ, мм	230x280x350	Вес брутто, кг	3.8
Габариты упаковки ДхШхВ, мм	430x330x390	Количество лопастей	
Время производственного цикла, мин		Максимальный угол поворота дежи, град.	
Материал рабочего органа		Количество скоростей	
Материал емкости/дежи		Реверс	
Объем дежи геометрический, л		Объем дежи рабочий (загрузка), л	
Производительность до..., цикл/ч		Подъем опрокидывание дежи	
Сила тока, ампер		Скорость рабочего органа, об/мин	
Тип рабочего органа		Тип товара	Оборудование
Упаковка	Картонная коробка		



## Плита индукционная настольная Foodatlas FA-3500 (без импульса)



### Характеристики

Производительность до..., кг/час		Напряжение/Частота	220/50
Мощность, кВт	3.5	Вес нетто, кг	4.7
Габариты товара, ДхШхВ, мм	430x350x146	Вес брутто, кг	5.5
Габариты упаковки ДхШхВ, мм	490x390x210	Количество лопастей	
Время производственного цикла, мин		Максимальный угол поворота дежи, град.	
Материал рабочего органа		Количество скоростей	
Материал емкости/дежи		Реверс	
Объем дежи геометрический, л		Объем дежи рабочий (загрузка), л	
Производительность до..., цикл/ч		Подъем опрокидывание дежи	
Сила тока, ампер		Скорость рабочего органа, об/мин	
Тип рабочего органа		Тип товара	Оборудование
Упаковка	Картонная коробка		



## Ларь морозильный FROSTOR F 250S



### Характеристики

Производительность до...,  
кг/час

Мощность, кВт

Габариты товара, ДхШхВ, мм 820х620х920

Габариты упаковки ДхШхВ, мм

Время производственного цикла,  
мин

Материал рабочего органа

Материал емкости/дежи

Объем дежи геометрический, л

Производительность до...,  
цикл/ч

Сила тока, ампер

Тип рабочего органа

Упаковка

Напряжение/Частота

Вес нетто, кг 40

Вес брутто, кг

Количество лопастей

Максимальный угол  
поворота дежи, град.

Количество скоростей

Реверс

Объем дежи рабочий  
(загрузка), л

Подъем опрокидывание  
дежи

Скорость рабочего  
органа, об/мин

Тип товара

Оборудование



## Сокоохладитель 12JL-2 Foodatlas



### Характеристики

Производительность до..., кг/час		Напряжение/Частота	220/50
Мощность, кВт	0.3	Вес нетто, кг	25
Габариты товара, ДхШхВ, мм	430*420*640	Вес брутто, кг	27
Габариты упаковки ДхШхВ, мм	470x460x670	Количество лопастей	
Время производственного цикла, мин		Максимальный угол поворота дежи, град.	
Материал рабочего органа		Количество скоростей	
Материал емкости/дежи		Реверс	
Объем дежи геометрический, л	12	Объем дежи рабочий (загрузка), л	
Производительность до..., цикл/ч		Подъем опрокидывание дежи	
Сила тока, ампер		Скорость рабочего органа, об/мин	
Тип рабочего органа	7	Тип товара	Оборудование
Упаковка	Картонная коробка		



## Вафельница Корн-дог EB-Q1 Foodatlas Eco



### Характеристики

Производительность до..., кг/час		Напряжение/Частота	220/50
Мощность, кВт	1.5	Вес нетто, кг	9.85
Габариты товара, ДхШхВ, мм	380x330x270	Вес брутто, кг	10.08
Габариты упаковки ДхШхВ, мм	420x350x300	Количество лопастей	
Время производственного цикла, 4-5 мин		Максимальный угол поворота дежи, град.	
Материал рабочего органа		Количество скоростей	
Материал емкости/дежи		Реверс	
Объем дежи геометрический, л		Объем дежи рабочий (загрузка), л	
Производительность до..., цикл/ч		Подъем опрокидывание дежи	
Сила тока, ампер		Скорость рабочего органа, об/мин	
Тип рабочего органа		Тип товара	Оборудование
Упаковка	7-слойный картон		



## Фритюрница (6л) DF-81 Foodatlas Eco



### Характеристики

Производительность до..., кг/час		Напряжение/Частота	220/50
Мощность, кВт	2.5	Вес нетто, кг	3.8
Габариты товара, ДхШхВ, мм	440x290x310	Вес брутто, кг	4.65
Габариты упаковки ДхШхВ, мм	480x320x320	Количество лопастей	
Время производственного цикла, 5-10 мин		Максимальный угол поворота дежи, град.	
Материал рабочего органа		Количество скоростей	
Материал емкости/дежи		Реверс	
Объем дежи геометрический, л		Объем дежи рабочий (загрузка), л	
Производительность до..., цикл/ч		Подъем опрокидывание дежи	
Сила тока, ампер		Скорость рабочего органа, об/мин	
Тип рабочего органа		Тип товара	Оборудование
Упаковка	5-слойный картон		



## Термоупаковщик горячий стол ВХ-450 Foodatlas Pro



### Характеристики

Производительность до..., кг/час		Напряжение/Частота	220/50
Мощность, кВт	0.3	Вес нетто, кг	6
Габариты товара, ДхШхВ, мм	600x470x130	Вес брутто, кг	6.4
Габариты упаковки ДхШхВ, мм	620x530x165	Количество лопастей	
Время производственного цикла, мин		Максимальный угол поворота дежи, град.	
Материал рабочего органа		Количество скоростей	
Материал емкости/дежи		Реверс	
Объем дежи геометрический, л		Объем дежи рабочий (загрузка), л	
Производительность до..., цикл/ч		Подъем опрокидывание дежи	
Сила тока, ампер		Скорость рабочего органа, об/мин	
Тип рабочего органа	8	Тип товара	Оборудование
Упаковка	Картонная коробка		



## Витрина холодильная RT-58L Foodatlas белый



### Характеристики

Производительность до..., кг/час		Напряжение/Частота	220/50
Мощность, кВт	0.18	Вес нетто, кг	30
Габариты товара, ДхШхВ, мм	428x386x810	Вес брутто, кг	33
Габариты упаковки ДхШхВ, мм	475x440x888	Количество лопастей	
Время производственного цикла, мин		Максимальный угол поворота дежи, град.	
Материал рабочего органа		Количество скоростей	
Материал емкости/дежи		Реверс	
Объем дежи геометрический, л		Объем дежи рабочий (загрузка), л	
Производительность до..., цикл/ч		Подъем опрокидывание дежи	
Сила тока, ампер		Скорость рабочего органа, об/мин	
Тип рабочего органа		Тип товара	Оборудование
Упаковка	Картонная коробка		



## Датер ручной DY-8 Foodatlas Pro



### Характеристики

Производительность до..., кг/час		Напряжение/Частота	220/50
Мощность, кВт	0.08	Вес нетто, кг	2.6
Габариты товара, ДхШхВ, мм	250*170*255	Вес брутто, кг	3
Габариты упаковки ДхШхВ, мм	280x190x265	Количество лопастей	
Время производственного цикла, мин		Максимальный угол поворота дежи, град.	
Материал рабочего органа		Количество скоростей	
Материал емкости/дежи		Реверс	
Объем дежи геометрический, л		Объем дежи рабочий (загрузка), л	
Производительность до..., цикл/ч		Подъем опрокидывание дежи	
Сила тока, ампер		Скорость рабочего органа, об/мин	
Тип рабочего органа		Тип товара	Оборудование
Упаковка	Картонная коробка		



## Витрина тепловая CY-2 Foodatlas



### Характеристики

Производительность до..., кг/час		Напряжение/Частота	220/50
Мощность, кВт	0.62	Вес нетто, кг	16.5
Габариты товара, ДхШхВ, мм	520x410x520	Вес брутто, кг	18
Габариты упаковки ДхШхВ, мм	580x490x550	Количество лопастей	
Время производственного цикла, мин		Максимальный угол поворота дежи, град.	
Материал рабочего органа		Количество скоростей	
Материал емкости/дежи		Реверс	
Объем дежи геометрический, л		Объем дежи рабочий (загрузка), л	
Производительность до..., цикл/ч		Подъем опрокидывание дежи	
Сила тока, ампер		Скорость рабочего органа, об/мин	
Тип рабочего органа		Тип товара	Оборудование
Упаковка	Картонная коробка		



## Бутылка для масла (треугольная)



### Характеристики

Производительность до...,  
кг/час

Мощность, кВт

Габариты товара, ДхШхВ, мм 50x50x205

Габариты упаковки ДхШхВ, мм 315x315x225

Время производственного цикла,  
мин

Материал рабочего органа

Материал емкости/дежи Пластик

Объем дежи геометрический, л

Производительность до...,  
цикл/ч

Сила тока, ампер

Тип рабочего органа

Упаковка Картонная коробка

Напряжение/Частота

Вес нетто, кг 0.14

Вес брутто, кг 0.2

Количество лопастей

Максимальный угол  
поворота дежи, град.

Количество скоростей

Реверс

Объем дежи рабочий  
(загрузка), л

Подъем опрокидывание  
дежи

Скорость рабочего  
органа, об/мин

Тип товара Оборудование



## Совок для сыпуч. продуктов 960г, пластик



### Характеристики

Производительность до...,  
кг/час

Мощность, кВт

Габариты товара, ДхШхВ, мм

Габариты упаковки ДхШхВ, мм

Время производственного цикла,  
мин

Материал рабочего органа

Материал емкости/дежи

Объем дежи геометрический, л

Производительность до...,  
цикл/ч

Сила тока, ампер

Тип рабочего органа

Упаковка

Напряжение/Частота

Вес нетто, кг

Вес брутто, кг

Количество лопастей

Максимальный угол  
поворота дежи, град.

Количество скоростей

Реверс

Объем дежи рабочий  
(загрузка), л

Подъем опрокидывание  
дежи

Скорость рабочего  
органа, об/мин

Тип товара

Оборудование



## Воронка кондитерская механическая



### Характеристики

Производительность до...,  
кг/час

Мощность, кВт

Габариты товара, ДхШхВ, мм 135x135x260

Габариты упаковки ДхШхВ, мм 670x380x435

Время производственного цикла,  
мин

Материал рабочего органа

Материал емкости/дежи

Объем дежи геометрический, л

Производительность до...,  
цикл/ч

Сила тока, ампер

Тип рабочего органа

Упаковка

Картонная коробка

Напряжение/Частота

Вес нетто, кг 0.3

Вес брутто, кг 0.36

Количество лопастей

Максимальный угол  
поворота дежи, град.

Количество скоростей

Реверс

Объем дежи рабочий  
(загрузка), л

Подъем опрокидывание  
дежи

Скорость рабочего  
органа, об/мин

Тип товара

Оборудование



## Подставка для воронки кондитерской механической



### Характеристики

Производительность до...,  
кг/час

Мощность, кВт

Габариты товара, ДхШхВ, мм 138x138x167

Габариты упаковки ДхШхВ, мм 540x350x390

Время производственного цикла,  
мин

Материал рабочего органа

Материал емкости/дежи

Объем дежи геометрический, л

Производительность до...,  
цикл/ч

Сила тока, ампер

Тип рабочего органа

Упаковка Картонная коробка

Напряжение/Частота

Вес нетто, кг 0.1

Вес брутто, кг 0.13

Количество лопастей

Максимальный угол  
поворота дежи, град.

Количество скоростей

Реверс

Объем дежи рабочий  
(загрузка), л

Подъем опрокидывание  
дежи

Скорость рабочего  
органа, об/мин

Тип товара Оборудование



## Щипцы универсальные нержавеющей сталь



### Характеристики

Производительность до...,  
кг/час

Мощность, кВт

Габариты товара, ДхШхВ, мм 440x50x50

Габариты упаковки ДхШхВ, мм 460x80x80

Время производственного цикла,  
мин

Материал рабочего органа

Материал емкости/дежи

Объем дежи геометрический, л

Производительность до...,  
цикл/ч

Сила тока, ампер

Тип рабочего органа

Упаковка

Напряжение/Частота

Вес нетто, кг 1.7

Вес брутто, кг 1.9

Количество лопастей

Максимальный угол  
поворота дежи, град.

Количество скоростей

Реверс

Объем дежи рабочий  
(загрузка), л

Подъем опрокидывание  
дежи

Скорость рабочего  
органа, об/мин

Тип товара

Оборудование



## Ведро для раздельного сбора мусора, сенсорное, 2 емкости, Foodatlas JAN-8885, 24л (12+12)



### Характеристики

Производительность до..., кг/час		Напряжение/Частота	
Мощность, кВт		Вес нетто, кг	5.3
Габариты товара, ДхШхВ, мм	430x353x470	Вес брутто, кг	7.5
Габариты упаковки ДхШхВ, мм	500x410x580	Количество лопастей	
Время производственного цикла, мин		Максимальный угол поворота дежи, град.	
Материал рабочего органа		Количество скоростей	
Материал емкости/дежи		Реверс	
Объем дежи геометрический, л		Объем дежи рабочий (загрузка), л	
Производительность до..., цикл/ч		Подъем опрокидывание дежи	
Сила тока, ампер		Скорость рабочего органа, об/мин	
Тип рабочего органа		Тип товара	Оборудование
Упаковка	Пенопласт, пленка, картонная коробка		



## Гастроемкость GN 1/2- 100



### Характеристики

Производительность до...,  
кг/час

Мощность, кВт

Габариты товара, ДхШхВ, мм 325x265x100

Габариты упаковки ДхШхВ, мм 570x350x260

Время производственного цикла,  
мин

Материал рабочего органа

Материал емкости/дежи

Объем дежи геометрический, л

Производительность до...,  
цикл/ч

Сила тока, ампер

Тип рабочего органа

Упаковка

Картонная коробка

Напряжение/Частота

Вес нетто, кг 0.56

Вес брутто, кг 0.64

Количество лопастей

Максимальный угол  
поворота дежи, град.

Количество скоростей

Реверс

Объем дежи рабочий  
(загрузка), л

Подъем опрокидывание  
дежи

Скорость рабочего  
органа, об/мин

Тип товара

Оборудование



## Гастроемкость GN 1/6- 65



### Характеристики

Производительность до...,  
кг/час

Мощность, кВт

Габариты товара, ДхШхВ, мм 176x162x65

Габариты упаковки ДхШхВ, мм

Время производственного цикла,  
мин

Материал рабочего органа

Материал емкости/дежи

Объем дежи геометрический, л

Производительность до...,  
цикл/ч

Сила тока, ампер

Тип рабочего органа

Упаковка

Напряжение/Частота

Вес нетто, кг 0.21

Вес брутто, кг 0.34

Количество лопастей

Максимальный угол  
поворота дежи, град.

Количество скоростей

Реверс

Объем дежи рабочий  
(загрузка), л

Подъем опрокидывание  
дежи

Скорость рабочего  
органа, об/мин

Тип товара

Оборудование



## Дежа к миксеру В-7 Foodatlas Eco



### Характеристики

Производительность до...,  
кг/час

Мощность, кВт

Габариты товара, ДхШхВ, мм 235x235x215

Габариты упаковки ДхШхВ, мм 260x260x240

Время производственного цикла,  
мин

Материал рабочего органа

Материал емкости/дежи

Объем дежи геометрический, л

Производительность до...,  
цикл/ч

Сила тока, ампер

Тип рабочего органа

Упаковка

Напряжение/Частота

Вес нетто, кг 1.058

Вес брутто, кг 1.3

Количество лопастей

Максимальный угол  
поворота дежи, град.

Количество скоростей

Реверс

Объем дежи рабочий  
(загрузка), л

Подъем опрокидывание  
дежи

Скорость рабочего  
органа, об/мин

Тип товара

Запасные части



## Контакты



+7 499 703-14-31



@foodatlas\_rus

## Склады в России

### Челябинск

Свердловский тракт, д12, 1 этаж. База «Текстильторг»  
+7 (351) 20-20-135

### Казань

Лаишевский район, с. Столбище, ул. Советская, д271.  
Логистический комплекс Q-Park  
+7 (843) 206-01-35

### Москва

ул. Дорожная, д29  
+7 (499) 703-14-31

### Санкт-Петербург

пос. Шушары, Московское шоссе, д70 к4Б  
+7 (812) 309-81-25

### Екатеринбург

ул. Кольцевая автодорога (ЕКАД) 5 км, д6 к2  
+7 (343) 318-31-24

### Краснодар

Хутор Октябрьский, улица Подсолнечная, д44, склад А  
+7 (861) 203-45-75

### Самара

ул. 22-го Партсъезда, д10а к2  
+7 (846) 206-03-85

## Маркетплейсы



Озон



Вайлдберриз



Яндекс.Маркет



Алиэкспресс



agrozaivod@agrozaivod.ru  
<https://agrozaivod.ru>