

ПИЩЕВОЕ УПАКОВОЧНОЕ НОРЕСА

ОБОРУДОВАНИЕ



Автомат блинный Sikom PK-1.2.30



Характеристики

Производительность до..., кг/час		Напряжение/Частота	220/50
Мощность, кВт	5.1	Вес нетто, кг	65
Габариты товара, ДхШхВ, мм	1350x680x620	Вес брутто, кг	91
Габариты упаковки ДхШхВ, мм	865x1410x565	Количество лопастей	
Время производственного цикла, мин		Максимальный угол поворота дежи, град.	
Материал рабочего органа		Количество скоростей	
Материал емкости/дежи		Реверс	
Объем дежи геометрический, л		Объем дежи рабочий (загрузка), л	
Производительность до..., цикл/ч		Подъем опрокидывание дежи	
Сила тока, ампер		Скорость рабочего органа, об/мин	
Тип рабочего органа		Тип товара	Оборудование
Упаковка			



Миксер планетарный В-30А Foodatlas Eco



Характеристики

Производительность до..., кг/час	65	Напряжение/Частота	220/50
Мощность, кВт	1.5	Вес нетто, кг	70
Габариты товара, ДхШхВ, мм	575x440x960	Вес брутто, кг	84
Габариты упаковки ДхШхВ, мм	600x475x1020	Количество лопастей	
Время производственного цикла, 10 мин		Максимальный угол поворота дежи, град.	
Материал рабочего органа	нержавеющая сталь	Количество скоростей	
Материал емкости/дежи	Нержавеющая сталь	Реверс	Нет
Объем дежи геометрический, л	30	Объем дежи рабочий (загрузка), л	15
Производительность до..., цикл/ч		Подъем опрокидывание дежи	
Сила тока, ампер	Венчик/Крюк/Лопатка	Скорость рабочего органа, об/мин	
Тип рабочего органа		Тип товара	Оборудование
Упаковка	Фанерный ящик		



Мукопросеиватель «Каскад»



Характеристики

Производительность до..., кг/час	150	Напряжение/Частота	380/50
Мощность, кВт	0.18	Вес нетто, кг	34
Габариты товара, ДхШхВ, мм	452х620х870	Вес брутто, кг	48
Габариты упаковки ДхШхВ, мм	730х720х930	Количество лопастей	
Время производственного цикла, мин		Максимальный угол поворота дежи, град.	
Материал рабочего органа		Количество скоростей	
Материал емкости/дежи		Реверс	
Объем дежи геометрический, л		Объем дежи рабочий (загрузка), л	
Производительность до..., цикл/ч		Подъем опрокидывание дежи	
Сила тока, ампер		Скорость рабочего органа, об/мин	
Тип рабочего органа		Тип товара	Оборудование
Упаковка	Стрейч пленка		



Дозатор поршневой ручной А-03 Foodatlas Pro



Характеристики

Производительность до...,
кг/час

Мощность, кВт

Габариты товара, ДхШхВ, мм 270x270x710

Габариты упаковки ДхШхВ, мм 330x330x785

Время производственного цикла,
мин

Материал рабочего органа

Материал емкости/дежи

Объем дежи геометрический, л

Производительность до...,
цикл/ч

Сила тока, ампер

Тип рабочего органа

Упаковка Картонная коробка

Напряжение/Частота 0

Вес нетто, кг 10

Вес брутто, кг 12

Количество лопастей

Максимальный угол
поворота дежи, град.

Количество скоростей

Реверс

Объем дежи рабочий
(загрузка), л

Подъем опрокидывание
дежи

Скорость рабочего
органа, об/мин

Тип товара Оборудование



Овощерезка WED-QC205A Foodatlas



Характеристики

Производительность до..., кг/час	300	Напряжение/Частота	220/50
Мощность, кВт	0.75	Вес нетто, кг	23
Габариты товара, ДхШхВ, мм	590×265×540	Вес брутто, кг	25
Габариты упаковки ДхШхВ, мм	590x395x560	Количество лопастей	
Время производственного цикла, мин		Максимальный угол поворота дежи, град.	
Материал рабочего органа		Количество скоростей	
Материал емкости/дежи	Алюминий	Реверс	
Объем дежи геометрический, л		Объем дежи рабочий (загрузка), л	
Производительность до..., цикл/ч		Подъем опрокидывание дежи	
Сила тока, ампер		Скорость рабочего органа, об/мин	
Тип рабочего органа		Тип товара	Оборудование
Упаковка	Картонная коробка		



Мясорубка Foodatlas KY-12



Характеристики

Производительность до..., кг/час	150	Напряжение/Частота	220/50
Мощность, кВт	0.8	Вес нетто, кг	23
Габариты товара, ДхШхВ, мм	425x285x500	Вес брутто, кг	24
Габариты упаковки ДхШхВ, мм	415x290x472	Количество лопастей	
Время производственного цикла, мин		Максимальный угол поворота дежи, град.	
Материал рабочего органа		Количество скоростей	
Материал емкости/дежи		Реверс	Нет
Объем дежи геометрический, л		Объем дежи рабочий (загрузка), л	
Производительность до..., цикл/ч		Подъем опрокидывание дежи	
Сила тока, ампер		Скорость рабочего органа, об/мин	
Тип рабочего органа		Тип товара	Оборудование
Упаковка	Картонная коробка		



Плита индукционная настольная Foodatlas FA-3500 (без импульса)



Характеристики

Производительность до..., кг/час		Напряжение/Частота	220/50
Мощность, кВт	3.5	Вес нетто, кг	4.7
Габариты товара, ДхШхВ, мм	430x350x146	Вес брутто, кг	5.5
Габариты упаковки ДхШхВ, мм	490x390x210	Количество лопастей	
Время производственного цикла, мин		Максимальный угол поворота дежи, град.	
Материал рабочего органа		Количество скоростей	
Материал емкости/дежи		Реверс	
Объем дежи геометрический, л		Объем дежи рабочий (загрузка), л	
Производительность до..., цикл/ч		Подъем опрокидывание дежи	
Сила тока, ампер		Скорость рабочего органа, об/мин	
Тип рабочего органа		Тип товара	Оборудование
Упаковка	Картонная коробка		



Полуавтоматический Слайсер WED-B220B-2 Foodatlas



Характеристики

Производительность до..., кг/час	30	Напряжение/Частота	220/50
Мощность, кВт	0.21	Вес нетто, кг	14.5
Габариты товара, ДхШхВ, мм	410*400*350	Вес брутто, кг	16
Габариты упаковки ДхШхВ, мм	475*370*435	Количество лопастей	
Время производственного цикла, мин		Максимальный угол поворота дежи, град.	
Материал рабочего органа		Количество скоростей	
Материал емкости/дежи		Реверс	
Объем дежи геометрический, л		Объем дежи рабочий (загрузка), л	
Производительность до..., цикл/ч		Подъем опрокидывание дежи	
Сила тока, ампер		Скорость рабочего органа, об/мин	
Тип рабочего органа		Тип товара	Оборудование
Упаковка	Картонная коробка		



Запайщик лотков трейсилер настольный TP-100B (210x148x100мм) Foodatlas Pro



Характеристики

Производительность до..., кг/час		Напряжение/Частота	220/50
Мощность, кВт	1	Вес нетто, кг	25
Габариты товара, ДхШхВ, мм	260x700x300	Вес брутто, кг	32
Габариты упаковки ДхШхВ, мм	350x800x420	Количество лопастей	
Время производственного цикла, мин		Максимальный угол поворота дежи, град.	
Материал рабочего органа		Количество скоростей	
Материал емкости/дежи		Реверс	
Объем дежи геометрический, л		Объем дежи рабочий (загрузка), л	
Производительность до..., цикл/ч		Подъем опрокидывание дежи	
Сила тока, ампер		Скорость рабочего органа, об/мин	
Тип рабочего органа		Тип товара	Оборудование
Упаковка			



Запайщик роликовый FR-900 (горизонтальный) Foodatlas Pro (54703231291) распродажа




Характеристики

Производительность до..., кг/час		Напряжение/Частота	220/50
Мощность, кВт	0.52	Вес нетто, кг	20
Габариты товара, ДхШхВ, мм	850x390x270	Вес брутто, кг	23
Габариты упаковки ДхШхВ, мм	870x410x300	Количество лопастей	
Время производственного цикла, мин		Максимальный угол поворота дежи, град.	
Материал рабочего органа		Количество скоростей	
Материал емкости/дежи		Реверс	
Объем дежи геометрический, л		Объем дежи рабочий (загрузка), л	
Производительность до..., цикл/ч		Подъем опрокидывание дежи	
Сила тока, ампер		Скорость рабочего органа, об/мин	
Тип рабочего органа		Тип товара	Оборудование
Упаковка	Картонная коробка		



Датер полуавтомат НР-241В Foodatlas Pro



Характеристики

Производительность до..., кг/час		Напряжение/Частота	220/50
Мощность, кВт	0.06	Вес нетто, кг	8
Габариты товара, ДхШхВ, мм	220*260*315	Вес брутто, кг	8.5
Габариты упаковки ДхШхВ, мм	250x300x330	Количество лопастей	
Время производственного цикла, мин		Максимальный угол поворота дежи, град.	
Материал рабочего органа		Количество скоростей	
Материал емкости/дежи		Реверс	
Объем дежи геометрический, л		Объем дежи рабочий (загрузка), л	
Производительность до..., цикл/ч		Подъем опрокидывание дежи	
Сила тока, ампер		Скорость рабочего органа, об/мин	
Тип рабочего органа		Тип товара	Оборудование
Упаковка	Картонная коробка		



Ларь морозильный FROSTOR F 400S



Характеристики

Производительность до...,
кг/час

Мощность, кВт

Габариты товара, ДхШхВ, мм

Габариты упаковки ДхШхВ, мм

Время производственного цикла,
мин

Материал рабочего органа

Материал емкости/дежи

Объем дежи геометрический, л

Производительность до...,
цикл/ч

Сила тока, ампер

Тип рабочего органа

Упаковка

Напряжение/Частота

Вес нетто, кг 50

Вес брутто, кг

Количество лопастей

Максимальный угол
поворота дежи, град.

Количество скоростей

Реверс

Объем дежи рабочий
(загрузка), л

Подъем опрокидывание
дежи

Скорость рабочего
органа, об/мин

Тип товара Оборудование



Шкаф холодильный POLAIR CM107-S

Характеристики

Производительность до...,
кг/час

Мощность, кВт

Габариты товара, ДхШхВ, мм

Габариты упаковки ДхШхВ, мм

Время производственного цикла,
мин

Материал рабочего органа

Материал емкости/дежи

Объем дежи геометрический, л

Производительность до...,
цикл/ч

Сила тока, ампер

Тип рабочего органа

Упаковка

Напряжение/Частота

Вес нетто, кг

Вес брутто, кг

Количество лопастей

Максимальный угол
поворота дежи, град.

Количество скоростей

Реверс

Объем дежи рабочий
(загрузка), л

Подъем опрокидывание
дежи

Скорость рабочего
органа, об/мин

Тип товара



Торговые весы Foodatlas 30кг/1гр YZ-506



Характеристики

Производительность до..., кг/час	Напряжение/Частота	220/50	
Мощность, кВт	Вес нетто, кг	2.7	
Габариты товара, ДхШхВ, мм	280x290x100	Вес брутто, кг	3.5
Габариты упаковки ДхШхВ, мм	300x350x140	Количество лопастей	
Время производственного цикла, мин	Максимальный угол поворота дежи, град.	Количество скоростей	
Материал рабочего органа	Реверс		
Материал емкости/дежи	Объем дежи рабочий (загрузка), л		
Объем дежи геометрический, л	Подъем опрокидывание дежи		
Производительность до..., цикл/ч	Скорость рабочего органа, об/мин		
Сила тока, ампер	Тип товара	Оборудование	
Тип рабочего органа			
Упаковка	Картонная коробка		



Напольные торговые весы Foodatlas 150кг/50гр ВТН-150



Характеристики

Производительность до..., кг/час	Напряжение/Частота	220/50	
Мощность, кВт	Вес нетто, кг	6	
Габариты товара, ДхШхВ, мм	650x310x175	Вес брутто, кг	7
Габариты упаковки, ДхШхВ, мм	740x420x140	Количество лопастей	
Время производственного цикла, мин	Материал рабочего органа	Максимальный угол поворота дежи, град.	
Материал емкости/дежи	Материал емкости/дежи	Количество скоростей	
Объем дежи геометрический, л	Материал емкости/дежи	Реверс	
Производительность до..., цикл/ч	Объем дежи рабочий (загрузка), л	Объем дежи рабочий (загрузка), л	
Сила тока, ампер	Подъем опрокидывание дежи	Подъем опрокидывание дежи	
Тип рабочего органа	Скорость рабочего органа, об/мин	Скорость рабочего органа, об/мин	
Упаковка	Тип товара	Оборудование	
	Картонная коробка		



Тележка пельменная разборная, 540x750x1800



Характеристики

Производительность до...,
кг/час

Мощность, кВт

Габариты товара, ДхШхВ, мм 540x750x1800

Габариты упаковки ДхШхВ, мм 800x200x1800

Время производственного цикла,
мин

Материал рабочего органа

Материал емкости/дежи

Объем дежи геометрический, л

Производительность до...,
цикл/ч

Сила тока, ампер

Тип рабочего органа

Упаковка

Напряжение/Частота

Вес нетто, кг 40

Вес брутто, кг 40

Количество лопастей

Максимальный угол
поворота дежи, град.

Количество скоростей

Реверс

Объем дежи рабочий
(загрузка), л

Подъем опрокидывание
дежи

Скорость рабочего
органа, об/мин

Тип товара

Оборудование



Поднос столовый 470x370 мм, пластик



Характеристики

Производительность до...,
кг/час

Мощность, кВт

Габариты товара, ДхШхВ, мм 470*370*20

Габариты упаковки ДхШхВ, мм 470*370*20

Время производственного цикла,
мин

Материал рабочего органа

Материал емкости/дежи

Объем дежи геометрический, л

Производительность до...,
цикл/ч

Сила тока, ампер

Тип рабочего органа

Упаковка

Напряжение/Частота

Вес нетто, кг 0.43

Вес брутто, кг 0.43

Количество лопастей

Максимальный угол
поворота дежи, град.

Количество скоростей

Реверс

Объем дежи рабочий
(загрузка), л

Подъем опрокидывание
дежи

Скорость рабочего
органа, об/мин

Тип товара

Комплектующие



Дежа к миксеру В-30 Foodatlas Eco



Характеристики

Производительность до...,
кг/час

Мощность, кВт

Габариты товара, ДхШхВ, мм 450x450x370

Габариты упаковки ДхШхВ, мм 470x470x390

Время производственного цикла,
мин

Материал рабочего органа

Материал емкости/дежи

Объем дежи геометрический, л

Производительность до...,
цикл/ч

Сила тока, ампер

Тип рабочего органа

Упаковка

Напряжение/Частота

Вес нетто, кг 3

Вес брутто, кг 3.2

Количество лопастей

Максимальный угол
поворота дежи, град.

Количество скоростей

Реверс

Объем дежи рабочий
(загрузка), л

Подъем опрокидывание
дежи

Скорость рабочего
органа, об/мин

Тип товара Запасные части



Измельчитель орехов, специй HR-06B Foodatlas



Характеристики

Производительность до..., кг/час	3	Напряжение/Частота	220/50
Мощность, кВт	1.5	Вес нетто, кг	4.7
Габариты товара, ДхШхВ, мм	230*190*350	Вес брутто, кг	5.2
Габариты упаковки ДхШхВ, мм	255*225*405	Количество лопастей	
Время производственного цикла, мин		Максимальный угол поворота дежи, град.	
Материал рабочего органа		Количество скоростей	
Материал емкости/дежи	Нержавеющая сталь	Реверс	
Объем дежи геометрический, л		Объем дежи рабочий (загрузка), л	
Производительность до..., цикл/ч		Подъем опрокидывание дежи	
Сила тока, ампер		Скорость рабочего органа, об/мин	
Тип рабочего органа		Тип товара	Оборудование
Упаковка	Картонная коробка		



Фаршемес ручной МХ-10L Foodatlas



Характеристики

Производительность до...,
кг/час

Напряжение/Частота 0

Мощность, кВт

Вес нетто, кг 4.8

Габариты товара, ДхШхВ, мм 535x250x390

Вес брутто, кг 6

Габариты упаковки ДхШхВ, мм 550x280x410

Количество лопастей

Время производственного цикла, 20
мин

Максимальный угол
поворота дежи, град.

Материал рабочего органа

Количество скоростей

Материал емкости/дежи Нержавеющая сталь

Реверс Есть

Объем дежи геометрический, л 10

Объем дежи рабочий
(загрузка), л 5

Производительность до...,
цикл/ч

Подъем опрокидывание Ручное
дежи

Сила тока, ампер Лопастной

Скорость рабочего
органа, об/мин

Тип рабочего органа

Тип товара Оборудование

Упаковка Картонная коробка



Шприц колбасный вертикальный HR-5L Foodatlas



Характеристики

Производительность до..., кг/час		Напряжение/Частота	0
Мощность, кВт		Вес нетто, кг	11.5
Габариты товара, ДхШхВ, мм	310x310x650	Вес брутто, кг	12.5
Габариты упаковки ДхШхВ, мм	360x360x690	Количество лопастей	
Время производственного цикла, мин		Максимальный угол поворота дежи, град.	
Материал рабочего органа		Количество скоростей	
Материал емкости/дежи	Нержавеющая сталь	Реверс	
Объем дежи геометрический, л	5	Объем дежи рабочий (загрузка), л	
Производительность до..., цикл/ч		Подъем опрокидывание дежи	
Сила тока, ампер		Скорость рабочего органа, об/мин	
Тип рабочего органа		Тип товара	Оборудование
Упаковка	Картонная коробка		



Контакты



+7 499 703-14-31



@foodatlas_rus

Склады в России

Челябинск

Свердловский тракт, д12, 1 этаж. База «Текстильторг»
+7 (351) 20-20-135

Казань

Лаишевский район, с. Столбище, ул. Советская, д271.
Логистический комплекс Q-Park
+7 (843) 206-01-35

Москва

ул. Дорожная, д29
+7 (499) 703-14-31

Санкт-Петербург

пос. Шушары, Московское шоссе, д70 к4Б
+7 (812) 309-81-25

Екатеринбург

ул. Кольцевая автодорога (ЕКАД) 5 км, д6 к2
+7 (343) 318-31-24

Краснодар

Хутор Октябрьский, улица Подсолнечная, д44, склад А
+7 (861) 203-45-75

Самара

ул. 22-го Партсъезда, д10а к2
+7 (846) 206-03-85

Маркетплейсы



Озон



Вайлдберриз



Яндекс.Маркет



Алиэкспресс



agrozaivod@agrozaivod.ru
<https://agrozaivod.ru>