

ПИЩЕВОЕ УПАКОВОЧНОЕ НОРЕСА

ОБОРУДОВАНИЕ



Автомат блинный Sikom PK-1.2.30




Характеристики

Производительность до..., кг/час		Напряжение/Частота	220/50
Мощность, кВт	5.1	Вес нетто, кг	65
Габариты товара, ДхШхВ, мм	1350x680x620	Вес брутто, кг	91
Габариты упаковки ДхШхВ, мм	865x1410x565	Количество лопастей	
Время производственного цикла, мин		Максимальный угол поворота дежи, град.	
Материал рабочего органа		Количество скоростей	
Материал емкости/дежи		Реверс	
Объем дежи геометрический, л		Объем дежи рабочий (загрузка), л	
Производительность до..., цикл/ч		Подъем опрокидывание дежи	
Сила тока, ампер		Скорость рабочего органа, об/мин	
Тип рабочего органа		Тип товара	Оборудование
Упаковка			



Автомат блинный Sikom PK-1.2.30H



Характеристики

Производительность до..., кг/час		Напряжение/Частота	220/50
Мощность, кВт	2.6	Вес нетто, кг	50
Габариты товара, ДхШхВ, мм	960x660x650	Вес брутто, кг	67
Габариты упаковки ДхШхВ, мм	735x430x610	Количество лопастей	
Время производственного цикла, мин		Максимальный угол поворота дежи, град.	
Материал рабочего органа		Количество скоростей	
Материал емкости/дежи		Реверс	
Объем дежи геометрический, л		Объем дежи рабочий (загрузка), л	
Производительность до..., цикл/ч		Подъем опрокидывание дежи	
Сила тока, ампер		Скорость рабочего органа, об/мин	
Тип рабочего органа		Тип товара	Оборудование
Упаковка			



Миксер планетарный В-40ВА Foodatlas Eco



Характеристики

Производительность до..., кг/час	100	Напряжение/Частота	220/50
Мощность, кВт	2	Вес нетто, кг	150
Габариты товара, ДхШхВ, мм	730*640*1130	Вес брутто, кг	170
Габариты упаковки ДхШхВ, мм	770x680x1170	Количество лопастей	
Время производственного цикла, 10 мин		Максимальный угол поворота дежи, град.	
Материал рабочего органа	нержавеющая сталь	Количество скоростей	
Материал емкости/дежи	Нержавеющая сталь	Реверс	Нет
Объем дежи геометрический, л	40	Объем дежи рабочий (загрузка), л	20
Производительность до..., цикл/ч		Подъем опрокидывание дежи	
Сила тока, ампер	Венчик/Крюк/Лопатка	Скорость рабочего органа, об/мин	
Тип рабочего органа		Тип товара	Оборудование
Упаковка	Фанерный ящик		



Мукопросеиватель «Каскад»



Характеристики

Производительность до..., кг/час	150	Напряжение/Частота	380/50
Мощность, кВт	0.18	Вес нетто, кг	34
Габариты товара, ДхШхВ, мм	452х620х870	Вес брутто, кг	48
Габариты упаковки ДхШхВ, мм	730х720х930	Количество лопастей	
Время производственного цикла, мин		Максимальный угол поворота дежи, град.	
Материал рабочего органа		Количество скоростей	
Материал емкости/дежи		Реверс	
Объем дежи геометрический, л		Объем дежи рабочий (загрузка), л	
Производительность до..., цикл/ч		Подъем опрокидывание дежи	
Сила тока, ампер		Скорость рабочего органа, об/мин	
Тип рабочего органа		Тип товара	Оборудование
Упаковка	Стрейч пленка		



Шприц колбасный электрический Foodatlas HR-15L



Характеристики

Производительность до..., кг/час		Напряжение/Частота	220/50
Мощность, кВт	0.26	Вес нетто, кг	31
Габариты товара, ДхШхВ, мм	410х310х770	Вес брутто, кг	35
Габариты упаковки ДхШхВ, мм	485х390х875	Количество лопастей	
Время производственного цикла, мин		Максимальный угол поворота дежи, град.	
Материал рабочего органа		Количество скоростей	
Материал емкости/дежи	Нержавеющая сталь	Реверс	
Объем дежи геометрический, л	15	Объем дежи рабочий (загрузка), л	
Производительность до..., цикл/ч		Подъем опрокидывание дежи	
Сила тока, ампер		Скорость рабочего органа, об/мин	
Тип рабочего органа		Тип товара	Оборудование
Упаковка	Пенопласт, картонная коробка		



Овощерезка WED-QC205A Foodatlas



Характеристики

Производительность до..., кг/час	300	Напряжение/Частота	220/50
Мощность, кВт	0.75	Вес нетто, кг	23
Габариты товара, ДхШхВ, мм	590×265×540	Вес брутто, кг	25
Габариты упаковки ДхШхВ, мм	590x395x560	Количество лопастей	
Время производственного цикла, мин		Максимальный угол поворота дежи, град.	
Материал рабочего органа		Количество скоростей	
Материал емкости/дежи	Алюминий	Реверс	
Объем дежи геометрический, л		Объем дежи рабочий (загрузка), л	
Производительность до..., цикл/ч		Подъем опрокидывание дежи	
Сила тока, ампер		Скорость рабочего органа, об/мин	
Тип рабочего органа		Тип товара	Оборудование
Упаковка	Картонная коробка		



Мясорубка Foodatlas KY-22A




Характеристики

Производительность до..., кг/час	220	Напряжение/Частота	220/50
Мощность, кВт	1.1	Вес нетто, кг	28
Габариты товара, ДхШхВ, мм	485*320*530	Вес брутто, кг	30
Габариты упаковки ДхШхВ, мм	485*320*530	Количество лопастей	
Время производственного цикла, мин		Максимальный угол поворота дежи, град.	
Материал рабочего органа		Количество скоростей	
Материал емкости/дежи		Реверс	Нет
Объем дежи геометрический, л		Объем дежи рабочий (загрузка), л	
Производительность до..., цикл/ч		Подъем опрокидывание дежи	
Сила тока, ампер		Скорость рабочего органа, об/мин	
Тип рабочего органа		Тип товара	Оборудование
Упаковка	Картонная коробка		



Плита индукционная настольная Foodatlas FA-3500 (без импульса)



Характеристики

Производительность до..., кг/час		Напряжение/Частота	220/50
Мощность, кВт	3.5	Вес нетто, кг	4.7
Габариты товара, ДхШхВ, мм	430x350x146	Вес брутто, кг	5.5
Габариты упаковки ДхШхВ, мм	490x390x210	Количество лопастей	
Время производственного цикла, мин		Максимальный угол поворота дежи, град.	
Материал рабочего органа		Количество скоростей	
Материал емкости/дежи		Реверс	
Объем дежи геометрический, л		Объем дежи рабочий (загрузка), л	
Производительность до..., цикл/ч		Подъем опрокидывание дежи	
Сила тока, ампер		Скорость рабочего органа, об/мин	
Тип рабочего органа		Тип товара	Оборудование
Упаковка	Картонная коробка		



Полуавтоматический Слайсер WED-B220B-2 Foodatlas



Характеристики

Производительность до..., кг/час	30	Напряжение/Частота	220/50
Мощность, кВт	0.21	Вес нетто, кг	14.5
Габариты товара, ДхШхВ, мм	410*400*350	Вес брутто, кг	16
Габариты упаковки ДхШхВ, мм	475*370*435	Количество лопастей	
Время производственного цикла, мин		Максимальный угол поворота дежи, град.	
Материал рабочего органа		Количество скоростей	
Материал емкости/дежи		Реверс	
Объем дежи геометрический, л		Объем дежи рабочий (загрузка), л	
Производительность до..., цикл/ч		Подъем опрокидывание дежи	
Сила тока, ампер		Скорость рабочего органа, об/мин	
Тип рабочего органа		Тип товара	Оборудование
Упаковка	Картонная коробка		



Куттер измельчитель HR-QS6A Foodatlas



Характеристики

Производительность до..., кг/час		Напряжение/Частота	220/50
Мощность, кВт	0.75	Вес нетто, кг	23
Габариты товара, ДхШхВ, мм	350x360x500	Вес брутто, кг	28
Габариты упаковки, ДхШхВ, мм	400x410x560	Количество лопастей	
Время производственного цикла, мин		Максимальный угол поворота дежи, град.	
Материал рабочего органа		Количество скоростей	
Материал емкости/дежи	Нержавеющая сталь	Реверс	
Объем дежи геометрический, л		Объем дежи рабочий (загрузка), л	
Производительность до..., цикл/ч		Подъем опрокидывание дежи	
Сила тока, ампер		Скорость рабочего органа, об/мин	
Тип рабочего органа		Тип товара	Оборудование
Упаковка	Фанерный ящик		



Запайщик лотков трейсилер настольный TP-100B (210x148x100мм) Foodatlas Pro



Характеристики

Производительность до..., кг/час		Напряжение/Частота	220/50
Мощность, кВт	1	Вес нетто, кг	25
Габариты товара, ДхШхВ, мм	260x700x300	Вес брутто, кг	32
Габариты упаковки ДхШхВ, мм	350x800x420	Количество лопастей	
Время производственного цикла, мин		Максимальный угол поворота дежи, град.	
Материал рабочего органа		Количество скоростей	
Материал емкости/дежи		Реверс	
Объем дежи геометрический, л		Объем дежи рабочий (загрузка), л	
Производительность до..., цикл/ч		Подъем опрокидывание дежи	
Сила тока, ампер		Скорость рабочего органа, об/мин	
Тип рабочего органа		Тип товара	Оборудование
Упаковка			



Запайщик роликовый FR-770 (горизонтальный, вертикальный) Foodatlas Pro




Характеристики

Производительность до..., кг/час		Напряжение/Частота	220/50
Мощность, кВт	0.52	Вес нетто, кг	24
Габариты товара, ДхШхВ, мм	840x350x260	Вес брутто, кг	26
Габариты упаковки ДхШхВ, мм	860x370x280	Количество лопастей	
Время производственного цикла, мин		Максимальный угол поворота дежи, град.	
Материал рабочего органа		Количество скоростей	
Материал емкости/дежи		Реверс	
Объем дежи геометрический, л		Объем дежи рабочий (загрузка), л	
Производительность до..., цикл/ч		Подъем опрокидывание дежи	
Сила тока, ампер		Скорость рабочего органа, об/мин	
Тип рабочего органа		Тип товара	Оборудование
Упаковка	Картонная коробка		



Датер полуавтомат НР-241В Foodatlas Pro



Характеристики

Производительность до..., кг/час		Напряжение/Частота	220/50
Мощность, кВт	0.06	Вес нетто, кг	8
Габариты товара, ДхШхВ, мм	220*260*315	Вес брутто, кг	8.5
Габариты упаковки ДхШхВ, мм	250x300x330	Количество лопастей	
Время производственного цикла, мин		Максимальный угол поворота дежи, град.	
Материал рабочего органа		Количество скоростей	
Материал емкости/дежи		Реверс	
Объем дежи геометрический, л		Объем дежи рабочий (загрузка), л	
Производительность до..., цикл/ч		Подъем опрокидывание дежи	
Сила тока, ампер		Скорость рабочего органа, об/мин	
Тип рабочего органа		Тип товара	Оборудование
Упаковка	Картонная коробка		



Ларь морозильный FROSTOR F 600/S



Характеристики

Производительность до...,
кг/час

Мощность, кВт

Габариты товара, ДхШхВ, мм 1610х600х840

Габариты упаковки ДхШхВ, мм 1630х650х890

Время производственного цикла,
мин

Материал рабочего органа

Материал емкости/дежи

Объем дежи геометрический, л

Производительность до...,
цикл/ч

Сила тока, ампер

Тип рабочего органа

Упаковка

Напряжение/Частота

Вес нетто, кг 68

Вес брутто, кг 77

Количество лопастей

Максимальный угол
поворота дежи, град.

Количество скоростей

Реверс

Объем дежи рабочий
(загрузка), л

Подъем опрокидывание
дежи

Скорость рабочего
органа, об/мин

Тип товара

Оборудование



Шкаф холодильный POLAIR CM107-S

Характеристики

Производительность до...,
кг/час

Мощность, кВт

Габариты товара, ДхШхВ, мм

Габариты упаковки ДхШхВ, мм

Время производственного цикла,
мин

Материал рабочего органа

Материал емкости/дежи

Объем дежи геометрический, л

Производительность до...,
цикл/ч

Сила тока, ампер

Тип рабочего органа

Упаковка

Напряжение/Частота

Вес нетто, кг

Вес брутто, кг

Количество лопастей

Максимальный угол
поворота дежи, град.

Количество скоростей

Реверс

Объем дежи рабочий
(загрузка), л

Подъем опрокидывание
дежи

Скорость рабочего
органа, об/мин

Тип товара



Торговые весы Foodatlas 30кг/1гр YZ-506



Характеристики

Производительность до..., кг/час		Напряжение/Частота	220/50
Мощность, кВт		Вес нетто, кг	2.7
Габариты товара, ДхШхВ, мм	280x290x100	Вес брутто, кг	3.5
Габариты упаковки ДхШхВ, мм	300x350x140	Количество лопастей	
Время производственного цикла, мин		Максимальный угол поворота дежи, град.	
Материал рабочего органа		Количество скоростей	
Материал емкости/дежи		Реверс	
Объем дежи геометрический, л		Объем дежи рабочий (загрузка), л	
Производительность до..., цикл/ч		Подъем опрокидывание дежи	
Сила тока, ампер		Скорость рабочего органа, об/мин	
Тип рабочего органа		Тип товара	Оборудование
Упаковка	Картонная коробка		



Напольные торговые весы Foodatlas 300кг/100гр ВТН-300



Характеристики

Производительность до..., кг/час		Напряжение/Частота	220/50
Мощность, кВт		Вес нетто, кг	11
Габариты товара, ДхШхВ, мм	400x500x800	Вес брутто, кг	12
Габариты упаковки, ДхШхВ, мм	840x510x160	Количество лопастей	
Время производственного цикла, мин		Максимальный угол поворота дежи, град.	
Материал рабочего органа		Количество скоростей	
Материал емкости/дежи		Реверс	
Объем дежи геометрический, л		Объем дежи рабочий (загрузка), л	
Производительность до..., цикл/ч		Подъем опрокидывание дежи	
Сила тока, ампер		Скорость рабочего органа, об/мин	
Тип рабочего органа		Тип товара	Оборудование
Упаковка	Картонная коробка		



Миксер планетарный В-7А Foodatlas Есо, белый



Характеристики

Производительность до..., кг/час	15	Напряжение/Частота	220/50
Мощность, кВт	0.3	Вес нетто, кг	18
Габариты товара, ДхШхВ, мм	390x225x420	Вес брутто, кг	20
Габариты упаковки ДхШхВ, мм	500x325x525	Количество лопастей	
Время производственного цикла, 10 мин		Максимальный угол поворота дежи, град.	
Материал рабочего органа	нержавеющая сталь	Количество скоростей	
Материал емкости/дежи	Нержавеющая сталь	Реверс	Нет
Объем дежи геометрический, л	7	Объем дежи рабочий (загрузка), л	3
Производительность до..., цикл/ч		Подъем опрокидывание дежи	
Сила тока, ампер	Венчик/Крюк/Лопатка	Скорость рабочего органа, об/мин	
Тип рабочего органа		Тип товара	Оборудование
Упаковка	Картонная коробка		



Тележка пельменная разборная, 540x750x1800



Характеристики

Производительность до...,
кг/час

Мощность, кВт

Габариты товара, ДхШхВ, мм 540x750x1800

Габариты упаковки ДхШхВ, мм 800x200x1800

Время производственного цикла,
мин

Материал рабочего органа

Материал емкости/дежи

Объем дежи геометрический, л

Производительность до...,
цикл/ч

Сила тока, ампер

Тип рабочего органа

Упаковка

Напряжение/Частота

Вес нетто, кг 40

Вес брутто, кг 40

Количество лопастей

Максимальный угол
поворота дежи, град.

Количество скоростей

Реверс

Объем дежи рабочий
(загрузка), л

Подъем опрокидывание
дежи

Скорость рабочего
органа, об/мин

Тип товара

Оборудование



Поднос столовый 470x370 мм, пластик



Характеристики

Производительность до...,
кг/час

Мощность, кВт

Габариты товара, ДхШхВ, мм 470*370*20

Габариты упаковки ДхШхВ, мм 470*370*20

Время производственного цикла,
мин

Материал рабочего органа

Материал емкости/дежи

Объем дежи геометрический, л

Производительность до...,
цикл/ч

Сила тока, ампер

Тип рабочего органа

Упаковка

Напряжение/Частота

Вес нетто, кг 0.43

Вес брутто, кг 0.43

Количество лопастей

Максимальный угол
поворота дежи, град.

Количество скоростей

Реверс

Объем дежи рабочий
(загрузка), л

Подъем опрокидывание
дежи

Скорость рабочего
органа, об/мин

Тип товара

Комплектующие



Дежа к миксеру В-40 Foodatlas Eco



Характеристики

Производительность до...,
кг/час

Мощность, кВт

Габариты товара, ДхШхВ, мм 540x540x400

Габариты упаковки ДхШхВ, мм 560x560x420

Время производственного цикла,
мин

Материал рабочего органа

Материал емкости/дежи

Объем дежи геометрический, л

Производительность до...,
цикл/ч

Сила тока, ампер

Тип рабочего органа

Упаковка

Напряжение/Частота

Вес нетто, кг 5.458

Вес брутто, кг 6.5

Количество лопастей

Максимальный угол
поворота дежи, град.

Количество скоростей

Реверс

Объем дежи рабочий
(загрузка), л

Подъем опрокидывание
дежи

Скорость рабочего
органа, об/мин

Тип товара

Запасные части



Измельчитель орехов, специй HR-08B Foodatlas



Характеристики

Производительность до..., кг/час	4	Напряжение/Частота	220/50
Мощность, кВт	1.8	Вес нетто, кг	4.9
Габариты товара, ДхШхВ, мм	235*190*360	Вес брутто, кг	5.5
Габариты упаковки ДхШхВ, мм	255*225*405	Количество лопастей	
Время производственного цикла, мин		Максимальный угол поворота дежи, град.	
Материал рабочего органа		Количество скоростей	
Материал емкости/дежи	Нержавеющая сталь	Реверс	
Объем дежи геометрический, л		Объем дежи рабочий (загрузка), л	
Производительность до..., цикл/ч		Подъем опрокидывание дежи	
Сила тока, ампер		Скорость рабочего органа, об/мин	
Тип рабочего органа		Тип товара	Оборудование
Упаковка	Картонная коробка		



Фаршемешалка YBX-30 Foodatlas



Характеристики

Производительность до..., кг/час	50	Напряжение/Частота	220/50
Мощность, кВт	1.1	Вес нетто, кг	73
Габариты товара, ДхШхВ, мм	660*430*820	Вес брутто, кг	89
Габариты упаковки ДхШхВ, мм	710*500*920	Количество лопастей	
Время производственного цикла, 20 мин		Максимальный угол поворота дежи, град.	
Материал рабочего органа	нержавеющая сталь	Количество скоростей	
Материал емкости/дежи	Нержавеющая сталь	Реверс	Есть
Объем дежи геометрический, л	30	Объем дежи рабочий (загрузка), л	15
Производительность до..., цикл/ч		Подъем опрокидывание дежи	Ручное
Сила тока, ампер	Лопастной	Скорость рабочего органа, об/мин	75
Тип рабочего органа		Тип товара	Оборудование
Упаковка	Фанерный ящик		



Контакты



+7 499 703-14-31



@foodatlas_rus

Склады в России

Челябинск

Свердловский тракт, д12, 1 этаж. База «Текстильторг»
+7 (351) 20-20-135

Казань

Лаишевский район, с. Столбище, ул. Советская, д271.
Логистический комплекс Q-Park
+7 (843) 206-01-35

Москва

ул. Дорожная, д29
+7 (499) 703-14-31

Санкт-Петербург

пос. Шушары, Московское шоссе, д70 к4Б
+7 (812) 309-81-25

Екатеринбург

ул. Кольцевая автодорога (ЕКАД) 5 км, д6 к2
+7 (343) 318-31-24

Краснодар

Хутор Октябрьский, улица Подсолнечная, д44, склад А
+7 (861) 203-45-75

Самара

ул. 22-го Партсъезда, д10а к2
+7 (846) 206-03-85

Маркетплейсы



Озон



Вайлдберриз



Яндекс.Маркет



Алиэкспресс



agrozaivod@agrozaivod.ru
<https://agrozaivod.ru>